



--	--	--	--

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١١ / الدورة الصيفية

(وثيقة محبية/محدود)

مدة الامتحان : ١٥ د

اليوم والتاريخ : الاثنين ٤/٧/٢٠١١

المبحث : فسيولوجيا الأمراض/ المستوى الثاني

الفرع : التعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٥)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٩ علامات)

يتكون هذا السؤال من (٩) فقرات ، لكل فقرة أربعة بدائل واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب.

١- أخطر الأضطرابات النظمية :

- ب) الرجفان الأذيني.
 - د) التسرعات في قلب البطينية.
 - أ) الرجفان البطيني.
 - ج) خوارج الانقباض البطينية.
- ٢- إحدى الآليات التي يسبب بها التدخين الإصابة بأمراض الأوعية الدموية هي :
- ب) تقليل الفبروينوجين.
 - د) زيادة مستويات كربوكسي هيموغلوبين في الدم.
 - أ) تقليل مستوى الكولسترول الضار.
 - ج) تقليل مستويات كربوكسي هيموغلوبين في الدم.

٣- يؤدي القصور الدوراني الحاد إلى :

- ب) هبوط ضغط الدم.
- د) زيادة في نتاج البول.
- أ) ارتفاع ضغط الدم.
- ج) تناقص عدد ضربات القلب.

٤- اضطراب رئوي غير معد وغير سرطاني :

- ب) التليف الرئوي.
- د) السل.
- أ) خمج القصبات الهوائية المزمن.
- ج) ذات الرئة.

٥- تقيؤ متكرر مصحوب بالعصارة الصفراوية إحدى النظاهرات السريرية له :

- ب) القرحة الهضمية.
- د) التهاب المعدة.
- أ) التهاب البنكرياس.
- ج) انسداد الأمعاء الغليظة.

الصفحة الثانية

٦- أحد الأسباب الاستقلابية لحدوث حالة فقدان الوعي هي :

- ب) الصرع.
- ج) نزيف داخل القحف.
- د) ارتفاع سكر الدم.

٧- فيما يتعلق بالنوبة الجزئية المعقدة من الصرع ، إحدى التظاهرات السريرية الآتية خاطئة:

- ب) يقوم المصاب بحركات بغير هدف.
- ج) لا يحتفظ المصاب بأي ذكرى عن النوبة.
- د) مدة النوبة من ثوان إلى دقائق.

٨- هناك علاقة قوية بين ارتفاع حمض البول والإصابة بمرض :

- أ) الألم العضلي الليفي.
- ب) التهاب المفصل الرثوي.
- ج) التهاب المفصل التكتسي.

٩- النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام بعد سن الإياس بسبب :

- أ) زيادة هرمون الاستروجين.
- ب) نقص هرمون الاستروجين.
- ج) زيادة هرمون البرولاكتين.
- د) نقص هرمون البرولاكتين.

السؤال الثاني : (١٠ علامات)

- (٤ علامات)

١) ما المقصود بكل من :

- ١- نقص حركة المفاصل.
- ٢- الكسور.
- ٣- الانزلاق الغضروفي.
- ٤- الحمى الشوكية.

(٣ علامات)

ب) اذكر ثلاثة من أسباب النزف المستقيمي.

(٣ علامات)

ج) عدد ثلاثة من التظاهرات السريرية لأخماق الطرق التنفسية السفلية.

السؤال الثالث : (١٠ علامات)

أ) راجعت سمر قسم الطوارئ في المستشفى وهي تعاني من التهاب في الحلق، وألم في أثناء البلع، وسعال مستمر ، وعند إجراء الفحوصات التشخيصية لها تبين أنها تعاني من صعوبة في البلع .

(٥ علامات)

بعد دراستك للحالة السابقة أجب عن الأسئلة الآتية:

١- ما المقصود بصعوبة البلع ؟

٢- ما سبب حدوث صعوبة البلع ؟

٣- اذكر ثلاثة من التظاهرات السريرية المرتبطة بصعوبة البلع غير التي ذكرت أعلاه.

(علمتان)

ب) بين سببين من أسباب تشكُّل الحصى المقترنة بالجهاز البولي فقط.

(٣ علامات)

ج) اذكر الطرق الواجب اتباعها للوقاية من التهاب المفاصل العظمي.

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

السؤال الرابع : (١١ علامة)

- أ) اذكر أربعة من عوامل الاختطار التي تؤدي إلى حدوث الذبحة الصدرية. (٤ علامات)
- ب) عدد ثلاثة من النظاهرات السريرية لمرض التصلب المتعدد . (٣ علامات)
- ج) للصور في الحركة أسباب كثيرة ومتعددة . اذكر سببين منها. (علامةان)
- د) ما المضاعفات التي قد تسببها الأنفلونزا ؟ (علامةان)

السؤال الخامس : (١٠ علامات)

- أ) انقل إلى دفتر إجابتك المصطلحات الطبية من العمود الأول مع ما يناسبها من العمود الثاني. (٦ علامات)

العمود الثاني

العمود الأول

- | | |
|--|----------------------------|
| - ترسب الدهون والكالسيوم وتكتلها على شكل لوحيات داخل الشرايين. | ١ - القصور القلبي. |
| - جلطات دموية خصوصاً في الساقين. | ٢ - الذبحة الصدرية. |
| - تكتل صلب داخل الشرايين نتيجة تجمع الصفائح الدموية والفاييرين. | ٣ - الخثار الوريدي. |
| - عدم القدرة على ضخ كميات كافية من الدم لأنسجة الجسم. | ٤ - الجلطة. |
| - زيادة حاجة عضلة القلب للأكسجين. | ٥ - الخثرة الدموية. |
| - تنخر موضعي في جزء من عضلة القلب بسبب انقطاع التروية الدموية في أحد الشرايين المغذية لعضلة القلب. | ٦ - تصلب الشرايين العصيدي. |

- ب) قارن بين التهابات المجاري البولية السفلية والتاهبات المجاري البولية العلوية من حيث مكان الإصابة. (٤ علامات)

»انتهت الأسئلة«



مدة الامتحان: ١٥
التاريخ: ٢٠١١ / ٦ / ٤

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية:

٩ عبارات

سؤال الأول

١٦٦	- ١
١٨٨	- ٢
١٦٥	- ٣
١٣٥	- ٤
١٤٩	- ٥
١٧٠	- ٦
١٧٥	- ٧
١٩١	- ٨
١٨٦	- ٩

ج - تُبيّن بعمل نقطة عربية واحدة فقط

اعراضات

السؤال الثالث:

١٤٥ - م - صعوبة البلع وصحوبه انتقال الطعام من الفم
والحلق إلى أعلى المرئي

١٤٥ - ب - يبقى في مOUTH عصارات الملح

١٤٥ - ج - أ - انتقال الطعام بسلسة في صدره (في المرئي)
ب - تنفس دافم في الصدر
ج - حمّى

٤ - صعوبة مرمرة

٥ - نفاس كريه

٦ - اختناق أو سعال أنتاب بلع الطعام

٧ - ارتداد الماء والطعام عبر الأنف وأصوات

يمكن إزالة ثبات نقاط صدوره بعدة وسائل نفاسية عددة

١٧١ - د - نحوت البول في لسانه عدة طبقات

ـ إدارات ثابتة لثنته في لعنات السولية

ـ تقطير البول بالأمسار إلى حركة مثل الحاسوم

أي نقطتين من لواردة اعددها وتحل نقطة عددها

ـ العرق العادي اتباعه للوقاية من المباب ببعض العوامل الراجحة

ـ تقليل الوزن الزائد

ـ عدم ايجاد العوامل ومحبت ومخيا في أوضاع عدم صحية وداء صوربة.

ـ علاج اهميات العوامل وبيانها وعدم اهميتها

ـ يمكن إزالة عددها

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الرابع

١١ علامة

١٧٧

١- عوامل الافتخار التي تؤدي إلى صوت لزجة الصدمة

٢- تتميم الحس

٣- التضليل

٤- ارتفاع ضغط الرم

٥- ارتكبي

٦- السمة، أفلة النهاية، المؤثرات المفجعة

٧٧

١- التفاعلات السمية لحقن المصل، لم يقدر

٢- انتشار في التفكير ومتغيرات في المراج

٣- انتشار بعض الأعراض العصبية مثل الرهاب، الأعصاب العصبية أو بعض الأع

٤- صعوب في الحركة أم اضطرابات أخرى

٥- اصحاب في الرئتين والراراتية على انتشارها

٦- انتشار نفاذها الوردة أوعية دموية داخل نفاذ علامة

٨

١- اسباب العصبية في الحركة:

٢- انتشار الحروقات واصحاب

٣- انتشار العصبات

٤- انتشار المخاطل والركابارها

٥- انتشار المخاطل العصبية

٦- انتشار المخاطل العصبية

٧- انتشار المخاطل العصبية

٨- انتشار المخاطل العصبية

٩

١- اسباب العصبية في الحركة

٢- انتشار المخاطل العصبية

٣- انتشار المخاطل العصبية

٤- انتشار المخاطل العصبية

٥- انتشار المخاطل العصبية

٦- انتشار المخاطل العصبية

٧- انتشار المخاطل العصبية

٨- انتشار المخاطل العصبية

٩- انتشار المخاطل العصبية

رقم الصفحة
في الكتاب

علامات

سؤال الخامس:

١- العَصُورِ الْقَلْبِيِّ : عدم العودة على مخ كيات كافية من الرم لـ الجسم ١١٦

٢- الذبحة الصدرية : زيادة ضامة عضله القلب حيث ١١٧

٣- النثار الوريدي : جلطات دموية مفتوحة في الساند ١٢١

٤- الجلطة : تنخر صبغى في مزوده لعفته القلبية حيث ١٢٨

٥- انقطاع الدورة الدموية في أحد الرئتين لعفته لعفته لعك

٦- الحالة الدموية : عكشل ضلبي داخل الرئتين نتيجة لـ انبعاث ١٢٩

الدموية والقائمة

٧- تصليب الرئتين لعبي بـ ترس الدموية وـ الحاليم وـ عكشل لوعيات داخل الرئتين ١٣٠

جـ بـ عكشل نفحة عارفة جـ علامات

②

①

٨- الركبات المجرى الـ ملحة رخص المثانة البولية وـ الاميل ١٣٨٦٢

الركبات المجرى الجلوية رخص الناف ^٢ والحالبية ^٣

ـ علامات

ـ بـ عكشل نفحة عارفة