



٢٣ . ١٢

٤ - ٣

الملكة الأردنية المائية
وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٢ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محظوظ) د س

المبحث : علوم مهنية خاصة / تربية طفل / المستوى الثالث

٢٠٠

مدة الامتحان : ٢٠١٢/٠٦/٢١

اليوم والتاريخ : الخميس

الفرع : الاقتصاد المنزلي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٥)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول : (١٨ علامة)

يتكون هذا السؤال من (٩) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب:

١- توقف الشنjas المصابحة لارتفاع درجة حرارة الجسم في معظم الحالات بعد بلوغ الطفل سن:

- أ) الثانية. ب) الثالثة. ج) الرابعة. د) الخامسة.

٢- الضبابية في الرؤية تحول دون القدرة على الرؤية السليمة بسبب:

- أ) حول العين. ب) اعتام عدسة العين. ج) غباش العين. د) طول النظر للعين.

٣- من الخصائص الجسمية للأطفال المنغوليين:

- أ) كبر حجم الأنف. ب) العيون دائريّة صغيرّة. ج) صغر حجم الرأس. د) الوجه محدّب ومنتفخ.

٤- المطعوم الذي يُعطى عن طريق الزَّرْق في العضل هو:

- أ) الدفتيريا. ب) الشلل. ج) الحصبة. د) السل.

٥- السبب المكتسب المتعلق بالأم ويؤدي إلى حدوث اضطرابات السمعية عند الطفل هو:

- أ) نقص الأكسجين أثناء الولادة. ب) سوء تغذية الأم الحامل. ج) الولادة المُبكرة للأم. د) إصابة الأم الحامل بالحصبة الأمثلية.

٦- المرض الذي يصيب الطفل نتيجة الجرح بأداة حادة ملوثة:

- أ) الكزار. ب) السحايا. ج) الدفتيريا. د) اليرقان.

٧- الدودة التي تتطفّل على الجهاز الهضمي في الجسم، وتعيش لفترة تصل إلى عشر سنوات هي:

- أ) الشعرية. ب) الجيارديا. ج) الأميبيا. د) الاسكارس.

الصفحة الثانية

- ٨- من مضاعفات الرشح عند الأطفال الاصابة بـ:
 أ) التهاب الكلى. ب) التهاب الأذن الوسطى. ج) التهاب القولون. د) التهاب الكبد.
- ٩- من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات نطقية عند الطفل مثل التلعثم والتأتأة:
 أ) نفسية. ب) جسمية. ج) وظيفية. د) عضوية.

السؤال الثاني : (١٩ علامة)

- (١٢ علامة)
- أ) علل كلاماً مما يأتي:
- ١- ضرورة المعالجة السريعة عند إصابة الطفل بالقيء.
 - ٢- تشجيع الطفل على تناول الخضروات الورقية عند إصابته بالإمساك.
 - ٣- الإصابة بالديدان الخطاطفية تؤدي إلى فقر الدم.
 - ٤- أهمية تقديم الدعم والتثقيف والتدريب لأهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
 - ٥- اتصاف ذاكرة الأطفال المختلفين عقلياً بقصر مداها.

ب) اذكر اثنين من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

- (٤ علامات)
- (٣ علامات)
- ج) عدد ثلاثة أسباب للرمد.

السؤال الثالث : (٢٠ علامة)

- (٤ علامات)
- (٦ علامات)
- ب) بين ثلاثة إجراءات يوصي بها الطبيب عند إعطاء الطفل عنصر الحديد.
- (١٠ علامات)
- ج) انظر الصندوق أدناه الذي يتضمن أنواع المطاعيم الرئيسة التي تُعطى للأطفال.

سموم مُضيفة - بكتيريا ميتة - فيروسات حية مُضيفة
 بكتيريا حية - مطاعيم مُضيفة عن طريق هندسة الجينات

ما سبق اختبر المرض المناسب لكل مطعم من المطاعيم الواردة في الصندوق أعلاه.

- الكبد المصلي. - الحصبة الألمانية. - السعال الديكي. - الكَزاز.

الصفحة الثالثة

السؤال الرابع : (٢٦ علامة)

(١٢ علامة)

أ) قدم اقتراحات لأم، لتساعدها على التعامل مع المشكلات الآتية:

- ١- طفل أصيب بالجدرى المائي وتم إرساله للطبيب.
- ٢- طفل أصيب بالحصبة وتم عزله.

ب) أصيب أحد الأطفال بسعال يأتهي أحياناً على شكل نوبات مؤلمة، تشبه نوبات السعال الديكي بناء على ما سبق

(١٤ علامة)

أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- حدد نوع السعال الذي يعاني منه الطفل.

- ٢- اذكر نوع آخر للسعال.

- ٣- اذكر نوع الدواء الذي يوصف لهذه الحالة.

- ٤- عدد أربعة أسباب للإصابة بالسعال.

السؤال الخامس : (١٧ علامة)

(٨ علامات)

أ) أول تجربة أهلية منظمة لوضع برنامج ريادي للمتفوقين والموهوبين كان في مدينة السلط.

- ١- اذكر اسم المؤسسة التي أنشأت هذا البرنامج.

- ٢- حدد أهداف هذا البرنامج.

ب) الاضطرابات الانفعالية من الحالات التي تظهر على مجموعة الأطفال، وهم الذين يظهرون ردود فعل غير

مقبولة.

(٩ علامات)

ما سبق أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- اقترح على الأم سبباً للاضطرابات الانفعالية عند الأطفال.

- ٢- قدم ثلاثة إرشادات تساعد الأهل والمربين على التعامل مع الأطفال ذوي الاضطرابات الانفعالية.

(انتهت الأسئلة)



بسم الله الرحمن الرحيم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٢ (الدورة الصيفية).

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم

ادارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

المبحث : علوم مدينة حاصبة / تربية طفل / م ٣

الفرع : اعتماد اكمل / حفظ قرية

الاجابة النموذجية :

السؤال الأول

رقم الصفحة
في الكتاب

(٩٧ = عدده)

١٤

الرابعه

١ . (ج)

١٠

عنوان العين

٢ . (ج)

٨٨

العيون ذاتي صغير

٣ . (ب)

١٧

الدقنيريا

٤ . (ب)

٩٣

اصحاح الاسم الكامل بالصيغة المكانية.

٥ . (د)

٧٠

الكنز

٦ . (ب)

٤٣

البر كارس

٧ . (د)

٢٧

التهاب الاذن الوسطى

٨ . (ب)

٩٧

نفسية

٩ . (ب)

السؤال الثاني:

(٢) علل :-

- ٣٥ ١- لأنّه يُؤدي إلى فقدان السوائل والصراخ من الجسم ، وحدثت اكتئاف وضياعه (٣ علامات)
- ٣٦ ٢- لأنّه يُؤدي تشنج كرمه الرديء للأمعاء ، متضمن الأماكن (٢ علامات)

٣٧ **لأنّها تتسبب بخطأ فاتح العبر** ، مسبباً تزفاً تؤدي إلى فقدان (٣ علامات)

٤- حتى يتبعوا القوام بعلامة اضطراب عقلي أفضل وجهاً ممكن (٢ علامات)

٩١ ٥- لأنّه زيادة في الهرن الزيفي للطفلين واحدة ، في حين أنّ الزيادة في الهرن العقلي عند هما مختلفة (٢ علامات)

٧٧ ٦- اثنان من اكتئافات التي تقدرها وزارة الشئون الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة (٢ علامات)

١- متابعة البرامج ، إلاته ، وشراف عليها .

٢- خدمات التعليمية والتربيتية راتنا ، قليل المدى .

٧- برامج الوقاية

٨- برامج تدريب العاملين

٩- برامج الرعاية والتوعية وللرسان

٥٥-٥٤ ج) نلات اسباب للمرور (٣ علامات)

١- العودى بالبكتيريا أو الفيروسات

٢- الكسيه

٣- التعرضن للمواد الكيميائية أو لغازات أو للصهار ، أو للدخان

(٦ علامات)

السؤال الثالث :

١٩

(٤ علامات)

٢) اربع موانع لتنفسهم الأفضل

١- المرء هنا قادر على تحريك ساقه لارتفاع درجة حرارة الجسم

٢- اضطرابات الجهاز المناعي

٣- اضطرابات الجهاز العصبي المحيي المسمى بالشلل الرموري

٤- المعايير المترتبة على الماء من الكورتيزون.

٣٨

٥) نهان اجراءاته يومي بـ(الطبع) عند اعطاء الصبار عصير اكيد

١- التقىد بالجرعة الموصوفة

٢- اعطاء اكيد بين الرضبات

٣- تجنب خلط الزواد مع اكيد

٤- تجنب مرقة عصير اكيد للثة الصنل أو أسنانه

(٦ علامات)

١٧

٦) اختصار المرء هنا بـ كل مطعم من بقائيم (٦ علامات)

١- اكيد المصلي ← مطاعم مصنفة عن طريق حركة اكتينات

٢- اكيد الالماني ← نرمات هي مصنفة

٣- اسل ← يكتير احبي

٤- عمال لدكتين ← يكتير احبه

٥- اكزار ← صدم مصنفة

٦ علامات = ٥ × ٦

(٦ عدمه)

السؤال الرابع

(٢ علامة) ١) الافتراضات المقدمة للآم:

١) طفل أصيب باكتئاب مزاجي وتم ارساله للطبيب (٦ علامات) ٦٧

- ١- استهان الأذورية التي تصيب الصبي للتحف المصاب لمنع حكمه فوزاً ثالثاً دون غيره .
٢- تخييم رغيف وتحفيف حجمه جيداً بالتربيت للطفل .

(٢ × ٣ = ٦ علامات)

٦٨ (٦ علامات)

٢) طفل أصيب باكتئاب وتم عزله

١- نقل السين بعد كل ملامه للتحف .

٢- التخلص من مخلفات طفل بطريقة صحيحة وسلامة .

(٣ × ٢ = ٦ علامات)

٢٥ (٤ علامة)

٣) أجب عنما يجي

١- نوع العمال الذي يعاني منه الطفل

العمال الجاف

٢- النوع الأضر للعمال هو العمال المقشع (٢ علامة)

٣- نوع الدواء الذي يوجه لزيد كله هي أدويته متبللة للعمال (٢ علامة)

٤- أرجح أسباب للإصابة بالعمال (٢ × ٤ = ٨ علامات)

١- الترباب احتجاز التنفس .

٢- وجود جسم غريب في مجرى التنفس .

٣- استنشاق بخمره مغارات تسبب تخريباً للفم وأذنيه .

٤- السعرقة المستمرة للتختين .

٥- وحشة من مهافي جهاز الدوران يؤدي إلى احتقان رئتي الطفل .

(١٧ علامات)

السؤال الخامس

٨٤

٤٩) أسم المؤسسة التي انتهت ببرنامج رياضي للستقوتين (٨ علامات)

(٢ علامات)

مؤسسة إعمار الباطن

(٦ علامات)

ـ أهدافـ هنا البرنامج

ـ انتهاءـ بمحارـة المطلـية المتفـوقـين والـموهـوبـين لـتحـصـيـمـهـمـ فـيـ بـعـاـتـهـمـ وـذـلـكـ سـيـفـيـرـ البرـاجـمـ التـريـوـيـةـ وـالـعـلـمـيـطـ الخـلـائـعـهـ لـهـمـ

ـ توفرـ الـلـوـاـرـ الـبـرـيـتـ الـمـوـهـلـهـ بـالـإـضـانـهـ إـلـىـ تـصـوـرـ الـوـسـائـلـ بـتـطـبـيـهـ وـتـعـظـيـنـهـ بـتـكـنـوـلـوـجـيـاـ الـحـدـيـثـ.

(٦ علامات)

(٩ علامات)

ـ ١ـ

١٠٤

ـ ٢ـ سـبـبـ الـاضـطرـابـ الـإـيقـاعـيـهـ عـنـ الـأـطـفالـ

ـ ١ـ الـعـوـاـمـلـ الـبـيـوـلـجـيـهـ

ـ ٢ـ الـعـوـاـمـلـ الـبـيـئـيـهـ

(٣ علامات)

١٠٦

ـ ٣ـ دـمـرـتـ اـرـشـادـاتـ تـسـاعـدـ الـأـطـفـلـ وـالـمـرـبـيـنـ عـلـىـ لـتـعـاـلـيـهـ مـعـ الـأـطـفـالـ

ـ ذـرـىـ الـاضـطرـابـ الـإـيقـاعـيـهـ

ـ ٤ـ تنـظـيمـ لـبيـةـ بـحـيـهـ بـالـطـفـلـ حـتـىـ تـقـلـاـ سـيـابـ لـتـفـتـتـ عـنـ الـطـفـلـ

ـ ٥ـ تعـزـيزـ الـسـلـوكـ الـسـيـمـ الـذـيـ يـمـسـ عـنـ الـطـفـلـ وـتـحـيـعـهـ بـالـعـرـقـ الـمـيـاهـ

ـ ٦ـ تـوـجـيـهـ الـطـفـلـ إـلـىـ مـحـارـةـ اـنـتـهـاـتـهـ مـحـبـبـاـهـ الـهـيـ قـدـرـ الـمـكـافـهـ

ـ ٧ـ الـإـصـفـاـمـ اـلـيـاهـ بـالـطـفـلـ وـالـتـوـجـهـ اـكـسـيـمـ وـعـهـ