



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

(وفيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان : ١٥ : ١

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠١٧/١/٧ م

المبحث: الإنتاج النباتي / المستوى الرابع

الفرع: الزراعي

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (١٠ علامات)

(٤ علامات)

أ) عرّف كلاً من المفاهيم والمصطلحات الآتية:

- ١- الضرر الاقتصادي.
- ٢- المكافحة الحيوية.
- ٣- الجرعة القاتلة النصفية.
- ٤- الحجر الزراعي.

ب) يتبع في الأردن طريقتان لزراعة القمح هما: (الزراعة التقليدية والزراعة الحديثة)،

(٦ علامات)

اذكر في هذا المجال ما يأتي:

- ١- ثلاثة عيوب للزراعة التقليدية للقمح.
- ٢- ثلاث مزايا للزراعة الحديثة للقمح.

السؤال الثاني: (١٤ علامة)

(٨ علامات)

أ) صِف كيف تُجرى كل من العمليات الزراعية الآتية:

- ١- الحصاد والدراس والتخزين لمحصول السمسم.
- ٢- التجفيف والتعبئة والتخزين لنورات البابونج.
- ٣- تسميد نباتات النعناع.
- ٤- ري نباتات اليانسون.

(٦ علامات)

ب) من خلال دراستك للتطور الناقص في الحشرات، أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- ارسم التطور الناقص في الحشرات.
- ٢- اذكر مثالين من الحشرات على هذا النوع من التطور.
- ٣- ما الفرق بين الحشرات البالغة والصغار في هذا النوع من التطور؟

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (١٢ علامة)

- أ (حدّد النبات الطبيّ والعطريّ الذي يكون أثره الطبي والعلاجي كما يأتي: (٤ علامات)
- ١- تُسهم أزهاره المتفتحة (طازجة أو مجففة) في طرد الغازات وإيقاف الإسهالات الصيفية.
 - ٢- يدخل ضمن خلطات طبية لمعالجة أمراض البرد والزكام والتهاب الشعب الهوائية.
 - ٣- يُستعمل مغلي بذوره في علاج الإمساك والمغص وإزالة النفاخ.
 - ٤- تُستخدم بذوره في علاج ارتفاع الحرارة ويُستعمل زيت الطيار في علاج الكحة والسعال.

- ب) اقترح حلاً لمعالجة مشكلة تدني الإنتاجية في قطاع المحاصيل الحقلية في الأردن. (٤ علامات)

ج) إذا شاهدت أثناء تجوالك في مزرعة المدرسة أعراض الإصابات المرضية الآتية،

- فما اسم الآفة التي تفترض وجودها لكل منها: (٤ علامات)

- ١- تلف الثمار وتساقطها وتلف الأنسجة الداخلية لثمار الجوافة.
- ٢- وجود نشارة الخشب إلى الخارج أسفل قاعدة ساق أشجار التفاح.
- ٣- تصلب أنسجة القلف وتشبعها بإفرازات صمغية في أشجار الحمضيات.
- ٤- حدوث أورام وانتفاخات في منطقة التاج لأشجار اللوزيات.

السؤال الرابع: (١٤ علامة)

- أ (علّل لكل مما يأتي: (٤ علامات)

- ١- يتميز نبات السمسم بأنه محصول غير مجهد للتربة.
- ٢- تُزرع البيقيا والكرسنة من أجل استعمالها سماداً أخضر للأرض.
- ٣- قطف قمة نبات العصفور.
- ٤- يُحصد محصول العدس في الأردن يدوياً.



- ب) ارسم دورة حياة حفّار ساق الذرة ، ثم أجب عن الأسئلة الآتية: (٦ علامات)

١- ما نوع التطور في هذه الحشرة؟

٢- ما الطور الضار لهذه الحشرة؟

٣- كيف تحكم على إصابة ساق الذرة بهذه الحشرة؟

٤- كيف يمكن مكافحة هذه الحشرة؟

- ج) صنّف النباتات الطبيّة والعطرية الآتية (الزعتر ، الكمون ، الزنجبيل ، الكركديه) حسب الجزء النباتي المستخدم.

(٤ علامات)

يتبع الصفحة الثالثة ،،،

الصفحة الثالثة

السؤال الخامس: (١٠ علامات)

(٤ علامات)

أ (وضح تأثير كل من الآتية:

- ١- درجة الحرارة العالية على نباتات الفول.
- ٢- الصقيع على نباتات البرسيم المصري.
- ٣- التعجيل في حصاد الذرة الصفراء قبل النضج.
- ٤- المبالغة في ري القمح في الزراعة المروية.

(٦ علامات)

ب) استنتج اسم النبات الطبي والعطري الذي يوصف نباتياً كما يأتي:

- ١- نبات عشبي حولي يبلغ ارتفاعه نحو (٣٥ - ٥٠) سم ، ساقه سريعة النمو كثيرة التفرع، أوراقه ريشية مجزأة تشبه الخيوط ، أزهاره في نورات مركبة تتكوّن من أزهار قرصية لونها أصفر تُحيط بها أزهار شعاعية لونها أبيض.
- ٢- نبات عشبي حولي شتوي يبلغ ارتفاعه (٥٠) سم ، ساقه رفيعة مضلّعة يخرج منها فروع طويلة تحمل أوراق مسنّنة مستديرة الشكل تحمل نهاية الأفرع أزهار صغيرة بيضاوية الشكل مضغوطة الرأس بيضاء اللون تتحوّل بعد النضج إلى ثمار صغيرة بنيّة اللون.
- ٣- نبات عشبي حولي شتوي يتراوح ارتفاعه بين (٣٠ - ٥٠) سم ، أوراقه مركبة ريشية رفيعة، وأزهاره نجمية الشكل ، ثمرته غلبة ذات لون أخضر تُصبح بنيّة عند النضج ، بذوره سوداء تشبه بذور البصل وطعمها مُر.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



إجابة السؤال بترتيب (١٠ علامات)

(٩) ٤ علامات

١. الضرر الاقتصادي : هو مقدار الضرر أو كمية التلف الذي يسبب
أو يزيد عنه تكاليف عملية مكافحة .

٢. كثافة حيوية : هي كثافة باستخدام اللاتينات الحية (الإمداد الحيوي)
للتقليل من كثافة أعداد اللاتينات الحيوانية والنباتية إضافة (إفغانا)
أي ما دونه من الضرر الاقتصادي .

٣. الحبة لقائنة لفضية : كمية حبيد (الحبة) البزرمة لقتل ٥٠٪ من أفراد
المجتمع .

٤. الحجر الزراعي : التربة والنتج التي تتحكم في حركة نقل المواد
الزراعية من أجل منع أو تأخير وصول الأوراق والآفات إلى
مناطق ما زالت خالية منها .

(١٠) ٦ علامات

١. ثلاثة عيوب للزراعة لتقليدية للفتح

- * الزيادة في كمية البذار .
- * عدم انتظام توزيع الحبوب .
- * تفاوت سرعة إنبات وأصناف كثافة زراعية .

٢. ثلاثة مزايا للزراعة الحديثة للفتح .

- * التحكم في كمية البذار بدقة .
- * التحكم في مسافات زراعية وعمقها وسعة إنبات .
- * قلة التكاليف وتوفير الأيدي العاملة .

رقم الصفحة
في الكتاب



اجابة السؤال الثاني (١٤ عدوة)

(٩) ٨ عدوات

٦٩ ١. يحصل محصول لسم عند نضج ٧٠٪ منه لثمار ، وعند هز الأوراق وتساقطها وتكون لدى لثمار منه لأفضل إلى البن ثم الأسود . وحيد حبه وهو غصن طلياً ، وبعد حبه يجمع في مزج لجف ، وعند جفافه تتفتح لقرون مما يسهل تنوع لثمارها ثم تفصل لثمار وتنزل في مخازن نظيفة .

١١٤ ٢. تحفف الأزهار بوجها في مكان ظليل على هيئة طبقات رقيقة فوق خرافات نظيفة أو في هوائي الجفيف مع مراعاة عدم لتقلب ثم نقياً الأزهار الجافة في ضاوية خاصة .

١٢٩ ٣. العناية من النباتات التي تتجيب كثيراً للتسميد ، وأفضل موسم لإضافة السماد عندما يبلغ طول النبات ١٥ - ٢٠ سم ، إذ يضاف إلى الدونم ٤ كغم من سلفات الأمونيوم ، و ١٥ - ٢٠ كغم من سوبر فوسفات ثلاثي ، و ١٠ - ٢٠ كغم من السماد البوتاسي .

١٢٥ ٤. يروك المانوسه حبه خاصة فقط ، ويستدل من ذلك عندما يصبح لون أوراقه والكتا .

(١٠) ٦ عدوات

١٦٨ / ١٦٩ ١. مثل الحرار والكناب
تحتاج مدة ٤-٧ أسابيع
مرات عدة خلال
تطور ثمارها
بعد سبعة
بعض
عمرها هيكلها خارجي يصبح صلباً الغا
وتنمو لاجته منه براعمه اي خارج مع
الاشلاخ الأخير وتصبح قاسية على
الظهران بعد جفافه اجنتها .

اجابة لقال ثالث (١٢ عدسات)



(٩) ٤ عدسات

١. البانوشج ص ١١٤
٢. الزعتر ص ١١٧
٣. البانوشج ص ١٢١
٤. القزحة ص ١٢٩

(١٠) ٤ عدسات

١. يستخرج لحم من تركيب وراثية من محاصيل الحقل تتحمل
بالصفات الآتية =

- * تحمل الجفاف .
- * قصر مدة لنمو .
- * تحمل الملوحة .
- * مقاومة للأمراض الحشرية .

٢. استخدام مياه معالجة من الصرف الصحي من لمحاصيل الحقل:

(١١) ٤ عدسات

١. زراعة الفاكهة أو زراعة ليجرا الإيفين المتوسط ص ٢٠٨
٢. حفر حافة التفاض ص ٢٠٧
٣. حرق رصف أشجار الحمضيات (نظري) ص ٢١١
٤. حرق الترن التاجي (تكتيكي) ص ٢١٢

١.٧ / ١.٦




اجابة سؤال برابع (١٤ علامة)

(٤) ٤ علامات

١. لأن دورة حياتها تتها خلال ١٥ يوماً .
٢. تتعدون كما أظفر لقدرتها على تثبيت النتروجين الجوي في لته بفعال العقد البكتيرية الموجودة مع جذورها .
٣. تقطف قمة نبات العصف لوقف النمو الزائد وللاعدة على التفرع وزيادة حجم البذور
٤. لأن نبات العصف قصير وانه ينمو مستوية .

(٥) ٦ علامات .



تضع ألياف متوزعة وعمودية على عمقه بلام
وتنظر نشأة خب في أماكن الإهبية

١. تطور B مله .
٢. طور الرقة .
٣. تتعدى الرقة على الأوراق وتحدث تقوية فيها بالإضافة الى حفر السام فتصفر الأوراق وتتلغ منطقة السام ويصلح لوزن أهدو .
٤. الكتامة = حرك التربة وجمع مخلفات الحصول بعد حصاد وخرقة .

(٥) ٤ علامات

١. الذئب : الأوراق والحامات (الزهر) . ٢. السمون : الثمار .
٣. التخبيل : الجذور والريزومات . ٤. الكندية : الأزهار .

١٥٩

رقم لصفحة
في الكتاب

اجابة السؤال الخامس (١٠ علامات)

(٩) ٤ علامات

١. درصة كبرية لعالية لتوقف مملية لتلتبع وتؤثر في نفع لثمار . ٤٦
٢. يؤوي بصقوع الى وقفه نحو البادرات واهم اركانها لون، رطوبة . ٥٥
٣. يقلل الايتاج و ينتج حيواناً ضاهرة . ٢٢
٤. يؤوي الى رقاد النباتات . ١٦

(١٠) ٦ علامات

١. البابونج . ١١٢
٢. اليانسون . ١٢١
٣. القزح . ١٢٩