

مكتف علوم الحاسوب

التوجيهي الأدبي / الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى: أنظمة العد

الوحدة الثانية: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

أعزائي الطلاب والطالبات يتنوي هذا المكتف على
مكتف الوحدة الأولى والوحدة الثانية من مبحث علوم
الحاسوب / الثاني عشر (التوجيهي) / الفرع الأدبي
أرجو منكم دراسته جيداً ليلة الامتحان مع كل جميع
الأسئلة الواردة بالمكتف بالإضافة للأسئلة من نمط
ضع دائرة التي سيتم إرسالها لكم لاحقاً متمنياً من الله
العلي القدير أن يوفقكم ويسعدني بنجاحكم وتفوقكم

الأستاذ إبراهيم الكردي 0798237344

2024/2023



AWAZEL
LEARN 2 BE



التعريفات الهامة في الوحدة الأولى

1. النظام العددي:

هو مجموعة من الرموز وقد تكون هذه الرموز أرقام أو حروف مرتبطة مع بعضها البعض بمجموعة من العلاقات وفق أسس وقواعد معينة، لتشكل الأعداد ذات المعاني الواضحة والاستخدامات المتعددة.

2. النظام العشري:

هو أكثر أنظمة العد استعمالاً، ويتكون من عشرة رموز وهي (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) وأساس هذا النظام هو 10، لاحتوائه على عشرة رموز.

3. الرقم (Digit):

هو رمز واحد من الرموز الأساسية (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)، يستخدم للتعبير عن العدد الذي يحتل منزلة واحدة مثل 5، 6، 7

4. العدد (Number):

هو المقدار الذي يمثل برقم واحد أو أكثر، أو منزلة واحدة أو أكثر مثل 1، 10، 17، 100

5. النظام الثنائي:

هو نظام عد مستخدم في الحاسوب أساسه العدد 2 ويتكون من رمزين فقط هما (0، 1) وهو أحد الأنظمة الموضعية، ويسمى كل من هذين الرمزين (1,0) رقما ثنائيا

6. البت (Bit)

هي الخانة (المنزلة) التي يحتلها الرمز داخل العدد الثنائي.

7. النظام الثماني (Octal System)

هو أحد أنظمة العد الموضعية وأساسه (8) ويتكون من ثمانية رموز هي (0,1,2,3,4,5,6,7) وتستخدم هذه الرموز لكتابة الأعداد في النظام الثماني. مثل: $(7)_8$ $(342)_8$ $(101)_8$

8. النظام السادس عشر

هو أحد الأنظمة الموضعية وأساسه العدد (16) ويتكون من ستة عشر رمزاً، هي (F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

التعليقات الهامة في الوحدة الأولى

1. أساس النظام العشري 10. (ج) لاحتوائه على عشرة رموز.
2. استعملت أنظمة العد بكثرة في الحوسبة ومعالجة البيانات وفي القياسات وأنظمة التحكم والاتصالات و التجارة. (ج) لأنها تمتاز بالدقة.
3. النظام العددي هو مجموعة من الرموز وقد تكون هذه الرموز أرقام أو حروف مرتبطة مع بعضها البعض بمجموعة من العلاقات وفق أسس وقواعد معينة. (ج) لتشكل معنى واضح واستخدامات محددة.
4. الاختلاف في أسماء الأنظمة العددية. (ج) لاختلاف عدد رموز كل نظام عد.
5. يعتبر النظام العشري أحد أنظمة العد الموضعية (نظاماً موضعياً). (ج) لأن القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على الخانة أو المنزلة التي يحتلها الرمز داخل العدد الثنائي.
6. على الرغم من أن النظام العشري هو النظام الأكثر استعمالاً، إلا أنه لا يمكن استخدامه داخل الحاسوب. (ج) لأن بناء الحاسوب يعتمد على ملايين من الدوائر الكهربائية التي تكون مفتوحة أو مغلقة لذا دعت الحاجة إلى استخدام نظام يمكنه التعبير عن هذه الحالة، فالنظام الثنائي الذي يتكون من رمزين فقط هما (1، 0) هو القادر على تمثيل هذه الحالة حيث أن: الرمز (0) يمثل دائرة كهربائية مفتوحة، والرمز (1) يمثل دائرة كهربائية مغلقة.
7. استخدام أنظمة عد أخرى كالنظامين الثماني والسادس عشر. (ج) لتسهيل على المبرمجين استخدام الحاسوب.
8. العمليات الحسابية في النظام الثنائي أسهل من النظام العشري. (ج) لأن النظام الثنائي يتكون من رمزين فقط هما 0، 1 أما النظام العشري فيتكون من عشرة رموز.
9. يستخدم النظام الثنائي داخل الحاسوب. (ج) لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة.

الملاحظات الهامة في الوحدة الأولى:

اهتمت الشعوب بأنظمة العد، واستخدمت أنظمة مختلفة للعد، **فالبابليون** استخدموا نظام العد **الستيني**، بينما استخدمت **شعوب أخرى** نظام العد **الثاني عشر** والنظام **الروماني**..
أخذ **العرب والمسلمون** عن الهنود فكرة الأعداد وحددوا لها أشكالاً، وأضافوا لها الصفر حتى أصبحت الأرقام 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 تسمى الأرقام العربية وهي ما تزال مستخدمة حالياً في معظم أنحاء العالم.
استعملت أنظمة العد بكثرة في: **الحوسبة ومعالجة البيانات**. / **القياسات**. / **أنظمة التحكم والاتصالات**. / **التجارة**. وذلك لأنها تمتاز بالدقة.

يرمز أي نظام عد إلى **عدد الرموز المستخدمة** لتمثيل الأعداد فيه.

أساس أي نظام عد يساوي **عدد الرموز المستخدمة** لتمثيل الأعداد فيه.

- النظام الذي يستخدم عشرة رموز يسمى **النظام العشري**.
- النظام الذي يستخدم رمزين يسمى **النظام الثنائي**.
- النظام الذي يستخدم ثمانية رموز يسمى **النظام الثماني**.
- النظام الذي يستخدم ستة عشر رموزاً يسمى **النظام السادس عشر**.

تمثل الأعداد في النظام العشري بواسطة **قوى الأساس 10**، التي تسمى أوزان خانات العدد، ويحسب وزن الخانة (المنزلة) في أي نظام عددي حسب المعادلة التالية:
وزن الخانة (المنزلة) = أساس نظام العد (ترتيب الخانة)

ترتيب خانات (أرقام) العدد يكون من **اليمين إلى اليسار تصاعدياً** من (0, 1, 2, 3, الخ).

لحساب قيمة العدد في النظام العشري جد مجموع حاصل ضرب كل رقم بالوزن المخصص للخانة (المنزلة) التي يقع فيها ذلك الرقم داخل العدد.

كل رقم هو عدد وليس كل عدد هو رقم.

العدد في النظام الثنائي يتكون من سلسلة من الرموز الثنائية من (0, 1) مع إضافة أساس النظام الثنائي (2) بشكل مصغر من جهة اليمين. مثل $2(0)$ $2(1011)$ $2(11001)$:

عند عدم وجود رقم صغير في آخر العدد الذي يدل على أساس النظام، فهذا يعني أن العدد ممثل **بالنظام العشري**.

يستخدم النظام الثنائي داخل الحاسوب **لتخزين البيانات وعنونة مواقع الذاكرة** وهذا يتطلب قراءة سلاسل طويلة من الأرقام الثنائية، لذا كان لا بد من استخدام أنظمة أخرى كالنظامين الثماني والسادس عشر لتسهيل على المبرمجين استخدام الحاسوب.

يتم التحويل من أي نظام عد إلى النظام العشري بإتباع الخطوات التالية:

- نرتب منازل العدد (الخانات) نبدأ من اليمين إلى اليسار تصاعدياً من ... 0, 1, 2
- نطبق القاعدة التالية: قيمة العدد = مجموع حاصل ضرب كل رقم في العدد بالوزن المخصص للخانة (المنزلة) التي يقع فيها ذلك الرقم داخل العدد مستخدماً أساس النظام المراد التحويل منه.

يتم التحويل من النظام العشري إلى أنظمة العد المختلفة بإتباع الخطوات التالية:

- نقوم بقسمة العدد العشري على أساس النظام المطلوب التحويل إليه قسمة صحيحة، لتحصل على ناتج القسمة والباقي
- إذا كان ناتج القسمة يساوي (صفر) نتوقف، وإذا كان ناتج القسمة غير ذلك نستمر إلى أن نحصل على ناتج قسمة صفر
- نحفظ بباقي القسمة في كل خطوة نقوم بها
- نحصل على الجواب النهائي بقراءة بواقي القسمة من اليمين إلى اليسار.

تذكر أن:

القسمة الصحيحة هي القسمة التي تعطينا الناتج بدون كسور ولعمل القسمة الصحيحة نقوم بعمل قسمة طويلة كالمعتاد وعند الحصول على باقي أقل من المقسوم عليه نوقف القسمة ولا نضع فاصلة وصفر كما في القسمة الحقيقية عند إجراء قسمة صحيحة لعدد صغير على عدد أكبر منه يكون الناتج فوراً صفر والباقي هو البسط.

لتحويل العدد من النظام الثنائي إلى النظام الثماني:

- قسم العدد الثنائي إلى مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من ثلاث أرقام بدءاً من يمين العدد
- إذا كانت المجموعة الأخيرة غير مكتملة، أضف إليها أصفاراً في نهايتها، كي تصبح مكونة من ثلاثة أرقام.

لتحويل العدد من النظام الثماني إلى النظام الثنائي:

- استبدل كل رقم من أرقام النظام الثماني بما يكافئه في النظام الثنائي والمكون من ثلاثة أرقام.

لتحويل العدد من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر:

- قسم العدد الثنائي إلى مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أرقام بدءاً من يمين العدد.
- إذا كانت المجموعة الأخيرة غير مكتملة، أضف إليها أصفاراً في نهايتها، كي تصبح مكونة من أربعة أرقام.
- استبدل كل مجموعة بما يكافئها في النظام السادس عشر.

قبل البدء بعملية الجمع والطرح للأعداد في النظام الثنائي، تأكد أن عدد المنازل للعددين متساوية، وإذا لم تكن متساوية أضف أصفاراً إلى يسار العدد ذي المنازل الأقل.
يمكنك التأكد من الحل وذلك بتحويل الأعداد إلى النظام العشري ومقارنة الناتج.

أسئلة متنوعة وهامة في الوحدة الأولى:

<p>2- تأمل العدد $(10011)_2$ ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:</p> <p>1- ما الرقم الذي تحتويه الخانة الأولى؟ 1</p> <p>2- ما اسم الخانة التي تحتوي الرقم 1 الأول من اليمين؟ آحاد</p> <p>3- ما ترتيب الخانة التي تحتوي الرقم 1 الأول من اليمين؟ 0</p> <p>4- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 1 الثاني من اليمين؟ 2^1</p> <p>5- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 1 الثاني من اليمين بالأعداد الصحيحة؟ 2</p> <p>6- ما قيمة الرقم 1 الثاني من جهة اليمين؟ $2 = 2^1 \times 1$</p>	<p>1- تأمل العدد $(5640)_{10}$ ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:</p> <p>أ- ما الرقم الذي تحتويه الخانة الأولى؟ 0</p> <p>ب- ما اسم الخانة التي تحتوي الرقم 5؟ آلاف</p> <p>ج- ما ترتيب الخانة التي تحتوي الرقم 6؟ 2</p> <p>د- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 4؟ $10^1 = 10$</p> <p>هـ- ما وزن الخانة 4 بالأعداد الصحيحة؟ 10</p> <p>و- ما قيمة الرقم 5 في العدد السابق؟ $5000 = 10^3 \times 5$</p> <p>ز- تصور قيمة العدد السابق؟ $0 \times 10^0 + 4 \times 10^1 + 6 \times 10^2 + 5 \times 10^3$ $= 0 + 40 + 600 + 5000 = 5640$</p>
<p>4- تأمل العدد $(439)_{16}$ ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:</p> <p>1- ما الرقم الذي تحتويه الخانة الثانية؟ 3</p> <p>2- ما اسم الخانة التي تحتوي الرقم 4؟ مئات</p> <p>3- ما ترتيب الخانة التي تحتوي الرقم 4؟ 2</p> <p>4- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 3؟ $16^1 = 16$</p> <p>5- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 9 بالأعداد الصحيحة؟ 1</p> <p>6- ما قيمة الرقم 3 في العدد السابق؟ $48 = 16^1 \times 3$</p>	<p>3- تأمل العدد $(750)_8$ ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:</p> <p>1- ما الرقم الذي تحتويه الخانة الأولى؟ 0</p> <p>2- ما اسم الخانة التي تحتوي الرقم 7؟ مئات</p> <p>3- ما ترتيب الخانة التي تحتوي الرقم 7؟ 2</p> <p>4- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 5؟ $8^1 = 8$</p> <p>5- ما وزن الخانة التي تحتوي الرقم 7 بالأعداد الصحيحة؟ 64</p> <p>6- ما قيمة الرقم 5 في العدد السابق؟ $40 = 8^1 \times 5$</p>

سؤال حدد لأي نظام من الأنظمة ينتمي لها كلاً من الأعداد الآتية، حيث يمكن أن ينتمي العدد الواحد لأكثر من

نظام عد:

- 101 : (عشري، ثنائي، ثماني، سادس عشر)
- 10011 : (عشري، ثنائي، ثماني، سادس عشر)
- 1048 : (عشري، سادس عشر)
- 4777 : (عشري، ثماني، سادس عشر)
- 5901 : (عشري، سادس عشر)
- 6210 : (عشري، ثماني، سادس عشر)
- F3 : (سادس عشر فقط)

التحويلات بين الأنظمة العددية في الوحدة الأولى:

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني: قسم كل 3 من اليمين + طبق قاعدة 421

ما المكافئ للأعداد الثنائية الآتية بالنظام الثماني:

$$(1001010001)_2$$

$$(1110110110)_2$$

$$(111000101)_2$$

التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي: افصل كل رقم لوحده / كل رقم سيصبح من 3 خانوات

ما المكافئ للأعداد الثمانية الآتية بالنظام الثنائي:

$$(732)_8$$

$$(111)_8$$

$$(652)_8$$

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر: قسم كل 4 من اليمين + طبق 8421

ما المكافئ للأعداد الثنائية الآتية بالنظام السادس عشر:

$$(111110001011)_2$$

$$(10101100100)_2$$

$$(1100111010100)_2$$

$$A = 10$$

$$B = 11$$

$$C = 12$$

$$D = 13$$

$$E = 14$$

$$F = 15$$

تذكر أن :

التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي: افصل كل رقم لوحده / كل رقم سيصبح من 4 خانوات

ما المكافئ للأعداد السادس عشرية الآتية بالنظام الثنائي:

$$(732)_{16}$$

$$(EFD)_{16}$$

$$(A98)_{16}$$

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري: المسطرة 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

ما المكافئ للأعداد الثنائية الآتية بالنظام العشري:

$$(10110011)_2$$

$$(1110011011)_2$$

$$(11101010101)_2$$

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي: المسطرة

ما المكافئ للأعداد العشرية الآتية بالنظام الثنائي:

$(98)_{10}$

$(160)_{10}$

$(651)_{10}$

التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري: نحول إلى ثنائي + نحول إلى عشري أو نضرب ب 8

ما المكافئ للأعداد الثمانية الآتية بالنظام العشري:

$(64)_8$

$(77)_8$

$(777)_8$

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني: نحول إلى ثنائي + نحول إلى ثماني أو نقسم على 8

ما المكافئ للأعداد العشرية الآتية بالنظام الثماني:

$(130)_{10}$

$(230)_{10}$

$(562)_{10}$

التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام العشري: نحول إلى ثنائي + نحول إلى العشري أو نضرب ب 16

ما المكافئ للأعداد السداس عشرية الآتية بالنظام العشري:

$(C1B)_{16}$

$(984)_{16}$

$(A6F)_{16}$

التحويل من النظام العشري إلى النظام السادس عشر: نحول إلى ثنائي + نحول إلى السداس عشر أو نقسم على 16

ما المكافئ للأعداد العشرية الآتية بالنظام السادس عشر:

$(101)_{10}$

$(334)_{10}$

$(720)_{10}$

سؤال: جد ناتج كلاً من التعابير العلائقية الآتية : ملاحظة : يجب الانتباه عند حل السؤال أنه يفضل تحويل

الطرفين إلى النظام العشري

$$(30)_8 = < (30)_{10} \text{ (أ)}$$

$(30)_8$ نحولها إلى ثنائي $(11000)_2$ ومن ثم إلى عشري فتصبح $(24)_{10}$

هل $(30)_{10} = < (24)_{10}$ ؟ الجواب:

العبارة صحيحة/ صواب/ صائبة (أي من هذه العبارات)

$$(10111)_2 = (94)_{16} \text{ (ب)}$$

$(10111)_2$ نحولها إلى عشري $(23)_{10}$

$(94)_{16}$ نحولها لثنائي (10010100) ثم نحولها لعشري $(148)_{10}$

هل $(23)_{10} = (148)_{10}$ ؟

العبارة خاطئة/ خطأ/ خاطئة (أي من هذه العبارات)

$$(222)_{10} < > (470)_{16} \text{ (ج)}$$

$(470)_{16}$ نحولها إلى ثنائي $(10001110000)_2$ ومن ثم نحولها إلى عشري فتصبح $(1136)_{10}$

هل $(222)_{10} < > (470)_{10}$ ؟

العبارة صحيحة/ صواب/ صائبة (أي من هذه العبارات)

العمليات الحسابية في النظام الثنائي في الوحدة الأولى:

أوجد ناتج الجمع الثنائي و حدد الرقم المحمول:

$$\begin{array}{r} 101001 \\ 11001+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010011100 \\ 1100101001+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10100110111 \\ \underline{1100101101+} \end{array}$$

أوجد ناتج الجمع العشري $(1001010)_2 + (1001101)_2$

أوجد ناتج الطرح الثنائي و حدد الرقم المستلف:

$$\begin{array}{r} 101001 \\ \underline{11001-} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010010000 \\ \underline{110011110-} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1110101010100 \\ \underline{1010101010-} \end{array}$$

أوجد ناتج الطرح العشري $(1001101)_2$ من $(10010100111)_2$

أوجد ناتج الضرب الثنائي:

$$\begin{array}{r} 101 \\ \underline{101 \times} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 100 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 111 \times \\ \hline \end{array}$$

أوجد ناتج الضرب العشري: $(10)_2 \times (110)_2$

ما العدد الثنائي السابق ل $(10100)_2$ ؟

ما العدد الثنائي التالي ل $(101001)_2$ ؟

ما العدد السادس عشر التالي ل $(F)_{16}$ ؟

ما العدد الثماني التالي ل $(70)_8$ ؟

انتهى مكثف الوحدة الأولى / كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب

الأستاذ إبراهيم الكردي 0798237344

❖ **الذكاء الاصطناعي** : هو علم من علوم الحاسوب، يختص بتصميم وتمثيل وبرمجة نماذج حاسوبية في مجالات الحياة المختلفة، تحاكي في عملها طريقة تفكير الإنسان وردود أفعاله في مواقف معينة.

❖ **منهجيات الذكاء الاصطناعي:**

1-التفكير كالإنسان. 2-التصرف كالإنسان. 3-التفكير منطقياً. 4-التصرف منطقياً.

علل: لجأ الإنسان إلى دراسة وإيجاد نماذج حاسوبية تحاكي قدرة العقل البشري على التفكير، والتصرف كما يتصرف الإنسان في مواقف معينة.

1-لمجاراة تطور العالم الرقمي والحاسوب في عصرنا الحاضر والاستفادة منه.
2-لإيجاد الحلول التي تناسب أعقد المشكلات.

علل: شرع الخبراء في دراسة القدرات العقلية للإنسان وكيفية تفكيره، ومحاولة محاكاتها عن طريق الحاسوب. (الجواب) لإنتاج بعض صفات الذكاء من قبل الآلة.

• **المحاكاة:** تقليد أو تمثيل لأحداث أو عمليات من واقع الحياة كي يسهل عرضها والتعمق فيها لاستكشاف أسرارها والتعرف إلى نتائجها المحتملة عن قرب.

• **ملاحظة 1:** للذكاء الاصطناعي قوانين مبنية على (دراسة خصائص الذكاء الإنساني / محاكاة بعض عناصره).
• **ملاحظة 2:** تعد أبحاث الذكاء الاصطناعي محاولات لاكتشاف مظاهر الذكاء الإنساني التي يمكن محاكاتها آلياً ووصفها.

• **مبدأ اختبار تورينغ :**

صمم العالم الانجليزي (الآن تورينغ) اختباراً يدعى اختبار تورينغ (Turing Test) عام 1950 حيث يقوم هذا الاختبار عن طريق مجموعة من الأشخاص المحكمين بتوجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى برنامج حاسوبي مدة زمنية محددة فإذا لم يستطع 30 % من المحكمين تمييز من يقوم بالإجابة (إنسان أم برنامج) فإن البرنامج يكون قد نجح في الاختبار ويوصف بأنه برنامج ذكي أو أن الحاسوب حاسوب مفكر.

أول برنامج حاسوبي للذكاء الاصطناعي تمكن من اجتياز اختبار تورينغ لأول مرة: يوجين غوستمان عام 2014

• **برنامج يوجين غوستمان:** هو برنامج حاسوبي لطفل من أوكرانيا عمره 13 عاماً حيث استطاع أن يخدع 33 % من محاوريه مدة 5 دقائق ولم يميزوا أنه برنامج بل ظنوا أنه إنسان.

• **أهداف الذكاء الاصطناعي:**

1. إنشاء أنظمة خبيرة تظهر تصرفاً ذكياً، قادرة على التعلم والإدارة، وتقديم النصيحة لمستخدميها.
2. تطبيق الذكاء الإنساني في الآلة عن طريق إنشاء أنظمة تحاكي تفكير وتعلم وتصرف الإنسان.
3. برمجة الآلات لتصبح قادرة على معالجة المعلومات بشكل متواز حيث يتم تنفيذ أكثر من أمر في وقت واحد في أثناء حل المسائل وهي الطريقة الأقرب إلى طريقة تفكير الإنسان.

• **اللغات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي:**

1. لغة البرمجة لسب (Lisp): لغة معالجة اللوائح.
2. لغة البرمجة برولوج (Prolog) : لغة البرمجة بالمنطق.

• تختلف برامج الذكاء الاصطناعي عن البرامج التقليدية في عدة نواح.

• **علل:** لا تستطيع أن تطلق على برنامج يقوم بحل مسألة تربيعية أنه من ضمن برامج الذكاء الاصطناعي. (الجواب) لأنه يتبع خوارزمية محددة الخطوات للوصول إلى الحل.

• مميزات برامج الذكاء الاصطناعي:

1. تمثيل المعرفة:	يعنى تنظيمها وترميزها وتخزينها إلى ما هو موجود في الذاكرة يتطلب بناء برامج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين ، والربط بين المعارف المتوافرة والنتائج.
2. التمثيل الرمزي:	تتعامل برامج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الرمزية (الأرقام والحروف والرموز) التي تعبر عن المعلومات بدلا من البيانات الرقمية (الممثلة بالنظام الثنائي) عن طريق عمليات المقارنة المنطقية والتحليل.
3. القدرة على التعلم أو تعلم الآلة:	يعنى قدرة برنامج الذكاء الاصطناعي على التعلم آلياً عن طريق الخبرة المخزنة داخله كقدرته على إيجاد نمط معين عن طريق عدد من المدخلات أو تصنيف عنصر إلى فئة معينة ، بعد تعرفه على عدداً من العناصر المشابهة.
4. التخطيط:	قدرة برنامج الذكاء الاصطناعي على وضع أهداف والعمل على تحقيقها والقدرة على تغيير الخطة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
5. التعامل مع البيانات غير المكتملة أو غير المؤكدة:	قدرة برامج الذكاء الاصطناعي على إعطاء حلول مقبولة حتى لو كانت المعلومات لديها غير مكتملة أو غير مؤكدة، ومن الأمثلة على ذلك: قدرة برنامج تشخيص الأمراض على إعطاء تشخيص لحالة مرضية طارئة من دون الحصول على نتائج التحاليل الطبية كاملة.

❖ للذكاء الاصطناعي تطبيقات كثيرة في مجالات عدة، أذكرها.

- 1.الروبوت الذكي. 2. الأنظمة الخيرة. 3. الشبكات العصبية. 4. معالجة اللغات الطبيعية.
5. الأنظمة البصرية. 6. أنظمة تمييز الأصوات. 7. أنظمة تمييز خط اليد. 8. أنظمة الألعاب.

اشتقت كلمة روبوت لغويا من الكلمة التشيكية روبوتا (Robota) التي ظهرت لأول مرة في مسرحية للكاتب المسرحي التشيكي (كارل تشابيك) في عام 1920 م وتعني (العمل الإجباري) أو (السخرة) يعود فضل إيجاد كلمة روبوت إلى الأدب ولم يكن لعلم الحاسوب أي علاقة بإيجاد الكلمة.

انتشرت فكرة الآلات منذ ذلك التاريخ في خيال العلماء وأفلام الخيال العلمي وقدمت الكثير من التصورات عن سيطرة الآلة والروبوتات على حياة الإنسان وفتح ذلك المجال أمام العلماء والمخترعين لابتكار وتصميم الكثير من الآلات التي تنفذ أعمالا مختلفة تتعدد مجالاتها.

• **علم الروبوت:** العلم الذي يهتم بتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات لتتفاعل مع البيئة المحيطة وهو أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدما من حيث التطبيقات التي تقدم فيها حلول للمشكلات.

• **الروبوت:** آلة (إلكترو-ميكانيكية) ترمج بواسطة برامج حاسوبية خاصة من قبل الإنسان للقيام بالعديد من الأعمال الخطرة والشاقة والدقيقة.

تعرف تاريخ نشأة علم الروبوت

ظهرت فكرة الروبوت في العصور ما قبل الميلاد، وذلك من خلال تصميم آلات أطلق عليها آنذاك (الآلات ذاتية الحركة).

الأحداث	الفترة
قام العالم المسلم (الجزري) أحد أعظم المهندسين والميكانيكيين والمخترعين المسلمين ، وصاحب كتاب (معرفة الحيل الهندسية)، بتصميم ساعات مائية وآلات أخرى وإنتاجها، مثل آلة لغسل اليدين تقدم الصابون والمناشف آلياً لمستخدميها.	القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد
تم ابتكار دمي آلية في اليابان تدعى (ألعاب كاراكوري) قادرة على تقديم الشاي أو إطلاق السهام أو الطلاء.	القرن التاسع عشر
ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي وصمم أول نظام خبير لحل مشكلات رياضية صعبة، كما صمم أول ذراع روبوت في الصناعة.	خمسينات وستينات القرن الماضي
ظهر الجيل الجديد من الروبوتات التي تشبه في تصميمها جسم الإنسان وأطلق عليها اسم الإنسان الآلي، استخدمت في أبحاث الفضاء من قبل وكالة ناسا.	منذ العام 2000

صفات آلة الروبوت ومكوناتها

يظن الكثيرون أن الروبوت آلة اتوماتيكية مصممة على هيئة جسم إنسان بيدين وقدمين وهذا مفهوم غير صحيح إذ لا يمكن أن يطلق على أي آلة يتم التحكم بها للقيام بعمل ما (روبوت)

شرح صفات آلة الروبوت

الشرح	الصفة
يمثل المدخلات، كاستشعار الحرارة أو الضوء أو الأجسام المحيطة.	1. الاستشعار
أن يخطط الروبوت للتوجه إلى هدف معين، أو يغير اتجاه الحركة، أو يدور بشكل معين، أو أي فعل آخر مخزن مبرمج للقيام به.	2. التخطيط والمعالجة
تمثل ردة الفعل على ما تم أخذه كمدخلات.	3. الاستجابة وردة الفعل

مكونات الروبوت

الشرح	المكون
تشبه في شكلها ذراع الإنسان وتحتوي على مفصلات صناعية لتسهيل حركتها عند تنفيذ الأوامر الصادرة إليها، حسب الغرض الذي صمم الروبوت من أجله.	ذراع ميكانيكية
الجزء النهائي من الروبوت الذي ينفذ المهمة التي يصدرها الروبوت ويعتمد تصميمه على طبيعة تلك المهمة ، فقد تكون قطعة المستجيب يد، أو بخاخاً أو مطرقة وقد تكون في الروبوتات الطبية أداة لخياطة الجروح.	المستجيب النهائي
هو دماغ الروبوت، يستقبل البيانات من البيئة المحيطة ثم يعالجها عن طريق التعليمات البرمجية المخزنة داخله ويعطي الأوامر اللازمة للاستجابة لها.	المتحكم
هو عضلات الروبوت، وهو الجزء المسؤول عن حركته حيث يحول أوامر المتحكم إلى حركة فيزيائية.	المشغل الميكانيكي
تشبه وظيفة الحساسات في الروبوت وظيفه الحواس في جسم الإنسان تماماً، وتعد صلة الوصل بين الروبوت والبيئة المحيطة، حيث تكون وظيفتها جمع البيانات من البيئة المحيطة ومعالجتها ليتم الاستجابة لها من قبل الروبوت بفعل معين.	الحساسات

أنواع الحساسات	
الوظيفة	نوع الحساس
يستشعر التماس بين الروبوت وأي جسم مادي خارجي كالجدار مثلا ، أو بين أجزاء الروبوت الداخلية كذراع الروبوت واليد	حساس اللمس
يستشعر المسافة بين الروبوت والأجسام المادية ؛ عن طريق إطلاق موجات لتصطدم في الجسم وترتد عنه ، وحساب المسافة ذاتيا .	حساس المسافة
يشعر هذا الحساس بشدة الضوء المنعكس من الأجسام المختلفة ويميز بين الألوان.	حساس الضوء
يشبه الميكرفون ، ويشعر بشدة الأصوات المحيطة ، ويحولها الى نبضات كهربائية ترسل إلى دماغ الروبوت	حساس الصوت
<p>تصميم الروبوتات بأشكال وأحجام مختلفة: حسب المهمة التي سيؤديها كنقل المنتجات أو لحامها أو طلاؤها أو غير ذلك .</p> <p>أبسط أنواع الروبوتات من ناحية التصميم ---- روبوت بسيط على شكل ذراع .</p> <p>أكثر أنواع الروبوتات استخداما وانتشاراً في مجال ---- الصناعة</p> <p>مكونات الروبوت البسيط ؟ 1- ذراع ميكانيكية 2- المستجيب النهائي</p> <p>أصناف الروبوتات:</p> <p>1. حسب الاستخدام والخدمات التي تقدمها.</p> <p>2. حسب إمكانية تنقلها.</p>	
<p>تصنف الروبوتات حسب الاستخدام والخدمات التي تقدمها الى عدة أنواع:</p> <p>1) الروبوت الصناعي.</p> <p>2) الروبوت الطبي.</p> <p>3) الروبوت التعليمي.</p> <p>4) الروبوت في الفضاء.</p> <p>5) الروبوت في المجال الأمني.</p>	
<p>من استخدامات الروبوت في العمليات الصناعية:</p> <p>1) عمليات الطلاء بالبخ الحراري في المصانع (لتقليل تعرض العمال لمادة الدهان التي تؤثر في صحتهم).</p> <p>2) أعمال الصب وسكب المعادن (تتطلب هذه العمليات التعرض لدرجة حرارة عالية جدا لا يستطيع الانسان التعرض لها).</p> <p>3) عمليات تجميع القطع وتثبيتها في أماكنها.</p>	
<p>من استخدامات الروبوت في المجال الطبي:</p> <p>1) إجراء العمليات الجراحية المعقدة (جراحة الدماغ، عمليات القلب المفتوح).</p> <p>2) مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة كذراع الروبوت التي تستطيع استشعار النبضات العصبية الصادرة عن الدماغ والاستجابة لها.</p>	
<p>تصميم الروبوت التعليمي:</p> <p>لتحفيز الطلبة وجذب انتباههم إلى التعليم وقد تكون على هيئة إنسان معلم.</p>	

من استخدامات الروبوت في الفضاء:

(1) استخدم في المركبات الفضائية. (2) في دراسة سطح المريخ.

من استخدامات الروبوت في المجال الأمني:

(1) مكافحة الحرائق. (2) إبطال مفعول الألغام والقنابل. (3) نقل المواد السامة والمشعة.

تصنف الروبوتات حسب إمكانية تنقلها إلى قسمين:

(1) الروبوت الثابت. (2) الروبوت الجوال أو المتنقل.

عمل الروبوت الثابت:

يستطيع الروبوت الثابت العمل ضمن مساحة محدودة حيث أن بعضها يتم تثبيت قاعدته على أرضية ثابتة وتقوم ذراع الروبوت بأداء المهمة المطلوبة، بنقل عناصر أو حملها أو ترتيبها بطريقة معينة.

عمل الروبوت الجوال (المتنقل):

تسمح برمجة الروبوت المتنقل الجوال بالتحرك والتنقل ضمن مساحات متنوعة لأداء مهامه؛ لذا تجده يملك جزءاً يساعده على الحركة.

يقسم الروبوت الجوال أو المتنقل إلى عدة أنواع:

1. الروبوت ذو العجلات.
2. الروبوت ذو الأرجل.
3. الروبوت السباح.
4. الروبوت على هيئة إنسان.

فوائد الروبوت في مجال الصناعة:

- 1) يقوم الروبوت بالأعمال التي تتطلب تكراراً مدة طويلة من دون تعب، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
- 2) يستطيع القيام بالأعمال التي تتطلب جميع القطع وتركيبها في مكانها بدقة عالية، مما يزيد من إتقان العمل.
- 3) يقلل استخدام الروبوت من المشكلات التي تتعرض لها المصانع مع العمال، كالإجازة والتأخير والتعب.
- 4) يمكن التعديل على البرنامج المصمم للروبوت لزيادة المرونة في التصنيع، حسب المتطلبات التي تقتضيها عملية التصنيع.
- 5) يستطيع العمل تحت الضغط، وفي ظروف غير ملائمة لصحة الإنسان، كأعمال الدهان وورش المواد الكيميائية ودرجات الرطوبة والحرارة العاليتين.

محددات استخدام الروبوت في مجال الصناعة:

- 1) الاستغناء عن الموظفين واستبدالهم بالروبوت الصناعي؛ سيزيد من نسب البطالة ويقلل من فرص العمل.
- 2) لا يستطيع الروبوت القيام بالأعمال التي تتطلب حساً فنياً أو ذوقاً في التصميم أو إبداعاً، فعقل الإنسان له قدرة على ابتداع الأفكار.
- 3) تكلفة تشغيل الروبوت في المصانع عالية؛ لذا تعد غير مناسبة في المصانع المتوسطة والصغيرة.
- 4) يحتاج الموظفون إلى برامج تدريبية للتعامل مع الروبوتات الصناعية وتشغيلها وهذا سيكلف الشركات الصناعية مالاً ووقتاً.
- 5) مساحة المصانع التي تستخدم الروبوتات يجب أن تكون كبيرة جداً؛ لتجنب الاصطدامات والحوادث في أثناء حركتها.

توضيح مفهوم النظام الخبير وأهم تطبيقاته

ظهر مفهوم النظم الخبيرة أول مرة من قبل العالم إدوارد فيغنوم أوضح إدوارد أن العالم ينتقل من معالجة البيانات إلى معالجة المعرفة واستخدامها في حل المشكلات واقترح الحلول المثلى بالإضافة إلى محاكاة الشخص الخبير في حل المشكلات.


- **النظام الخبير:** هو برنامج حاسوبي ذكي، يستخدم مجموعة من قواعد المعرفة في مجال معين لحل المشكلات التي تحتاج إلى الخبرة البشرية، ويتميز النظام الخبير عن البرنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب الخبرات الجديدة، وتكون طريقة حل المشكلات في النظم الخبيرة مشابهة مع الطريقة التي يتبعها الإنسان الخبير في هذا المجال.
- **المعرفة:** هي حصيلة المعلومات والخبرة البشرية، التي تجمع في عقول الأفراد عن طريق الخبرة، وهي نتاج استخدامات المعلومات التي تنتج من معالجة البيانات ودمجها مع الخبرات.
- النظم الخبيرة مرتبطة بمجال معين، فإذا صممت لحل مشكلة معينة فلا يمكن تطبيقها أو تغييرها لحل مشكلة أخرى ومن أشهر الأمثلة على النظم الخبيرة نظام خبير لتشخيص أمراض الدم ويصعب تعديله لتشخيص أمراض أخرى، وقد تكون عملية تصميم نظام آخر من البداية عملية أسهل من التعديل على النظام الموجود.

النظام الخبير	المجال
ديندرال	تحديد مكونات المركبات الكيميائية
باف	نظام طبي لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي
بروسبكتر	يستخدم من قبل الجيولوجيين لتحديد مواقع الحفر للتنقيب عن النفط والمعادن
ديزاين أدفايزر	يقدم نصائح لتصميم رقائق المعالج
ليثيان	يعطي نصائح لعلماء الآثار لفحص الأدوات الحجرية

أنواع المشكلات (المسائل) التي تحتاج إلى النظم الخبيرة:

- للنظم الخبيرة مجالات معينة أثبتت فيها قدرتها أكثر من غيرها، فقد نجحت النظم الخبيرة في التعامل مع المشكلات في مجالات معينة تقع معظمها في واحدة من الفئات الآتية:
1. **التشخيص:** مثل (تشخيص أعطال المعدات لنوع معين من الآلات، التشخيص الطبي لأمراض الإنسان)
 2. **التصميم:** مثل (إعطاء نصائح عند تصميم مكونات أنظمة الحاسوب والدوائر الالكترونية)
 3. **التخطيط:** مثل (التخطيط لمسار الرحلات الجوية)
 4. **التفسير:** مثل (تفسير بيانات الصور الإشعاعية)
 5. **التنبؤ:** مثل (التنبؤ بالطقس، التنبؤ بأسعار الأسهم)

مكونات الأنظمة الخبيرة



الشكل (٢-١٧): المكونات الرئيسية للنظم الخبيرة.

تكون الأنظمة الخبيرة بشكل أساسي من أربعة أجزاء رئيسية وهي:

1. قاعدة المعرفة.
2. محرك الاستدلال.
3. ذاكرة العمل.
4. واجهة المستخدم.

- **قاعدة المعرفة:** هي قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من الحقائق والمبادئ والخبرات بمجال معرفة معين وتستخدم من قبل الخبراء لحل المشكلات.

الفرق بين قاعدة المعرفة وقاعدة البيانات:

قاعدة البيانات: تتكون من مجموعة من البيانات والمعلومات المترابطة في ما بينها.

قاعدة المعرفة: تبنى بالاعتماد على الخبرة البشرية بالإضافة إلى المعلومات والبيانات وتتميز بالمرونة.

وضح تتميز قاعدة المعرفة بالمرونة؟ يمكن الإضافة عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها من دون التأثير في

المكونات الأخرى للنظام الخبير.

- **محرك الاستدلال:** هو برنامج حاسوبي يقوم بالبحث في قاعدة المعرفة لحل مسألة أو مشكلة ، عن طريق آلية استنتاج تحاكي عمل الخبير عند الاستشارة في مسألة ما لإيجاد الحل واختيار النصيحة المناسبة.

- **ذاكرة العمل:** جزء من الذاكرة ، مخصص لتخزين المشكلة المدخلة بواسطة مستخدم النظام والمطلوب إيجاد حل لها.

- **واجهة المستخدم:** وسيلة تفاعل المستخدم والنظام الخبير حيث تسمح بإدخال المشكلة والمعلومات إلى النظام الخبير وإظهار النتيجة.

يتم إدخال المعلومات إلى واجهة المستخدم من خلال الاختيار من مجموعة من الخيارات المصاغة على شكل أسئلة وإجابات، لتزويد النظام بمعلومات عن موقف معين.

متطلبات تصميم واجهة المستخدم:

1. الاهتمام باحتياجات المستخدم مثل: سهولة الاستخدام.
2. عدم الملل أو التعب من عملية إدخال المعلومات والأجوبة.

- الشكل الآتي يوضح شاشة برنامج خبير لتشخيص أعطال السيارة (eXpertise2Go)، حيث يسأل النظام المستخدم عن أعطال السيارة، ويجب المستخدم عن الأسئلة، ويمكنك ملاحظة الآتي:
- 1 - وجود خيار (لا أعرف)، ويدل على قدرة النظام على التعامل مع الإجابات الغامضة.
 - 2 - إمكانية استخدام معطيات غير كاملة، حيث يمكن للمستخدم إدخال درجة التأكد من إجابته.
 - 3 - إمكانية تفسير سبب طرح البرنامج هذا السؤال للمستخدم.

The screenshot shows the eXpertise2Go web interface. The header includes the logo and the text 'Web-Enabled Expert Systems'. The main content area displays a question in Arabic: 'نتيجة تشغيل الضوء الامامي للسيارة هي'. Below the question are three radio button options: 'they light up' (تضاء الاضواء), 'nothing happens' (لا يحدث شيء), and 'I don't know/would rather not answer' (لا اعرف / افضل عدم الاجابة). The third option is selected. Below the options is a confidence scale question: 'كم درجة تثقتك حول استجابتك للسؤال?'. The scale ranges from 'Very uncertain (50%)' to 'Very certain (100%)', with the 'Very certain (100%)' option selected. At the bottom, there are buttons for 'Submit your response', 'Why ask?', 'طب اجبتك', and 'لماذا هذا السؤال'.

الشكل (٢-١٨): مثال على واجهة المستخدم لنظام خبير لتشخيص أعطال السيارات.

وبعد إجابة المستخدم عن الكثير من الأسئلة التي يطرحها النظام عن طريق الشاشات، تظهر التوصيات والحلول. والشكل الآتي يوضح الحلول والتوصيات التي يقدمها النظام الخبير لتشخيص أعطال السيارة للمستخدم ودرجة التأكد من الإجابة، وإمكانية تفسير الاحتمالات الممكنة جميعها لحل هذه المشكلة.

The screenshot shows the eXpertise2Go web interface displaying the results of a diagnostic test. The header includes the logo and the text 'Web-Enabled Expert Systems'. The main content area displays the results: 'النتيجة 1 : الحدث الموصى به هو اعادة تعبئة السيارة بالوقود بثقة 100%'. Below this, it states 'Value 1 of the recommended action is refuel the car with 100.0% confidence'. At the bottom, there is a dropdown menu labeled 'Explain all conclusion(s)'.

الشكل (٢-١٩): شاشة الحلول المقترحة لمشكلة السيارة.

فوائد (مزايا) النظم الخبيرة:

1. (علل)النظام الخبير غير معرض للنسيان، لأنه يوثق قراراته بشكل دائم.
2. المساعدة على تدريب المختصين ذوي الخبرة المنخفضة، ويعود الفضل إلى وسائل التفسير وقواعد المعرفة التي تخدم بوصفها وسائل التعليم.
3. توفر النظم الخبيرة مستوى عال من الخبرات، عن طريق تجميع خبرة أكثر من شخص في نظام واحد.
4. نشر الخبرة النادرة إلى أماكن بعيدة للاستفادة منها في أماكن متفرقة في العالم.
5. القدرة على العمل بمعلومات غير كاملة أو مؤكدة، حتى مع الإجابة (لا اعرف) يستطيع النظام الخبير إعطاء نتيجة على الرغم من أنها قد تكون غير مؤكدة.

محددات (سلبيات) النظم الخبيرة:

1. عدم قدرة النظام الخبير على الإدراك والحدس، بالمقارنة مع الإنسان الخبير.

2. عدم قدرة النظام الخبير على التجاوب مع المواقف غير الاعتيادية أو المشكلات خارج نطاق التخصص.

3. صعوبة جمع الخبرة والمعرفة اللازمة لبناء قاعدة المعرفة من الخبراء.

(علل) إن النظم الخبيرة لا يمكن أن تحل محل الإنسان الخبير نهائياً، فعلى الرغم من أن النتائج التي تتوصل إليها في بعض المجالات تتطابق أو حتى تفوق النتائج التي يصل إليها الخبير إلا أنها تعمل النظم الخبيرة جيداً فقط ضمن موضوع محدد مثل تشخيص الأعطال لنوع معين من الآلات، وكلما اتسع نطاق المجال، ضعفت قدرتها الاستنتاجية.

(علل) أصبحت القدرة على البحث بكفاية في المعلومات متطلباً ضرورياً. لإسهامات الحوسبة الحديثة والإنترنت في الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات.

(علل) تصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي عدد كبير من خوارزميات البحث. لحل أصعب المشكلات في الكثير من التطبيقات ومن الأمثلة على هذه التطبيقات عمليات الملاحة.

خوارزميات البحث:

هي سلسلة من الخطوات غير المعروفة مسبقاً؛ للعثور على الحل الذي يطابق مجموعة من المعايير من بين مجموعة من الحلول المحتملة.



الشكل (٢-٢٠): مبدأ عمل خوارزميات البحث.

مبدأ عمل خوارزميات البحث

يقوم على أخذ المشكلة على أنها مدخلات، ثم القيام بسلسلة من العمليات والتوقف عند الوصول إلى الهدف.

وجدت خوارزميات البحث في الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات ذات صفات معينة:

1. لا يوجد طريقة تحليلية واضحة، أو أن الحل مستحيل بالطرق التقليدية.

2. يحتاج الحل إلى عمليات حسابية كثيرة ومتنوعة لإيجاده مثل: (الألعاب، التشفير).

3. يحتاج الحل إلى حدس عالي مثل: الشطرنج.

• للتعبير هذا النوع من المشكلات، تمثل باستخدام شجرة البحث.

شجرة البحث: هي الطريقة المستخدمة للتعبير عن المسألة (المشكلة) لتسهيل عملية البحث عن الحلول الممكنة من خلال خوارزميات البحث إلا أن بعض المشكلات المعقدة يصعب وصفها بهذه الطريقة.

تجد شجرة البحث حلاً محتملاً للمشكلة، عن طريق النظر في البيانات المتاحة بطريقة منظمة تعتمد على هيكلية الشجرة.

تستخدم شجرة البحث في خوارزميات البحث للتعبير عن نوع المشكلات التي تتصف بصفات محددة أي التي تحتاج إلى حدس عالي أو التي تحتاج إلى عمليات حسابية كثيرة ومتنوعة أو التي حلها مستحيل بالطرائق العادية.

أهم المفاهيم في شجرة البحث:

• **مجموعة من النقاط أو العقد:** هي النقاط التي تنظم بشكل هرمي (مستويات مختلفة) ، تمثل كل نقطة حالة من حالات فضاء البحث.

• **فضاء البحث:** هو جميع الحالات الممكنة لحل مشكلة (جميع النقاط على الشجرة هي فضاء البحث).

• **جذر الشجرة:** النقطة الموجودة أعلى الشجرة وهو الحالة الابتدائية للمشكلة (نقطة البداية التي نبدأ منها البحث).

• **الأب:** النقطة التي تتفرع منها نقاط أخرى والنقاط المتفرعة منها تسمى الأبناء.

• **النقطة الميتة:** تسمى النقطة التي ليس لديها أبناء .

• **النقطة الهدف أو الحالة الهدف:** الهدف المطلوب الوصول إليه أو الحالة النهائية للمشكلة.

• **المسار:** مجموعة من النقاط المتتالية في شجرة البحث ، وتحل المشكلة عن طريق إتباع خوارزمية البحث للوصول إلى المسار الصحيح (مسار الحل) من الحالة الابتدائية (جذر الشجرة) إلى الحالة الهدف.

تحل المشكلة بإتباع شجرة البحث، عن طريق إتباع خوارزمية البحث للوصول إلى المسار الصحيح أو مسار الحل من الحالة الابتدائية أو جذر الشجرة إلى الحالة الهدف.

يوجد الكثير من الطرق و آليات البحث في الذكاء الاصطناعي ، وتختلف خوارزميات البحث حسب الترتيب الذي تختار فيه النقاط من شجرة البحث في أثناء البحث عن الحالة الهدف و تفحص كل حالات الفضاء واحدة تلو الأخرى، لمعرفة إذا كانت مطابقة للهدف المطلوب أم غير مطابقة.

تختلف خوارزميات البحث عن بعضها البعض، حسب الترتيب الذي تختار فيه النقاط من شجرة البحث في أثناء البحث عن الحالة الهدف.

لا تمتلك خوارزميات البحث أي معلومات مسبقاً عن المسألة التي ستقوم بحلها ، وتستخدم إستراتيجية ثابتة للبحث بحيث تفحص كل حالات الفضاء واحدة تلو الأخرى ، لمعرفة إذا كانت مطابقة للهدف المطلوب أم غير مطابقة.

الشيء الوحيد الذي يمكن لخوارزميات البحث القيام به، هو التمييز بين حالة غير الهدف من حالة الهدف.


أنواع خوارزميات البحث:

1. خوارزمية البحث في العمق أولاً (البحث الراسي).
2. خوارزمية البحث بالعرض أولاً.
3. الخوارزمية الحدسية.

تطبيق خوارزميات البحث في العمق أولاً، لإيجاد مسار البحث عن الحالة والهدف

• **خوارزمية البحث في العمق أولاً:** علل: لا تعطي خوارزمية العمق أولاً المسار الأقصر للحل دائماً. تأخذ خوارزمية البحث بالعمق أولاً (تسمى أيضاً البحث الراسي) المسار أقصى اليسار في شجرة البحث وتفحصه بالاتجاه نحو الأمام حتى تصل إلى نقطة ميتة. وفي حال الوصول إلى نقطة ميتة، يعود إلى الخلف إلى أقرب نقطة في الشجرة يكون فيها تفرع آخر لم يفحص ويختبر ذلك المسار حتى نهايته، ثم تتكرر العملية للوصول إلى النقطة الهدف.

مثال توضيحي: تأمل الشكل الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



(1) كم عدد حالات فضاء البحث؟ 11

(2) عدد حالات فضاء البحث. A,B,D,H,E,I,C,F,J,K,G

(3) ما الحالة الابتدائية للمشكلة/ ما جذر الشجرة؟ A

(4) عدد النقاط الميتة. H,I,K,G


(5) كم عدد النقاط الميتة؟ 4

(6) عدد أبناء C. F,G

(7) ما المسار بين A و K؟ A-C-F-J-K

(8) ما مسار البحث عن حالة الهدف K باستخدام خوارزمية العمق أولاً؟ A-B-D-H-E-I-C-F-J-K

مثال توضيحي: تأمل الشكل الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه، حيث أن الحاسوب يختار الحرف (X) والمستخدم يختار الحرف (O):



(1) كم عدد حالات فضاء البحث؟ 14
(2) عدد حالات فضاء البحث. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N
(3) ما الحالة الابتدائية للمشكلة/ ما جذر الشجرة؟ A
(4) عدد النقاط الميتة. E,K,G,L,M,N
(5) كم عدد النقاط الميتة؟ 6
(6) عدد أبناء B. E,F
(7) ما المسار بين A و K؟ A-B-F-K
(8) ما الحالة الهدف في هذه الشجرة؟ ولماذا؟ الحالة الهدف هي الحالة التي تمثل الفوز باللعبة، فإن النقاط K,N تمثل فوز الحاسوب، والنقاط E,G تمثل فوز المستخدم.
(9) ما مسار البحث عن الحالة الهدف التي تمثل فوز الحاسوب باستخدام خوارزمية العمق أولاً. A-B-E-F-K
(10) هل يوجد مسار آخر للوصول للحالة الهدف السابقة؟ وهل يمكن الوصول إليها باستخدام خوارزمية العمق أولاً؟ يوجد المسار A-D-J-N، لكن لا يمكن الوصول إليها باستخدام خوارزمية العمق أولاً.

انتهى مكتب الوحدة الثانية / كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب

الأستاذ إبراهيم الكردي 0798237344