




الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



٥ - ٤

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محمود)

مدة الامتحان : $\frac{3}{30}$ ساعة

المبحث : التغذية / المستوى الثاني

اليوم والتاريخ : الثلاثاء ١٠/١١/٢٠١٦

الفرع : التعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٦) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (١٨ علامة)

ضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة ، وإشارة (×) بجانب العبارة الخاطئة ثم انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وإجابتها على الترتيب :

- ١- على المرأة التي ترغب في الإنجاب أن تخطط لذلك قبل شهرين أو أكثر من دخول مرحلة الحمل.
- ٢- تؤدي إصابة الحامل بارتفاع ضغط الدم الحُملي لتعرض جنينها إلى زيادة غير طبيعية في الوزن.
- ٣- يرتبط نقص فيتامين (ج) لدى السيدة الحامل بحدوث تشوهات خلقية في الجنين.
- ٤- يزداد إفراز هرمون البرجسترون خلال مرحلة الحمل ويعمل على ارتخاء العضلات.
- ٥- عند اتباع حمية غذائية لتخفيض الوزن يوصى بزيادة الألياف الغذائية لتقليل كثافة الطاقة وتعزيز الإحساس بالشبع.
- ٦- يُساعد النشاط البدني وممارسة الرياضة البسيطة في المحافظة على الوزن من خلال تخفيض كتلة الجسم اللينة الدهنية.
- ٧- تقعر الأظافر من العلامات المميزة والدالة على مرض الجويتر.
- ٨- يقترن ارتفاع ضغط الدم بزيادة استهلاك الدهون المشبعة.
- ٩- يزداد التايروسين عند المصابين بالفنيل كيتونوريا مما يؤدي إلى تلون الجلد بلون غامق.

السؤال الثاني : (٨ علامات)

- أ) اذكر مثالين على الأدوية المألوفة المستخدمة في السيطرة على الوزن الزائد. (علامتان)
- ب) اذكر ثلاثة إجراءات تُستخدم لعلاج حالة فقر الدم الخبيث في المرحلة الحادة للمرض. (٣ علامات)
- ج) تتعرض المرأة الحامل إلى حالة إبقاء الحمل (الغثيان) في بداية الحمل. اقترح ثلاث طرق تتصح بها للتخفيف من حدوث هذه الحالة. (٣ علامات)

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الثالث : (١٣ علامة)

- أ) ترافق عملية الحمل العديد من التغيرات الفسيولوجية والتشريحية. اذكر أهمية هذه التغيرات على المرأة الحامل. (٣ علامات)
- ب) ينشأ عن استخدام الرياضيين مركبات الستيرويدات الابتنائية خطراً على صحتهم. اذكر ثلاثة من هذه المخاطر. (٣ علامات)
- ج) عدد ثلاثة من عوامل المخاطرة التي قد تسبب حدوث هشاشة العظام. (٣ علامات)
- د) عدد أربعة من العوامل التي تقلل من كمية الحليب التي تفرزها الأم المرضع. (٤ علامات)

السؤال الرابع : (١٢ علامة)

علّل كلّاً من العبارات الآتية :

- ١- يجب الامتناع عن إعطاء الطفل السوائل بالقنينة بعد عمر السنتين ونصف.
- ٢- تجنّب تناول الحامل لجرعات عالية من فيتامين (ج).
- ٣- الجراحة هي الحل لعلاج الجويتر في مراحله الأخيرة.
- ٤- يُطلق مُسمى المرض الصامت على مرض هشاشة العظام.
- ٥- يُنصح بتأجيل إضافة بياض البيض كغذاء تكميلي للأطفال حتى نهاية السنة الأولى من العمر.
- ٦- تُعطى جرعات إضافية من الكالسيوم ، وفيتامين (د) ، والحديد في حالة القصور الكلوي.
- ٧- يُراعى زيادة فيتامين (ب٦) عند زيادة البروتين في الغذاء.
- ٨- تقل حاجة المسنّن إلى الطاقة.
- ٩- تُنصح الأم المرضع بالإقلال من تناول مصادر الكافيين كالقهوة والكولا.

السؤال الخامس : (١٢ علامة)

اذكر حالتين مرضيتين تُستخدم فيهما كل وجبة من الوجبات الآتية:

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| ١- عالية البروتين. | ٢- عالية الطاقة. | ٣- منخفضة البروتين. |
| ٤- قليلة الدهن. | ٥- عالية الألياف. | ٦- قليلة أو خالية الملح. |

السؤال السادس : (٧ علامات)

سامي شاب عالي النشاط عمره (٢٥) سنة ، طوله (١,٨٠) م ، ووزنه (٧٥) كغم ، ويتناول يومياً (٣٥٠) غرام من الكربوهيدرات ، و (٨٠) غرام من البروتين ، و (٦٠) غرام من الدهن.

- أ) احسب مجموع الطاقة التي يتناولها سامي يومياً. (٤ علامات)
- ب) احسب مؤشر كتلة جسم سامي. (علمتان)
- ج) صنّف وزن سامي حسب مؤشر كتلة الجسم. (علامة)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٢ (الدورة الشتوية).



صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة
المبحث : الخزيك
الفرع : التعليم الصحي

مدة الامتحان : ٣٠
التاريخ : ١٨ / ١ / ٢٠١٢

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول : ١٨ علامة

١٦٧

✓ - ١

١٧٧

X - ٢

١٧٢

X - ٣

١٦٩

✓ - ٤

٢٢٨

✓ - ٥

٢٢٩

✓ - ٦

٢٤٢

X - ٧

٢٦٦

✓ - ٨

٢٧١

X - ٩

علامتان كل إجابة صحيحة .

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني [٨ علامات]
٢٣١	٢- ميل - ليولوز + الأنثالة على شكل كبولات مضمغولة (٤ علامات)
٢٤٣	١- كمية الغرائبية عالية البروتين والكثير وفيتامين ج ٢- حقن المريض في العضل بـ ١٢ ٣- قد يحتاج المريض الى نقل الدم. (٣ علامات) علامة لكل نقطة صحيحة
١٧٥	٥- طمات تحضن صدور أمهات الحمل ١- تناول وجبات عدة صغيرة بدلاً من وجبات كبيرة ٢- تناول الأطعمة سهلة وسريعة الهضم . ٣- تناول الماء بين الوجبات وليس معها . ٤- تجنب الروائح القوية للأطعمة ومنها ٥- تناول الطعام بطيء . (٣ علامات) علامة لكل نقطة صحيحة / أي ثلاثة نقاط

رقم الصفحة
في الكتاب

(١٣) علامة

١ - تارة في عيادة لجل نقرة في بولوه وكره

١٦٨

٢ - وصفه في

١ - سقم علام - الارض عند كاهل

٢ - قو الجين

٣ - قهية لمراه للنخاع ولولوه وارضاه

(نذات علامان) علام واهو لكل نقطه صبيه

٤ - اربو صديا في علامه لم يصح عند استعماله

٢٠٥

١ - مركات لعمودان لاسنانه -

٢ - المذرات في اللين

٣ - الامراض لقلبه لوعائه

٤ - قلة افراز لحم صوته لكره

٥ - ظهور صفات فكره على الانسان

(٣) علامان علام واهو لكل نقطه صبيه

٦ - عوامل الخاطره التي قد تبيد صوت صوته لفظا

١ - ليه حنين

٢ - ادمان الكول

٣ - ليه - لفاضل لوهان في

٤ - استفعال ليه اوله ليه صوته لاجل

٥ - الانخفاض في صوت في وقت لجم

٦ - الحمه لفاضل ولوه في علامه شديد كونه للوزن

(٤) علامان ريد واهو لكل نقطه صبيه

١٨٣

١ - ملة الارضاع - التدخين - تناول الكول - سوء التقنة

٢ - علامان آ / علامه واحدة لكل نقطه صبيه

رقم الصفحة في الكتاب	١٢ علامة
١٩٧	<p>١- أ- لأزنا ساعد على تسوية الإنسان/ و حدوث تشوهات الفكس ب- لأزنا ساعد على السمع الأذن الوسطى في حال توهم الطفل (٢ علامة) علامة لكل نقطة صحيحة</p>
١٧٢	<p>٢- أ- بسبب احتمالية حدوث مرض الاستسوط الولادي الناتج عنه ب- تأخر نمو الكلى عند الكبار ان العالقة سر مناسبه (١ علامة)</p>
٢٤٦	<p>٣- لأن التفتيح في هذه المرحلة عند العنكبوت، ولا يمكن معالجه دوائياً. (١ علامة)</p>
٢٤٣	<p>٤- لأن خضرة العظام ومشارتها للعادن المكونة لها تحدث دور أعراض مرصنة (١ علامة)</p>
٢٦٧	<p>٥- بسبب احتمالية حدوث التيسر (١ علامة)</p>
٢٨٠	<p>٦- لم يتغير طول عظمي (ostodystrophy) / وضع دم (٢ علامة) علامة لكل نقطة صحيحة</p>
٢٥٩	<p>٧- لدوره في تنظيم انض البروتين والمخوض الأينية (١ علامة)</p>
٢٤٦	<p>٨- بسبب انخفاض الأيض الأستري / ودولة الكره (٢ علامة) علامة لكل نقطة صحيحة</p>
١٨٥	<p>٩- لأنه ينتقل إلى الكلب وينبه الفلور ويحمله تنوراً (١ علامة)</p>

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الخامس : ١٢ علامة
٢٥٨	١- عمالة البروتين
	حالات الكروق / العمليات الجراحية
٢٥٧	٢- عمالة الطاقة
	حالات سوء التغذية / المراضة والكروماتين
	حالات ضغط الأضغ الكبدية / الكروق، والالتهابات، والطحان
	وبعد العمليات الجراحية
٢٥٨	٣- تخنق البروتين
	أمراض الكلى / الصلابة الكلوية والتراكم الكلية
	أمراض الكبد / تشنج الكبد والسبات الكبدية
٢٥٩	٤- عمالة الدهن
	سوء الدهن والاصمصاص
	أمراض المرارة / أمراض البنكرياس / أمراض الكبد
	لصقل الشرايين / بعض الحالات المرضية
٢٦٠	٥- عمالة الألبان
	حالات الإمساك / ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والشرايين
	حالات السخوط الكبدية / اضطرابات الكبد الدهنية
٢٥٩	٦- عمالة أوفالية الماء
	في حالات ارتفاع ضغط الدم بهدف تخفيفه
	أمراض القلب والكبد والكلى
	اعتقاده الشرايين السمي
	أمراض الكبد والكلى
	سوء الكبد
	أي مثالين على طمالة منه المذكورة بعد صراحة
	(بعلامته لكل نوع منه أنواع الوصيات)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال السادس ٧ علامات

٢١٤

٩- مجموع الطاقة التي تنبأ بها سامي في اليوم

١- مجموع الطاقة من الكربوهيدرات $1400 = 4 \times 350$ كيلو كالوري (علامة)

٢- مجموع الطاقة من البروتين $800 = 2 \times 400$ كيلو كالوري (علامة)

٣- مجموع الطاقة من الدهون $600 = 3 \times 200$ كيلو كالوري (علامة)

وهكذا تكون مجموع الطاقة التي تنبأ بها سامي في اليوم الواحد

$2800 = 1400 + 800 + 600$ (د.د)

(٤ علامات)

٢٢٢
٢٢٠

١٠- مؤشر كتلة الجسم لسامي -

وزن الجسم (كغم) مقسوماً على مربع طول الجسم (م) (علامة)

$20 = 70 \div (1.75)^2 = 20$ (١,٨) (علامة)

٢٢٢

١١- لعد وزن سامي (وزن صحي) حسب مؤشر كتلة الجسم

(١ علامة)