



المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

٣ / ١ / ٠

٢
١
٩

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١١ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢٠

المبحث : الحاسوب / المستوى الثالث

الفرع : الأدبي، العلمي، الشرعي، الإدارة المعلوماتية، التعليم الصحي اليوم والتاريخ : السبت ٢٠١١/٧/٩

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٦)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).
السؤال الأول: (٢٠ علامة)

يتكون هذا السؤال من (١٠) فقرات، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وضع إشارة (✓) بجانب الفقرة الصائبة، وضع إشارة (✗) بجانب الفقرة الخطأ.

- يهدف الاقتصاد المعرفي إلى استخدام العقل البشري كرأس للمال.
- ناتج تنفيذ الجملة الآتية: `PRINT "A" + "B"` هي `A+B`
- إذا وجدت جملة `CLS` في نهاية البرنامج فإن البرنامج لا ينفذ.
- عند تخزين ملف داخل برنامج `QBASIC` فإنه يعطي للملف الامتداد `.BAS`.
- ناتج تنفيذ جملة `QBASIC` الآتية: `PRINT CINT (3.05)` هو 4
- الفاصلة المنقوطة في جملة الطباعة تترك فراغ واحد قبل وبعد الثابت الرمزي على شاشة المخرجات.
- من مهام معدات ربط الشبكة تنظيم تدفق البيانات خلال الشبكة.
- يتكون الكيبل المحوري من سلك محاط بمادة عازلة ثم طبقة أخرى من الأسلاك يغطيها غلاف عازل.
- الاستخدام المتواصل للهاتف الخليوي يسبب الصداع والتوتر المستمر للجهاز العصبي.
- شراء البرمجيات وإنجاز عملية الشراء عبر الإنترنت هي مثال على التجارة الإلكترونية الجزئية.

السؤال الثاني: (١٤ علامة)

أ) توفر التجارة الإلكترونية العديد من الفوائد للمشتري، اذكر ثلاث من هذه الفوائد. (٦ علامات)

ب) التسوق الإلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية يُمكن المشتري من إتمام شراء المنتجات عبر الإنترنت بعدة خطوات، اذكرها. (٨ علامات)

يتبع الصفحة الثانية...

السؤال الثالث: (٢٤ علامة)

(٤ علامات)

أ) أكمل جدول الصواب والخطأ الآتي:

A	B	A AND B	B OR (A AND B)
True	True		
True	False		

(١٢ علامة)

ب) ادرس البرنامج الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

```
REM AVG = 50
INPUT "ENTER YOUR AVG"; AG
IF AG >= 50 THEN PRINT "THE RESULT IS"; "PASS" ELSE AG = AG + 50
PRINT AG
```

١. اكتب اسم الملف التشغيلي (اسم الملف مع الامتداد) لبرنامج QBASIC.
٢. استخرج من البرنامج (ثابت عددي، متغير عددي، جملة تعيين، رسالة إعلام، جملة عنونة).
٣. ما ناتج تنفيذ البرنامج على شاشة المخرجات إذا كانت قيمة AG المدخلة 20 ؟
٤. أعد كتابة جملة الشرط IF باستخدام الصيغة الثانية.
٥. ما المفتاح المستخدم لتنفيذ البرنامج السابق على شاشة برنامج QBASIC الرئيسية؟

(٨ علامات)

ج) حوّل التعبيرات الآتية إلى لغة QBASIC:

١. طباعة ظل الزاوية 60° بالتقدير الدائري.
٢. طباعة العدد M مطروحاً منه مجموع العددين (A+B).
٣. إذا كان راتب الموظف (Y) يقل عن (٣٠٠) دينار، اطبع راتب الموظف (Y) مضافاً إليه عشرة دنائير.
٤. طباعة رقم عشوائي بين الصفر والواحد.

يتبع الصفحة الثالثة...

السؤال الرابع: (٦ علامة)

(٤ علامات)

أ) اكتب التعابير الجبرية الآتية بلغة QBASIC.

1.
$$\frac{K + 7}{5K + B^4}$$

2.
$$\frac{5B^2 (B-1)}{(F-2)^2} + 2B$$

ب) ما ناتج تنفيذ كل من البرامج الآتية والمكتوبة بلغة QBASIC كما تظهر على شاشة المخرجات:

(٦ علامات)

1	V\$ = Ahmad PRINT Ahmad, PRINT "V\$"
2	A = 5 PRINT A\$, "A"
3	J = 3 FOR N = 3 TO 5 N = N + 1 J = J - 1 NEXT N PRINT N, J

ج) اكتب برنامج بلغة QBASIC باستخدام جملة تكرار واحدة وجملة طباعة واحدة ؛

(٦ علامات)

لطباعة الأرقام كما في الترتيب الآتي:

1
3
6
10
15
21

الصفحة الرابعة

السؤال الخامس: (١٢ علامة)

- (٤ علامات) أ) يتكوّن النظام من أربع عمليات (مكونات) رئيسية، اذكرها.
- (٤ علامات) ب) صنّف كلاً مما يأتي إلى معرفة ضمنية أو معرفة ظاهرة:
١. إتّباع تعليمات تركيب مروحة كهربائية للمرة الأولى.
 ٢. مجموعة من المهارات المخزنة في عقول الأفراد.
 ٣. تشخيص حالة مرضية معقدة.
 ٤. المعرفة المحفوظة على الإنترنت.
- (ج) الجدول الآتي يُمثّل مجموعة من الإجراءات الخاصة بعمليات إدارة المعرفة، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الإجراءات واكتب بجانبه اسم العملية. (٤ علامات)

الرقم	الإجراء	عملية إدارة المعرفة
١.	توظيف المعرفة في عمليات اتخاذ القرار.	
٢.	استخلاص المعرفة بنوعيتها.	
٣.	التنقيب في البيانات.	
٤.	البرامج التي تقوم بشرح المنهاج على بوابة التعلم الإلكتروني EduWave.	

السؤال السادس: (١٤ علامة)

- (٦ علامات) أ) يتكوّن نظام الهاتف الخليوي من ثلاثة مكونات، اذكرها.
- (ب) اكتب أمر إرسال الرسالة I LOVE JORDAN من جهازك الذي عنوانه 192.168.50.30 إلى جهاز زميلك المرتبط بنفس الشبكة والذي عنوانه 192.168.50.40 (علامتان)
- (ج) على الرغم من كون الجدار الناري من أهم الوسائل المستخدمة في حماية الشبكة إلا أن هنالك بعض المهام التي لا يستطيع الجدار الناري أن يؤديها، اذكرها. (٦ علامات)

انتهت الأسئلة



بسم الله الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١١ (الدورة الصيفية).

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث: الحاسوب / ٣٤

الفرع: جميع الفروع الأكاديمية

مدة الامتحان: ٤٥ دقيقة
التاريخ: ١١/٧/١٩٠٠

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية:

السؤال الأول: (٢٠ علامة): علامتان لكل إجابة صحيحة.

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الإجابة	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
رقم الصفحة	٢٠	٥٤	٤٨	٤٧	٨٧	٥٥	١٠٤	١٠٣	١٣٩	١٦١

السؤال الثاني: (١٤ علامة)

أ) (٦ علامات) علامتان لكل إجابة صحيحة من الآتي بعد أعلى ٦ علامات: ص ١٤٦-١٤٨

١. الدخول إلى الأسواق العالمية في أي وقت.
٢. إتاحة خيارات أفضل.
٣. كلفة أقل.
٤. الحصول على عينات مجانية للمنتجات الرقمية
٥. سهولة عملية التسوق.
٦. سرعة عملية التسوق.
٧. التفاعل مع الزبائن.

ص ١٥٧-١٥٨

ب) (٨ علامات) علامتان لكل إجابة صحيحة.
تعتمد أول أربع إجابات على
في التصحيح

١. البحث عن المنتج
٢. تعبئة نموذج معلومات
٣. تحديد طريقة الدفع.
٤. إرسال رسالة التأكيد.

السؤال الثالث: (٢٤ علامة)

ص ٤٢

أ (٤ علامات) علامة لكل إجابة صحيحة.

ملاحظة: تعتمد الإجابات صواب أو T بدلا من True ، خطأ أو F بدلا من False

A	B	A AND B	B OR (A AND B)
True	True	True	True
True	False	False	False

ص ٤٦ - ٨٠

ب (١٢ علامة) توزع حسب الآتي:

١. QBASIC.EXE علامتان لا تجزأ. (إذا كتب الطالب QBASIC بدون الامتداد تعتبر خطأ)

٢. ثابت عددي ← 50 علامة

متغير عددي ← AG علامة (AVG خطأ)

جملة تعيين ← $AG = AG + 50$ علامة مع خطأ Let

رسالة إعلام ← "ENTER YOUR AVG" علامة (بدون إشارة التنصيص تعتمد)

جملة عنونة ← THE RESULT IS (أحرف كبيرة) علامة مع اشارات او بدوله

(وتعتمد مع جملة PRINT مع اشارات التنصيص)

٣. 70 علامتان.

٤. علامتان لا تجزأ

```
IF AG >= 50 THEN
PRINT "THE RESULT IS";"PASS"
ELSE
AG = AG + 50
END IF
```

٥. F5 علامة. (Shift + F5 خطأ)

ص ٥٣ - ٩٠

ج (٨ علامات) علامتان لا تجزأ لكل إجابة صحيحة.

١. PRINT TAN (60 * 3.14 / 180)

٢. PRINT M - (A+B)

٣. IF Y < 300 THEN PRINT Y + 10

أو

```
IF Y < 300 THEN Y = Y + 10
PRINT Y
END IF
```

٤. PRINT RND (X) أو PRINT RND

١ اي شيء بين الاقواس صحيح

ملاحظة اذا كتب الطالب الجملة هكذا $PRINT RND$ يصبح يعتمد

السؤال الأول: (٢٠ علامة): علامتان لكل إجابة صحيحة.

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم الفقرة
×	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	الإجابة
١٦١	١٣٩	١٠٣	١٠٤	٥٥	٨٧	٤٧	٤٨	٥٤	٢٠	رقم الصفحة

السؤال الرابع: (١٦ علامة)

أ) (٤ علامات) علامتان لكل إجابة صحيحة. لا يحراً

1. $(k + 7) / (5 * K + B^4)$

2. $(5 * B^2 * (B - 1)) / (F - 2)^2 + 2 * B$

ملاحظة: أي زيادة بالأقواس لا تؤثر على صحة المعادلة تعتمد الإجابة.

ب) (٦ علامات)

1	VS = Ahmad PRINT Ahmad, PRINT "V\$"	لا يطبع نتائج / البرنامج خطأ الاستمرار بوجود خطأ باي طريق	كتابة على دفتر تصحيح على دفتر الأصابع
2	A = 5 PRINT A\$, "A"	A في موقعها الصحيح علامة الفراغ علامة	
3	J = 3 FOR N = 3 TO 5 N = N + 1 J = J - 1 NEXT N PRINT N, J	7 1 لكل قيمة علامة في موقعها الصحيح	

ج) (٦ علامات) توزع حسب الآتي:

FOR I = 1 TO 6
SUM = SUM + I
PRINT SUM
NEXT I

(NEXT مع جملة)

علامتان

علامتان

أي حل صحيح يعتمد

السؤال الأول: (٢٠ علامة): علامتان لكل إجابة صحيحة.

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الإجابة	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
رقم الصفحة	٢٠	٥٤	٤٨	٤٧	٨٧	٥٥	١٠٤	١٠٣	١٣٩	١٦١

السؤال الخامس: (١٢ علامة) توزع حسب الآتي:

ص ١١-١٢

أ) (٤ علامات) علامة لكل إجابة صحيحة.

١. المدخلات (Inputs) أو بيانات (Data).

٢. المعالجة (Processing).

٣. المخرجات (Outputs) أو المعلومات (Information).

٤. التغذية الراجعة (Feedback).

ب) (٤ علامات) علامة لكل إجابة صحيحة.

١. ظاهرة.

٢. ضمنية.

٣. ضمنية.

٤. ظاهرة.

ج) (٤ علامات) علامة لكل إجابة صحيحة ويكتفي بما تحته خط.

ص ٢٣ - ٢٥

الرقم	عملية إدارة المعرفة
١.	<u>تطبيق المعرفة</u>
٢.	<u>النقاط المعرفة</u>
٣.	<u>إنتاج المعرفة</u>
٤.	<u>نقل المعرفة</u>

السؤال الأول: (٢٠ علامة): علامتان لكل إجابة صحيحة.

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الإجابة	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
رقم الصفحة	٢٠	٥٤	٤٨	٤٧	٨٧	٥٥	١٠٤	١٠٣	١٣٩	١٦١

السؤال السادس: (١٤ علامة)

أ) (٦ علامات) علامتان لكل إجابة صحيحة.

١. الخلايا أو (Cells)

٢. محطة التحويل أو (Cellular Switching Center) / مراكز التحويل

٣. الأبراج أو (Base Station)

ب) علامتان لا تجزأ

ص ١١٧

Net send 192.168.50.40 I LOVE JORDAN

ص ١٢٩

ج) (٦ علامات) علامتان لكل إجابة صحيحة.

١. كشف الفيروسات أو إبطال مفعولها إذا دخلت للحاسوب سابقاً.

٢. منع مستخدم الحاسوب من فتح رسالة إلكترونية تحوي مرفقات خطيرة.

٣. منع الرسائل غير المرغوب فيها من الوصول إلى البريد الإلكتروني.

تعمد اولاد

ص ١٣٥

اصيات للطلاب