

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

٣ ٠ ١ ٣

٣ ٤

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٢ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محمود)

المبحث : علوم مهنية خاصة / تربية طفل/المستوى الرابع
الفرع : الاقتصاد المنزلي (خطة جديدة)
مدة الامتحان : ٠٠ د ٢ س
اليوم والتاريخ : الأحد ٢٤/٠٦/٢٠١٢

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول : (٢٤ علامة)

يتكوّن هذا السؤال من (١٢) فقرة، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب:

١- أحد أسباب الإعاقة العقلية عند الأطفال أثناء الولادة:

- (أ) زيادة الأكسجين.
(ب) النزف المستمر للأم.
(ج) خلل في المناعة.
(د) التهاب الدماغ.

٢- المناعة التي تنقل من دم الأم عبر المشيمة إلى الجنين هي:

- (أ) مناعة طبيعية نشطة.
(ب) مناعة مكتسبة نشطة.
(ج) مناعة مكتسبة خاملة.
(د) مناعة طبيعية خاملة.

٣- عدم إعطاء الأسبرين للأطفال المصابين بالبرد والأنفلونزا أو جدري الماء الذين تقل أعمارهم عن:

- (أ) ٩ سنوات. (ب) ١٠ سنوات. (ج) ١١ سنة. (د) ١٢ سنة.

٤- من أسباب إصابة الطفل بالقيء:

- (أ) فقر الدم. (ب) الإسهال. (ج) الارتداد المعوي. (د) الإمساك.

٥- يُوصف الطفل بأنه يتمتع بصحة جيدة إذا كان:

- (أ) جلده وشعره طبيعيين.
(ب) يضرب أقرانه.
(ج) ينمو بشكل أكبر من لوائح النمو.
(د) ذا شهية شرهة.

٦- أحد مضاعفات التهاب اللوزتين الصديدي عند الأطفال:

- (أ) الجفاف.
(ب) التدرن الرئوي.
(ج) فقدان الوزن.
(د) الحمى الروماتيزمية.

٧- بلغت نسبة الإعاقة من مجموع سكان العالم حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية:

- (أ) (١-٢) % (ب) (٣-٥) % (ج) (٧-١٠) % (د) (١٢-١٥) %

يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

٨- التأثير الأكثر حدوثاً عند إصابة البالغين بالحصبة الألمانية هو:

(أ) التهاب الكبد البائي. (ب) التهاب المفاصل. (ج) التهاب الكلى. (د) التهاب البلعوم.

٩- يتعرض الطفل للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى بسبب:

(أ) الرضاعة الصناعية في وضع أفقي. (ب) الرضاعة الطبيعية في وضع أفقي.

(ج) الرضاعة الصناعية في وضع مائل. (د) الرضاعة الطبيعية في وضع مائل.

١٠- إتقان الطفل ذو الاحتياجات الخاصة مهارة معينة كغسل اليدين يساعده على تعلم مهارة:

(أ) غسل القدمين. (ب) الاستحمام.

(ج) تنظيف الأسنان. (د) غسل الشعر.

١١- من مضاعفات الدماغم وانتشارها في المنطقة المصابة حدوث:

(أ) التهاب جدار المعدة. (ب) الالتهاب العظمي. (ج) التهاب الأمعاء. (د) التهاب القولون.

١٢- الخلل في الأذن الخارجية والوسطى الذي يحول دون نقل الموجات الصوتية للأذن الداخلية هو:

(أ) فقدان السمع الحسي العصبي. (ب) فقدان السمع المركزي.

(ج) فقدان السمع المختلط. (د) فقدان السمع التوصيلي.

السؤال الثاني : (٢٤ علامة)

(٢٠ علامة)

(أ) علّل كلاً مما يأتي:

١- إلحاق الطفل المصاب بالتوحّد بالمراكز الخاصة في وقت مبكر.

٢- غسل يدي الطفل المصاب بالدودة الشعرية جيداً قبل الأكل وبعد الخروج من الحمام.

٣- عدم اعطاء التحاميل للأطفال إلا بعد استشارة الطبيب.

٤- ضرورة تغليم أطافر الطفل المصاب بالجدرى المائي.

٥- توفير الدعم والتثقيف والتدريب المناسب لأهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

٦- كتابة اسم الطفل وتاريخ بدء العلاج على علبة الدواء.

٧- تدريب الأطفال المعوقين عقلياً القيام بمهارات الحياة اليومية مثل تناول الطعام ولبس الملابس.

(٤ علامات)

(ب) قدّم أربع نصائح إلى المربية للتعامل مع الطفل المبدع.

يتبع الصفحة الثالثة/،،،،

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث : (١٩ علامة)

- (أ) اذكر أربعة من أسباب الاضطرابات السمعية عند الأطفال. (٨ علامات)
- (ب) انظر الصندوق أدناه الذي يتضمن مجموعة من الأمراض التي تُصيب الأطفال. (١١ علامات)

التحصين الجدي - الخانوق - النكاف - السل - الامسك - الفتق الإربي

- مما سبق، اختر المسببات أو المضاعفات المناسبة لكل مرض من الأمراض الواردة في الصندوق.
- الرضاعة الصناعية. - ملامسة وبر الحيوانات. - انسداد المجرى التنفسي.
- التهاب غدة البنكرياس. - التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ. - انسداد الأمعاء.

السؤال الرابع : (١٧ علامة)

- (أ) الحصبة مرض معدٍ وسريع الانتشار وخاصة في مرحلة الطفولة. (٧ علامات)
- مما سبق:

- ١- سمّ الفيروس المسبب للمرض.
- ٢- اذكر عرضين عند إصابة الطفل بهذا المرض.
- ٣- عدد ثلاثاً من المضاعفات التي تؤثر في صحة الطفل.

- (ب) اذكر خمساً من علامات الإسهال. (١٠ علامات)

السؤال الخامس : (١٦ علامة)

- (أ) عدّد خمس مؤسسات حكومية تُقدّم خدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. (٥ علامات)
- (ب) انظر الصندوق الذي يتضمن مجموعة الإعاقات التي تُصيب الأطفال. (٥ علامات)

نطقية - بصرية - عقلية - سمعية - صعوبات تعلم

مما سبق، اختر الخاصية المناسبة لكل إعاقة في الصندوق أعلاه.

- ١- الضعف الإدراكي.
- ٢- التذمر والشكوى.
- ٣- العناد الشديد.
- ٤- عدم القدرة على التفكير المنطقي.
- ٥- اضطرابات النمو اللغوي.

- (ج) من أسباب حدوث الإعاقة البصرية عند الأطفال، أمراض تصيب العين. (٦ علامات)
- عدد ثلاثة من هذه الأمراض.

(انتهت الأسئلة)



بسم الله الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٢ (الدورة الصيفية).

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : علوم مربية خاصة / مربية طفل / ٣ ع
الفرع : الاقتصاد المنزلي / (خطة جبيرد)

مدة الامتحان : ٤٥
التاريخ : ٤٤ / ٦ / ١٤٠٤

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب

(١٤ × ٤ = ٥٤ علامة)

السؤال الأول

١٣٣

التزف المسفر

١. (ب)

١.١

مناعه طبيعیه خامله

٢. (د)

١٦

١٢ سنه

٣. (د)

٥٥

الارتداد المعوي

٤. (ج)

١١

جلده وشعره طبيعيت

٥. (م)

٣٨

الحجر الروماتيزميه

٦. (د)

١١٣

(٧ - ١٠) %

٧. (ج)

٩٤

التهاب المفصل

٨. (ب)

٤٥

الرضاعة الصناعيه في وضع افقي

٩. (م)

١٢١

تنظيف الأسنان

١٠. (ج)

٧٤

التهاب العظمي

١١. (ب)

١٦٨

الفقدان السمع التوحيدي

١٢. (د)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني :	(٤) علامه
	علل (٢)	(١) علامه (٢) علامه
١٥٥	١- لمساعدته على اكتشاف قدراته ، وتنميتها ، ونجاحه لتعليمية من	
٦٨	٢- لأنه يعدي نفسه بديني ثانياً ، وذلك بإتباع البيضة الحلق	
	أصابعه	(٣) علامات
٣١	٣- لأن بعض التحاميل لها تأثير سلبي في الجهاز الكلوي (٢) علامه	
٩٧	٤- خوفاً من وجود الفيروس تحتها ، وحتى لا يجلث الطفل	
	الحيبات ، ويؤذي نفسه	(٣) علامات
١٤١	٥- حتى يستطيعوا القيام برعاية أطفالهم على أفضل وجه ممكن ،	
	ومجتمعهم في المجتمع .	(٣) علامات
٢٥	٦- تجنباً لاستعمالها من شخص آخر ، وللتقيد بالوقت المحدد لأعظام لرواء	
	وكمقدار الجرعة التي تعض للطفل	(٣) علامات
١٣٦	٧- حتى يزداد تواصلهم مع الآخرين ، وتنمو ثقتهم بأنفسهم (٣) علامه	
١٣	ب) أربع نصائح إلى المريضة للتعامل مع الطفل المبتلع (٤) علامات	
	١- توفير بيئة نقية مناسبة تعمل على تنميه ابداعه .	
	٢- تنمية ابداع الطفل بالاعتماد على دور الاب والام وذلك بتشجيع الطفل	
	وتعريف المجالات التي يبدع فيها .	
	٣- تحفيز الأطفال ومتابعة ابداعهم في مرحلة رياض الأطفال وتخصيصه	
	معاين تادريته على تنميه هذه الابداعات .	
	٤- للتوسات الاعلانية ونجاحه التلفاز دور في تنوير الناس وتثقيفهم	
	أهمية ابداع واكتشاف المبدعين وتسلط الضوء على المبدعين .	
	٥- للتوسات التعليمية دور كبير في تنمية ابداع الطفل وذلك	
	بتوفير الوسائل المادية وذوي اللغات المدرسين والمؤهلين .	
	٤ × ٤ = ٤ علامات أضيف ابدع في رات	

السؤال الثالث (٩ اعلامة)

(٢) اربعاً من اسباب الاضطرابات السمعية عند الاطفال (٨ اعلامة) ١٧٠ - ١٦٩

١- أسباب وراثية

٢- أسباب جينية

٣- أسباب مكتسبة

٤- أسباب غير معروفة

٤ × ٢ = ٨ علامات

(٣) المبيات أو المصاعف المناسبة لكل مرض من امراض

(١١ اعلامة)

الواردة في المشدوق :

١- الرضاعة الصناعية ← الإمساك (٥ اعلامة) ٥٦

٢- دلمه وبر الحيوانات ← التحسس الحدي (٥ اعلامة) ٧٥

٣- انحداد المجرى التنفسي ← الكانوق (١ اعلامة) ٨٩

٤- التهاب غدة البنكرياس ← النكاف (٥ اعلامة) ٩٥

٥- التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ ← السل (٢ اعلامة) ٩١

٦- انحداد الأمعاء ← الفتق الإربي (٥ اعلامة) ٧٠

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الرابع : (١٧ علامة)
٩٢	١- الفيروس المسبب للربو (فيروس ربيورا) (علامة)
٩٣	٢- عرضين لاصابة الطفل بالحصبة : (٤ علامة)
	١- ارتفاع درجة حرارة الطفل المصاب بالحصبة مدة ثلاثة أيام ،
	بعائض فيها زكاماً شديداً ، وسعالاً حافياً ، والتهاب ملتحمه العين ،
	٢- ظهور بقع بيضاء داخل الفم تشبه ذرات الملح على الغشاء المخاطي المبطّن للحنجرة (كوبليك) .
	٣- طفح حدي على جسم الطفل على هيئة بقع حمراء يبرزه البشرط
	(٤ = ١٨٤ علامة)
٩٣	٣- ثلاثاً من مضاعفات الحصبة : (٣ علامات)
	١- اصابة الطفل بالالتهاب دهليز الكلى شيوياً .
	٢- التهاب القصبة الهوائية ، أو التهاب الرئتين ،
	٣- التهاب الدماغ .
	(٣ = ١٨٣ علامة)
٥٤-٥١	٤- حمى من علامات الالتهاب (١٠ علامات)
	١- خروج براز ذي قوام سائل .
	٢- زيادة عدد مرات التبرز وكثافته .
	٣- خروج مخاط مع البراز قد يكون مصحوباً بالدم في بعض الحالات .
	٤- الشعور بالعطش .
	٥- تقيد الطفل في بعض الحالات .
	٦- ارتفاع درجة حرارة جسمه أحياناً .
	٧- مفصن معوي أحياناً .
	(٥ = ١٠٠ علامة)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الخامس (١٦ علامة)
١١٥	(٢) نحن مؤسسات حكومية تقدم خدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
١١٥	١- وزارة التنمية الاجتماعية .
١١٦	٢- وزارة التربية والتعليم .
١١٧	٣- وزارة الصحة .
١١٨	٤- وزارة العمل .
١١٨	٥- وزارة المالية .
١١٨	٦- المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين
	$١ \times ٥ = ٥$ علامات
	(ب) - الخاصة بمناسبة لكل اعاقته . (٥ علامات)
١٨١	١- الصنف الادراكي ← صعوبات التعلم
١٥٩	٢- التذمر والشكوى ← اعاقه بصرية
١٧٧	٣- العناد الشديد ← اعاقه نظمية
١٣٦	٤- عدم القدرة على التفسير المنطق ← اعاقه عقلية
١٧٠	٥- اضطرابات النمو اللغوي ← اعاقه سمعية
	$٥ \times ١ = ٥$ علامات
١٥٧-١٥٨	(ج) ثلثاً من الأعراف التي تصيب العين (٦ علامات)
	١- حالة قصر النظر
	٢- حالة طول النظر
	٣- حالة صعوية تركيز النظر اللابؤرية
	٤- الجلاكوما
	٥- عتمة عدسة العين
	٦- الكَوَل
	$٣ \times ٢ = ٦$ علامات