


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٥ / الدورة الصيفية

د س

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

المبحث : علوم مهنية خاصة / إنتاج الملابس / المستوى الثالث

اليوم والتاريخ : الأربعاء ١٧/٦/٢٠١٥

الفرع : الاقتصاد المنزلي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول : (٢٠ علامة)

أ) وضح المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات الآتية: (٦ علامات)

- المود بورد الرابع - قصة البرنيس المنحنية - ضيق النموذج الخام

ب) سمّ المنطقة التي تدل عليها كل من الأزياء الشعبية الأردنية الآتية : (٨ علامات)

١- ثوب فضفاض من الحرير السوري الملون وله أردان.

٢- ثوب أسود ذو أكمام طويلة وضيقة نوعاً ما وفتحة الرقبة منخفضة قد تصل إلى الخصر.

٣- ثوب أسود طويل يتصف بالفخامة والانتساع يصل طوله بين (٤ - ٥) متر ويتوسطه حزام السفيفة.

٤- ثوب أسود يُسمى المدرقة مطرز بأشكال هندسية جميلة وتزين جوانب الثوب وأسفله وأكمامه بقماش قطني

أبيض أو أزرق.

ج) اذكر أبرز أشكال الخطوط المستخدمة في تصميم الملابس. (٦ علامات)

السؤال الثاني : (٢٠ علامة)

أ) اذكر الأداة المستخدمة في كل مما يأتي : (٦ علامات)

- كي الكسرات. - تحديد عرض الغبنات. - كي خطوط القصات المنحنية.

ب) بيّن طريقة رسم المرد ذو الصفيين من الأزرار موضحاً ما يأتي : (٦ علامات)

- عرض المرد.

- الخط الأول للعرابي والأزرار.

- الصف الثاني من الأزرار والعرابي.

ج) تظهر الأكمام المتصلة كقطعة واحدة مع الجزء العلوي في قطعة الملابس. (٨ علامات)

١- اذكر التعديلات الواجب عملها على كم الركلان المنخفض عند رسمه ليصبح مريحاً.

٢- حدّد مخطط الكم الذي يُستعمل لرسم مخطط كم الركلان العميق.

٣- وضح طريقة خياطة كم الركلان ذي القطعتين.

الصفحة الثانية

السؤال الثالث : (٢٠ علامة)

(أ) تعمل الخطوط على تحديد أشكال الأشياء.

(٨ علامات)

١- وضّح كيف يتم تحديد الشكل الخارجي النهائي للجسم وقطعة الملابس.

٢- صنّف التنانير التالية من حيث الشكل العام إلى (الأنبوبي ، المخروطي):

- التنورة الكلوش. - التنورة أساس (A). - التنورة الأساسية الضيقة.

(٨ علامات)

(ب) قارن بين كل مما يأتي:

١- طريقتي تنفيذ الزم تشريب (بسيط ، متوسط).

٢- طريقتي قصّ للسجاف (المماثل لشكل الحفرة ، الموروب).



(٤ علامات)

(ج) كيف تتصرف في كل مما يأتي:

١- عدم كفاية قطعة القماش لتنفيذ الغبنات عليها.

٢- القطعة (النموذج الخام) غير منضبطة على الجسم.

السؤال الرابع : (٢٠ علامة)

(٤ علامات)

(أ) وضّح الطريقة المتبعة لكل مما يأتي:

- زيادة طول الخط الخارجي للياقة.

- تقليل طول الخط الخارجي للياقة.

(٨ علامات)

(ب) تُعد الملابس المرآة العاكسة لجوانب عدة في الحياة.

١- بين أهمية الملابس الداخلية.

٢- فسر تفصيل ملابس ذوي الاحتياجات الخاصة أحياناً وعدم الاعتماد على شراء الملابس الجاهزة.

٣- قدّم حلاً مناسباً لكل مما يأتي:

- تسهيل ارتداء وخلع الملابس لكبار السن. - الاستفادة من ملابس العمل لزيارات بعد الظهر.

(٨ علامات)

(ج) من خلال دراستك لموضوع رسم المخطط الأساسي للجزء العلوي.


١- برر أهمية المخطط الأساسي للجزء العلوي.

٢- ما الإجراء الذي يتوجب القيام به قبل البدء برسم المخططات والخياطة ؟

٣- اذكر القياسات التي يُعتمد عليها لتحديد شكل القامة المعتدلة.

٤- ماذا تتوقع في حال وجود زيادة في الارتفاع أو الانخفاض في خط الخصر أو الحوض ؟

(٦ علامات)



- (أ) تأمل موديل البلوزة في الشكل الموضح جانباً، ثم أجب عما يأتي:
- ١- صِف شكل كلاً من : - الكم - المرء.
 - ٢- تتبع خطوات تحويل البنسات للحصول على موديل البلوزة الموضح في الشكل.
 - ٣- يوجد نوعان رئيسان لخياطة الإسورة على نهاية طول الكم، حدّد النوع المنفّذ في الشكل.

(ب) اختر من الصندوق المجاور شكل الياقة الذي يُناسب ما يلي من إجراءات قصها وخياطتها : (٦ علامات)

- الياقة الملتفة دون سجاف للخلف
- الياقة ذات الخط الخارجي المنحني
- الياقة العالية المستقيمة
- الياقة البحرية

- ١- تُقص من قطعة واحدة من القماش أو قطعتين تتم خياطتهما معاً عند الخط الخارجي للياقة.
- ٢- تُقص دائماً من قطعتين من القماش ويتم وضع الحشوة على الطبقة السفلية للياقة.
- ٣- يتم تركيب طبقتي الياقة والسجاف الأمامي معاً حتى خط الكتف، وفي الجزء الخلفي يتم خياطة الطبقة السفلى للياقة مع قطعة الملابس.

(ج) يتم الجمع بين عناصر التصميم وفق أسس وقواعد معينة عند تصميم قطعة الملابس الواحدة. (٨ علامات)

- ١- بيّن أهمية فهم هذه الأسس واستعمالها بالشكل الصحيح.
- ٢- استنتج ثلاثة من أسس التصميم المُتبعة في قطعة الملابس.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



صفحة رقم (١)

د ع

مدة الامتحان : ٣

التاريخ : ١٦ / ١٥ / ٢٠١٥

المبحث : إنتاج اللابس (علو أو صفة ظاهرة) / المستوى الثالث
الفرع : (فحصاد منزلي)

الإجابة النموذجية :

رقم الصفحة
في الكتاب

إجابة السؤال الأول (٣٠ علامة)

(أ) [٦٤ علامة]

٨٧
+
٨٨- المواد بورد الرابع : لوحة قتي على اختيار المواد الأولية (الخيط ، والمفاتيح ، و
الأسس والرنة ، الخ) و القماش الذي سيتم الاختيار منه لتنفيذ المجموعة .

١٦٥

- قمة البن تسمى المنحنى : أحد أشكال القوس المقصبات ، وهي خطوط داخلية في
المخطط وتظهر على شكل ضالمة ، تسمى خط منحني سمفوق اللابس حوداً
نقطة الصورة أو بعداً عنها .

٣٣٥

- خيبة النموذج الثاني : انطباع النموذج على الجسم تماماً (ويظهر بوجود ثنيات
ظاهرة) ، بسبب نقص في أحد أجزاء قماش النموذج أو فيها جميعها
(٣٤ = ٤ × ٨) ، أي علاقتان لكن نقلة .

(ب) [٤٨ علامة]

٢٠ + ١٩

١- مفان ٢- مجلون ٣- السلم ٤- جريش
(٤٤ = ٨ × ٥) ، أي علاقتان لكن نقلة

(ج) [٦٤ علامة]

٢٥ +

٢٦

- الخطوط الرأسية (الهولية) - الخطوط الأفقية (العرضية)
- الخطوط المائلة ٢ - الخطوط المنحنية
(٣٣ = ٤ × ٨) ، الخطوط المنحنية تقاطع ، أي علاقتان لكن نقلة .

رقم الصفحة
في الكتاب

إجابة السؤال الثاني (علاوة)

(P) [٦ علامات]

١٦٢

كي الكسرات : أشركته الكثرة

١٦٣

قيد عرض الفئات : مسطرة المسافات ، القدر الفاضحة آلة الحياطة ،
علامات لوحة المفاتيح يدالة .

١٧٦

كي فطوح القصان المنمنية : سيارة الكبي الخاصة .



(٤×٣ = ١٢ علامات) ، أي علاقته بكل نقطة .

(B) [٦ علامات] .

عرض المرء : يتراوح بين (١٠-١) سم .

الخط الأول للعروض والأزوار : يبدأ عن فم حافة المرء مسافة (١-قطر لذر + ١) سم

٢٦

العرض الثاني من الأزوار والعروض : يبدأ عن فم حافة المرء مسافة (١-قطر لذر + ١) سم
من منتصف المسافة بين خط الأزوار والعروض .

(٤×٣ = ١٢ علامات) ، أي علاقته بكل نقطة .

(ج) [٨ علامات]

٤٠٠

١- زيادة عرض الكم مع تعيين ^٣ منفرحة الكم الجديدة .
٢- عمل توسيع في الخط فمنا لفة تحت الأبرم على شغل وصلة غير ظاهرة .
(٤×٤ = ١٦ علامات) ، أي علاقته بكل نقطة .

٤٩٤

٣- خط الكم الكيمونو (الجابونين)

٤٠٠

(علاقته فوط)

٤٠٧

٣- الحياطة تصل من فم الرقبه وتصل بالكتف ثم الى نهاية طول الكم .

(علاقته فوط)

رقم الصفحة
في الكتاب

إجابة السؤال الثالث (٢٠ علامة)

(٦) [٤٨ علامة]

٢٨

١- ١ الصورة الظلية ٢ ارتداد مداري مطابق للحجم تماماً
(٤٨١ = ٤٨١ قتان) ، المهبوب نقطة واحدة فقط .

٢- الأنيوبي : التورم الأساسية الضيقة .

٢٨

الجزء ١ : التورم الكوشي ، التورم أساس (A)

(٤٨٣ = ٤٨٣ قتان) ، أي على امتداد لكل نقطة .



(دب) [٤٨ علامة]

١- ١ تشرب السيلط : يتم توزيع المسافة الزائدة للزاد وتشرب زهايم الحصين
بين مداري الاقتران بالديابيزي .

١٦٤

٢- ١ تشرب متوسط عمل دائرة زام بين مداري الاقتران

(٤٨٤ = ٤٨٤ قتان) ، أي على امتداد لكل نقطة .

١٨٧

٢- ١ المائل : يتم وضع منفرج باستعمال مخطط الجزء المحدد في قطة
المداري الذي نشئت عليه .

١٨٨

٢- ١ الموردي : يتم وضع بالعرض على شكل شريط .

(٤٨٤ = ٤٨٤ قتان) ، أي على امتداد لكل نقطة .

(ج) [٤٤ علامة]

١- ١ وميل قلمت القماش بقلمت أفرج ٢ لكمال العنات ٣ على أفر

١٦٢

٤ قنقن وملا القماش على الخط الداخلي للعبت لتطرح على الويد

٥ الخلي للتماشي

٢- ١ مريد موقع القديرات : المملوكة على البلوزة الخال

٢٣٤

٢ تنقل القديرات على المخطط الأساسي

٢٣٥

(٤٨٤ = ٤٨٤ قتان) ، أي على امتداد لكل نقطة .



إجابة السؤال الخاص (ع. علامة)

(م) [٦٤٨]

٢٣٨
+
٢٧٠

١- الكم : قيص (كم نزل رأسه) الطرية : سليل
(١×٤ = ٤ علامة) أي علامة واحدة لكل نقلة .

٢٢٨

٤- [١] قول نبيته اللبا لعم بنبيات وذلك ليم قول النساء لعينات .
[٢] بنبيات المصوق لالبا والخلف ندا يتم خياطتها لإعطاء التوسيع للباوذة .
(١×٤ = ٤ علامة) ، أي علامة واحدة لكل نقلة .

٢٧٨

٣- ذو السورة مع فتحة لها ولكم (علامة ٢) .

(ب) [٦٤٨]

٢٤٦

١- الباقة المستقيمة المثلثة .
٢- الباقة ذات الخط الخارج المنحني .
٣- الباقات المتعددة سواها الخلف .
(٢×٣ = ٦ علامة) ، أي علامة لكل نقلة .

(ج) [٤٨٨]

٢٣

+

٤٦

١- [١] يساعد في رقي مستوى التنوع الفني والجمالي فالتصميم اللابن وانفاسه على مظهر الجسم .
[٢] تناسب التصميم مع الشكل ووظيفته الهدف منه ويكون مناسباً لنوع الخامة المستخدمة .

[٣] لو توفرت عناصر التصميم جميعها فلننتبه له للتصميم الناجح الا بوجود مؤلفه .
أسس التصميم .

(علامة فقط عند تحديد نقلة واحدة فقط) أو إعطاء مثال توضيحي

٤٧+٤٦

٥٣+٥١

٤- [١] الوضحة [٢] التوازن [٣] الانطباع [٤] السيادة [٥] التناسب
(٢×٣ = ٦ علامة) ، المطلوب ثلاث نقاط فقط ، أي علامة لكل نقلة .