

الحياة
مع اهتمامكم بالتفوّق والإنجاز

احياء اضافي مقترح / الوراثة

الحياة
مع اهتمامكم بالتفوّق والإنجاز

الفرع الاقتصادي المنزلي والزراعي - الفصل الأول
(الدورة الصيفية ٢٠١٧)

الأسئلة المقترحة طادة العلوم الحياتية

خاص بطلاب فرع الاقتصاد المنزلي والزراعي

الوحدة الأولى الأضافي / الفصل الأول

الوراثة / الأسئلة المقترحة ٢٠١٢

إعداد!

استاذ العلوم الحياتية: رامي نصار

٠٧٨٦١٥٢٦٠ / ٠٧٨٦٤٧٠٠١٢ / ٠٧٩٦٧٨٧٣٦٢

المنجح

الفرع الاقتصاد المنزلي والزراعي - الفصل الأول (الدورة الصيفية ٢٠١٧)

الأسئلة التالية خاصة بفرع الاقتصاد المنزلي والزراعي:

اجري تلقيح بين نباتي بازيلاء، الأول اصفر القرون طرفي الأزهار، والأخر مجھول. ظهرت بين افراد الجيل الأول نباتات صفراء القرون طرفية الأزهار، ونباتات خضراء القرون محورية الأزهار، فإذا رمز لجين القرون الخضراء بالرمز (B) ولجين القرون الصفراء بالرمز (b)، ولجين الأزهار المحورية بالرمز (E) ولجين الأزهار الطرفية بالرمز (e) المطلوب

- ١- اكتب الطراز الجيني للأبوبين للصفتين معاً؟
- ٢- اكتب الطراز الشكلي للنبات لمجهول
- ٣- ما احتمال الحصول على نباتات طرازها الشكلي تشبه الطراز الشكلي للنبات المجهول؟

٤/١ - ٣ - اخضر محوري BbEe ١ - bbee

جين صفة الأزهار الحمراء (R) في نبات ما ساند على جين صفة الأزهار البيضاء (r) ، وجين صفة طول الساق (T) ساند على جين صفة قصر الساق (t) ، فإذا جرى تلقيح بين نباتتين أحدهما أبيض الأزهار قصير الساق ونتجت نباتات تحمل الطراز الشكلي بالأعداد التالية: (٦١) نبات طول الساق، (٥٩) نبات قصير الساق، (١٢٠) نبات احمر الأزهار، المطلوب

- ١) ما الطراز الجيني للنباتات المجهول (للصفتين معاً)
- ٢) ما الطراز الجيني لجاميات النباتات المجهول.
- ٣) ما احتمال ظهور نباتات حمراء الأزهار قصيرة الساق.

الإجابة: ١ - TtRR - ٢ - TR. tR - ٣ - ٢/١


في احدى تجارب مندل على نبات البازيلاء، ظهرت الطراز الشكلي للأفراد الناتجة بالصفات والأعداد الموضحة داخل الجدول، إذا رمزاً لصفة الأزهار الأرجوانية بالرمز (R) والبيضاء (r) وجين البذور الملساء بالرمز (G) والمجددة (g) :

الطراز الشكلي	ارجواني الأزهار املس البذور	ابيض الأزهار املس البذور	ابيض الأزهار مجعد البذور	ارجواني الأزهار املس البذور
الأعداد	٦٣	٢٥	٦٦	٢١

- المطلوب:
- ١- ما الطراز الجيني للنباتين الأبوبين للصفتين معاً؟
 - ٢- ما الطراز الشكلي للنباتين الأبوبين للصفتين معاً؟
 - ٣- ما الطراز الجيني لنبات يحمل الصفتين المتنحيتين في الأفراد الناتجة؟
 - ٤- ما احتمال ظهور صفة ابيض الأزهار من بين جميع النباتات الناتجة؟

جرى تلقيح بين نباتتين، وكانت الأفراد الناتجة من حيث صفتى طول الساق ولون الأزهار كما يلى:
 (٦) طويلة حمراء ، (١٢) طويلة زهرية ، (٦) طويلة بيضاء
 (٦) قصيرة حمراء ، (١٢) قصيرة زهرية ، (٦) قصيرة بيضاء
 فإذا رمز لجين الطول (T) وجين القصر (t) ، وجين اللون الأحمر (R) وجين اللون الأبيض (W). المطلوب:

- ١- ما الطراز الجيني والشكلي للنباتين الأبوبين للصفتين معاً؟
- ٢- ما احتمال ظهور نباتات طويلة الساق زهرية الأزهار من بين جميع النباتات الناتجة؟



الفرع الاقتصادي المنزلي والزراعي - الفصل الأول (الدورة المبنية ٢٠١٧)

اجري تزاوج بين نباتي فجل احدهما جذوره بيضوية وزهرية اللون والأخر مجھول الطراز الشكلي، وفي افراد الجيل الأول التي نتجت كانت النباتات تحمل الصفات والاعداد التالية:
 بيضاء طولية (١٠٣) ، زهرية بيضوية (١٠٧) ، بيضاء بيضوية (٩٧) ، زهرية طولية (١٠٤)، يرمز لجين الجذور الطويلة بالرمز (D) والكرورية (S) والازهار الحمراء (R) والبيضاء (W) : المطلوب
 ١- ما الطراز الجيني والشكلي للنباتات المجھول؟ **DDWW** طول ابيض
 ٢- ما الطراز الجيني للنباتات الأولى؟ **RWDS**
 ٣- ما الطرز الجينية للنباتات الناتجة؟ **DDRW**

		DSWW	DSRW	DDWW	DDRW
→ الجاميات ↓		RH	'	rH	rh
٢	٣	RRhh	٤	٥	
rh	RrHh	٦	rrHh	٧	

يمثل مربع بانيت المجاور عملية تلقيح بين نباتي بازيلاع، فإذا رمز لجين لون الأزهار الأرجواني بالرمز (R)، وجين لون الأزهار الأبيض (r)، ورمز لجين موقع الأزهار المحوري بالرمز (H)، ولجين موقع الأزهار الطرفي (h) والمطلوب.

١- أكتب الطرز الجينية للجاميات أو الأفراد التي تمثلها الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)

٢- ما النسبة المئوية للنباتات ارجوانية الأزهار المحتمل ظهورها من تلقيح النبات الممثل بالرقم (٦)، مع النبات الممثل بالرقم (٧)

٥٥% - ٢

Rrhh - ٥

RrHh - ٤

RRHh - ٣ Rh - ٢ Rh - ١

كيف يمكن تحديد الطراز الجيني في نبات بازيلاع ارجوانى الأزهار، فيما إذا كان متماثل الجينات أم غير متماثل الجينات؟

١) اجراء تلقيح اختباري بين نبات ارجوانى الأزهار مع نبات ابيض الأزهار.

٢) إذا ظهرت جميع النباتات ارجوانية الأزهار (١٠٠ %) فهذا يعني أن النبتة نقية الصفة (متماثلة الجينات)

٣) أما إذا ظهرت ٥٠ % من الأزهار ارجوانية و ٥٠ % من الأزهار بيضاء فهذا يعني أن النبات (غير متماثل الجينات)

رجل طرازه الجيني بالنسبة لللون الجلد (AaBbCC) اكتب ثلاثة طرز جينية تعطي التأثير نفسه لللون الجلد؟

AABBcc	AAbbCC	AaBBCc	AAAbCc	aaBBCC
--------	--------	--------	--------	--------

شاب مصاب بمرض نزف الدم الوراثي وهو الصلع غير متماثل، تزوج بفتاه حاملة لجين مرض نزف الدم وهي صلعاء، اذا رمزا لجين الصلع بالرمز (Z) وجين الشعر بالرمز (H) . وجين الاصابة بنزف الدم (d) المطلوب

١- ما الطراز الجيني لكل من الرجل والفتاة للصفتين معاً؟ **X^DX^dZZ**

٢- ما احتمال انجاب طفل مصاب طبيعي الشعر من بين جميع البناء؟ صفر

ب) تزوج شاب عادي الشعر فصيلة دمه (AB)، من فتاه صلعاء لها فصيلة دم الشاب نفسها، فإذا رمز لجين صفة الشعر الطبيعي بالرمز (H)، ولجين صفة الصلع بالرمز (Z)، اجب عن الأسئلة الآتية؟

١- ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاة للصفتين معاً؟ **الفتاة: ZZI^AI^B HZI^BI^B**

٢- ما الطرز الجينية للأبناء المتوقع انجابهم للصفتين معاً؟ **الرجل: HHI^AI^B HZI^AI^A**

٣- ما احتمال ظهور افراد فصيلة دمهم (A) من بين جميع البناء؟ **% ٤٥**


احياء اضافي مقترح / الوراثة

الأحياء
مع اهتمامكم بالتفوّق والنجاح

في اهتمامكم بالتفوّق والنجاح
الأحياء

الفرع الاقتصادي المنزلي والزراعي - الفصل الأول
(الدورة المبكرة ٢٠١٧)

في خريطة الجينات المجاورة:



١- أي الجينين يكون بينهما أكبر نسبة تكرار لعملية العبور؟ وما مقدار هذه النسبة؟ AG %١٨

٢- أي جينين يكون بينهما أكبر نسبة ارتباط لعملية العبور؟ وما مقدار هذه النسبة؟ CR %٣

٣- (أ) وظفت ظاهرة ارتباط الجينات وعملية العبور الجيني في عمل خرائط تحدد موقع الجينات وترتيبها على الكروموسوم، والمطلوب

٤- كيف يتم عمل خرائط تحدد موقع الجينات وترتيبها على الكروموسوم؟

٥- معرفة نسبة انفال جينات الصفات المرتبطة وتكرار حدوث التراكيب الجينية الجديدة

٦- على ماذا تعتمد نسبة عملية العبور الجيني بين أي زوج من الجينات الموجودة على الكروموسوم؟ المسافة بين الجينات

٧- اذا كانت المسافة بين جينين مرتبطين على نفس الكروموسوم (١٠) وحدة خريطية، ما نسبة الارتباط بين هذين الجينين؟ %٩٠

٨- تكون نسبة العبور بين زوج معين من ازواج الجينات ثابتة ومحددة. لماذا؟ لأن موقع الجينات على الكروموسوم ثابتة

٩- في ذبابة الفاكهة جين لون الجسم الرمادي (G) سائد على جين لون الجسم الأسود (g)، وجين حجم الأجنحة الطبيعى (T) سائد على جين الأجنحة الصامرة (t). عند تلقيح ذكر ذبابة فاكهة أسود الجسم ضامر الأجنحة مع أنثى رمادية الجسم طبيعية الأجنحة غير متماثلة الجينات للصفتين)، ظهر الابناء بالصفات والأعداد كما في الجدول الآتي :

الطرز الشكلي	العدد	رمادية الجسم طبيعية الأجنحة	سوداء الجسم ضامر الأجنحة	رمادية الجسم طبيعية الأجنحة	سوداء الجسم طبيعية الأجنحة
	٥	٤	٤٥	٤٦	٥

*- المطلوب :

١- اكتب الطرز الجينية للأبوين (للصفتين معاً) ? GgTt ggtt

٢- اكتب الطرز الجينية لجاميات الأم مميزاً بين الجاميات الناتجة بسبب عملية العبور الجيني والجاميات الناتجة دون عملية

العبور الجيني؟ بدون العبور: GT ، gt مع العبور: Gt ، gT

٣- ما المسافة بين جين لون الجسم وجين حجم الأجنحة بوحدة خريطة جينات؟ ٩ وحدة خريطية

٤- أكتب في دفتر إجابتك الطرز الجيني لكل فرد مستخدماً رموز الجينات الواردة في الجدول:

الطرز الشكلية للفرد	رموز الجينات	الطرز الجينية للفرد
جذور فجل بيضوية الشكل	TG	(T) الجذور الطويلة، (G) جين الجذور الكروية
رجل أصلع مصاب بنزف الدم والده	HZX ^g Y	(G) جين عدم الإصابة بالمرض سائد على جين الإصابة (g) والجين (Z) جين الصلع سائد عند الذكور و الجين (H) جين الشعر الطبيعي سائد عند الإناث
ذكر ذبابة فاكهة احمر العينين	X ^R Y	(R) جين لون العيون الحمراء سائد على (r) جين لون العيون البيضاء
أنثى بقرنين في أحد أنواع الماشية	DD	(D) جين وجود القرون، (S) جين عدم وجود القرون (صفة وجود القرون متاثرة بالجنس)

اكتب الطرز الشكلية للافراد الناتجة من التزاوجات التالية:

١- شاب مصاب بنزف الدم مع فتاة حاملة لهذا المرض؟ ذكر مصاب ذكر سليم انثى مصابة انثى حاملة

٢- ديك اندلسي اسود الريش مع دجاجة اندلسية بيضاء الريش؟ طيور رمادية الريش

٣- شاب طبيعي الشعر مع انثى صلعاء (ذكور جميعهم صلع) (اناث جميعهن بشعر طبيعي)


احياء اضافي مقترح / الوراثة

الأحياء
مع اهتمامكم بالتفوّق والنجاح

مع اهتمامكم بالتفوّق والنجاح
الأحياء

الفرع الاقتصادي المنزلي والزراعي - الفصل الأول
(الدورة المبكرة ٢٠١٧)

يبين مخطط سلالة العائلة الآتي وراثة مرض نزف الدم في الإنسان، فإذا علمت أن الدائرة تشير إلى أنثى، والمربع يشير إلى الذكر، ويشير اللون الأسود إلى الإصابة بمرض نزف الدم، والأبيض إلى عدم الإصابة، المطلوب:



- اكتب الطراز الجيني لكل فرد من الأفراد المشار إليهم بالأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤)، مستخدماً الرموز (R عدم الإصابة) (r لجين الإصابة بنزف الدم)
- كيف تفسر إصابة ابن رقم (٤) بنزف الدم ؟

$$X^rY - 3 \quad X^R X^r - 2 \quad X^R Y - 1 \quad X^R Y - 4$$

٢- الرجل مصاب والأنثى حاملة

تزوج شاب فصيلة دمه (B) من فتاة فصيلة دمها غير معروفة فنجبا طفلاً فصيلة دمه (A) غير متماثل الجينات فإذا علمت أن فصيلة دم والدة الفتاة (O) :

المطلوب:

- اكتب الطرز الجينية لكل من الشاب ، الفتاة ، والدة الفتاة ؟
- ما احتمال أن ينجبا طفلاً فصيلة دمه (AB) .

عرف كل مما يلي:

- التوزيع الحر: جيني كل صفة ينفصل عن بعضها ويتوزع على الجاميات توزعاً عشوائياً ومستقلاً عن جيني الصفة الأخرى.
- العمى اللوني: عدم قدرة المصاب التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر.
- الصفة غير المتماثلة: صفة وراثية يختلف جيناتها المتقابلان.
- عبور جيني: عملية تبادل للجينات بين الكرومومات غير الشقيقة أثناء الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي.
- السيادة مشتركة: أن كل جين من الجينين المتقابلين لصفة معينة يسود سيادة تامة أي تظهر صفتاً الجينين معاً.
- صفة متاثرة بالجنس: صفة تحمل جيناتها على الكروموسوم الجسيمي وتتأثر بالهرمونات الجنسية الذكورية.

علل كل مما يلي:

- ظهور النسبة (٩ : ٣ : ١) عند تواirth زوجاً الصفتين المتقابلتين. بسبب التوزيع الحر والذي يدل على توزع جيني كل صفة على الجاميات توزعاً عشوائياً ومستقلاً.
- يستخدم التقليح الاختباري للصفة السادسة؟ بسبب وجود هذه الصفة بالطراز الجيني النقفي والطراز الجيني غير النقفي
- تشترك السيادة التامة بوراثة فصائل الدم عند الإنسان. بسبب اجتماع الجين السادس I مع الجين المتنحى i
- ظهور بعض الصفات الوراثية عند الإنسان او الحيوان او النبات بشكل متدرج او متراكم. لانه هذه الصفات يتحكم بها اكثر من زوجين من الجينات المتعددة غير المتنقلة
- وجود اكثر من طراز جيني مختلف لصفة لون القمح في النبات ولكن جميعها تعطي نفس الطراز الشكلي. لوجود ثلاث ازواج من الجينات تتحكم في انتاج الصبغة في خلايا كل منها (الجينات المتعددة غير المتنقلة)
- عدم وجود فتران حياة صفراء بصورة نقية لأن جين لون الجسم الاصفر في الفتران سائد وقاتل بصورة النقية
- اختلاف الطرز الشكلية لأوراق نبات الحوذان المائي حسب الوسط البيئي الذي تنمو فيه.

الفرع الاقتصادي المنزلي والزراعي - الفصل الأول
(الدورة المبكرة ٢٠١٧)

بسبب تأثير بعض الجينات بالعوامل البيئية الخارجية والداخلية

٨- تحمل نوى خلايا الدم البيضاء في الأربن المصاب بشذوذ بلغر بسبب اجتماع الجينات المتحية المميته بصورة نقية

٩- نسبة إصابة الذكور بمرض نزف الدم أكثر منها في الإناث.
لأن هذه الصفة مرتبطة بالجنس ويسببها جين متعدد يحمل على الكروموسوم (X) ويكتفي لظهور الصفة عند الذكور وجود جين واحد، بينما يحتاج ظهور الصفة عند الإناث إلى جينين متتحققين وهذا الاحتمال

قارن بي كل مما يلي

١- وراثة صفة الصلع عند الإنسان ومرض العمى اللوني من حيث نوع الوراثة؟ الصلع (متاثرة بالجنس) العمى (مرتبطة بالجنس)

٢- وراثة صفة لون الإزهار في نبات فم السمسكة ولون البذور في نبات القمح من حيث نوع الوراثة؟
(سيادة غير تامة) (جينات متعددة غير مترقبة)

٣- فصيلة الدم (A) وفصيلة الدم (AB) من حيث عدد مولدات الضد (١) (٢)

٤- لون العيون (وشكل الأجنحة ولون) الجسم ذبابة الفاكهة (مرتبطة بالجنس) (ارتباط جينات)

٥- قارن بين الجينات المتعددة المترقبة والجينات المترقبة غير المترقبة من حيث عدد الجينات في الخلايا الجسمية?
(أكثر من زوجين من الجينات)

ما نوع الوراثة للصفات التالية

١- التدرج في حجم البيض جينات متعددة غير مترقبة

٢- القررون عند الماشية صفة متاثرة بالجنس

٣- فصائل الدم سيادة مشتركة

٤- لون الجسم في القرآن جينات مميته

٥- نزف الدم عند الإنسان صفة مرتبطة بالجنس

(إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا)

اتقني للجميع النجاح

استاذ العلوم الحياتية: رامي نصار

للاستفسار مباشرة الاتصال على الارقام ٠٧٩٦٧٨٧٣٦٢ / ٠٧٨٦١٥٦٧٠