



بالتعاون مع



يقدمان

تيست بانك إسعاف أولي

تجمیع وترتیب : لانا أسامة

علم حاسوب

تيست بانك اسعاف اولى لمادة الفيرست

الصفحة الاولى

الإجابة

السؤال

نقل بطيء

١ حالة مرضية تحتاج رعاية صحية لكن السرعة ليست أهم عامل النقل يعتبر؟

الشريان السباتي

٢ يتم جس نبض المصاب البالغ من ؟

دفع الفك

٣ الآلية التي تحتاج إلى شخصين هي؟

٤: ٢٥

في حال وجود مسعفين عند إنعاش القلب والرئوي لطفل فإن نسبة الضغط على الصدر للتنفس الاصطناعي هي؟

٥ عشر ثواني

فترة تقييم النبض هي؟

٦ غائب عن الوعي
بشكل بسيط

في حال كان المصاب يستجيب عند التكلم في اذنه بصوت عال فأنه؟

٧ انعاش القلب
والرئتين

الاولوية القصوى للمسعف من التالية؟

٨ تثبيت رأسه

الاولوية القصوى عند تحريك المصاب؟

٩ آلية تحريك المصاب التي يلف بها المصاب
يديه حول رجل الاطفاء

آلية تحريك المصاب التي يلف بها المصاب
يديه حول رجل الاطفاء



بالتعاون مع



Group / Smart Team



Smartteam016

تيست بانك اسعاف اولي لمادة الفيرست

الصفحة الثانية

الإجابة

السؤال

عند البالغين والاطفال ٥ سم

١ الضغط على الصدر يكون لعمق؟

مسعفيين ثلاثة

٢ أقل عدد للمسعفيين في عملية النقل الكامل المباشر؟

عند وجود حريق
(دخان كثيف)

٣ تستخدم طريقة تحريك رجال الاطفاء؟

النقلة

٤ أحد الآتية من معدات نقل المرضى؟

لوح ظهر قصير

٥ الاداة المستخدمة في نقل مصاب في وضعية الجلوس في المركبة

القفازات

٦ من أدوات الحماية الشخصية للمسعف؟

سترة النقل

٧ بديل لوح الظهر القصير؟

اربع سم

٨ عمق الضغط على الصدر عند الرضيع هو؟

استعادة النبض وإليقاع للنبضات
القلب في حالة الرجفان البطيني

٩ ما هو استخدام جهاز
إزالة الرجفان الالي؟

تقديم الرعاية الفورية .. التعريف

١٠ الاسعاف الاولى هو؟



بالتعاون مع



Group / Smart Team



Smartteam016

تيست بانك اسعاف اولي لمادة الفيرست

الصفحة الثالثة

الإجابة

السؤال

تعريفه

المستجيب الاول؟

١

الفحص الجسماني

واحدة مما يأتي ليست من خطوات التقييم الاولى؟

٢

نقل بطيء

شخص سقط و تعرض لكسر يصنف نقله على أنه؟

٣

منتصف عظم القص

يكون الضغط على صدر المصاب في؟

٤

الاعلى

في طريقة ثني الرأس مع رفع الذقن ، يتم رفع الذقن باتجاه؟

٥

الشريان العضدي

يتم جس نبض الرضيع من؟

٦

الارتجال

يجب على المساعد أن يكون قادرًا على؟

٧

هز المصاب من كتفيه

الخطوة الأولى في إنعاش القلب والرئتين

٨

الرعاية الطبية المتقدمة
في وقت متأخر

واحدة مما يأتي ليست من خطوات سلسلة النجاة
البالغين حسب جمعية القلب الأمريكية

٩

عشر ثواني

يكون التحقق من النبض السباتي للمصاب عند عدم
استجابته لمدة لا تزيد عن؟

١٠



بالتعاون مع



Group / Smart Team



Smartteam016

تيست بانك اسعاف اولي لمادة الفيرست

الصفحة الرابعة

الإجابة

تسارع التنفس والنبض مع انخفاض في ضغط الدم في جهة واحدة من الجسم

الخدمات الصحية التي يقدمها الفريق فريق الخدمات الطبية للطواريء

نقل سريع ونقل بطيء ونقل فوري

الضغط مباشره ٥ دورات ثم الاتصال على الطواريء

خطورة مهددة للحياة وبالتالي يعطى الاولوية

وضعية الافقا

عدم لمس المصاب

الرفع الكامل المباشر ورفع الاطراف

الشخص قادر على السير

للمصابين خفيفي الوزن وغير مشتبه باصابتهم بكسور

السؤال

ظهور اي من الاعراض التالية لا يدل على حدوث سكتة دماغية؟

١

تعريف الاسعاف الطبي؟

٢

يمكن تصنيف نقل المصابين الى ٣ انواع حسب حالتهم الصحية؟

٣

اذا لم يكن المساعد شاهد على توقف قلب الطفل الاجراء المناسب؟

٤

الى ماذا يرمز اللون الاحمر؟

٥

كيفية فتح مجرى التنفس وفي حال وجود النبض ماذا نفعل؟.

٦

عند تحليل النبض؟

٧

طريقتان لنقل المصاب في الحالات غير الطارئة؟

٨

الى ماذا يرمز اللون الاخضر؟

٩

متى تستخدم طريقة الرفع الكامل المباشر؟

١٠



بالتعاون مع



Group / Smart Team



Smartteam016

تيست بانك اسعاف اولي لمادة الفيرست

الصفحة الخامسة

الإجابة

السؤال

اسفل الخط الوهمي
للحلمتين

١ اعطاء الضغطات الصدرية للرضيع
باستخدام الاصبعين يكون؟

الاعتماد على الظهر
بدلا من الساقين
والفخذين

٢ واحدة من التالي ليست من مباديء
حمل المصاب؟

التعكير

٣ مصاب قادر على الحركة ولكن بصعوبة
 علينا ان نستخدم طريقة؟

الرفع الكامل
المباشر

٤ من طرق النقل غير الطاريء؟

تعريفها ص ٧٧

٥ معدات النقل؟

نقله كوحدة
واحدة

٦ من الامور التي يجب مراعاتها عند نقل مصاب
يشتبه باصابته بالعمود الفقري؟

تعبير يطلق على اي شخص نال شهادة من
المفوضية للتدریب ...

٧ تعريف المساعد؟



بالتعاون مع



Group / Smart Team



Smartteam016