


طلبة الدراسة الخاصة



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س
١ ٠٠

مدة الامتحان: ١٠٠
اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢١/١/١٦
رقم الجلوس:

رقم المبحث: 333

المبحث: الإنتاج النباتي / الورقة الأولى + ف ١ + م ٣
الفرع: الزراعي
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٢٥)، وعدد الصفحات (٢).

١- نمو قصير نسبياً يحمل براعم زهرية، إما جانبياً، أو قمياً، ويتراوح عمر هذا النمو بين سنة واحدة ويضع سنوات يسمى:

(أ) البرعم المختلط (ب) دابرة ثمرية (ج) البرعم المركب (د) التمايز الزهري

٢- جميع الصفات الآتية يتميز بها أصل اللوزيات مازارد (Mazzard) عدا:

(أ) يُزرع في الأراضي الثقيلة (ب) قوته

(ج) مجموعته الجذري العميق (د) مقاومته للنيماتودا

٣- تُحمل البراعم الثمرية في شجرة الكرز الحلو جانبياً على دوابر ثمرية، ويعطي البرعم الزهري الواحد:

(أ) (٣-١) أزهار (ب) زهرة واحدة (ج) (٤-١) أزهار (د) (٦-٥) أزهار

٤- تُحمل البراعم الثمرية في الكمثرى:

(أ) جانبياً على أفرع عمرها سنتان (ب) جانبياً على دوابر ثمرية

(ج) طرفياً على النموات الحديثة (د) قمياً على دوابر ثمرية

٥- يرجع سبب تسمية الحمضيات بهذا الاسم إلى طعمها الحمضي الذي يُعزى إلى:

(أ) حامض الفوليك (ب) حامض الستريك (ج) حامض اللاكتيك (د) حامض الأكساليك

٦- تتخثر المادة السائلة البيضاء في خلايا نبات الموز بسبب انخفاض درجة الحرارة عن:

(أ) ١٢°س (ب) ٢٧°س (ج) ١٨°س (د) ٢٥°س

٧- تظهر أوراق شاحبة اللون، صغيرة الحجم، ومتقزمة على شجيرات الموز نتيجة نقص عنصر:

(أ) النيتروجين (ب) الكبريت (ج) الخارصين (د) النحاس

٨- يُعرف الجزء الوسطي اللّحمي لثمرة الزيتون باسم:

(أ) أكسوكارب (ب) أندوكارب (ج) ميزوكارب (د) إيندوسبيرم

٩- يستخدم (تروير سترانج) الذي هو أحد أصول الحمضيات في مقاومة مرض:

(أ) التصمغ (ب) سيترس كانكر (ج) عفن الثمار الأخضر (د) التدهور السريع

١٠- من أصول التفاح المقاوم لحشرة المنّ القطني:

(أ) (M9) (ب) (MM111) (ج) (M27) (د) (M26)

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

- ١١- تتراوح نسبة الزيت في ثمار الزيتون الشامي بين:
 (أ) (١٢-١٨%) (ب) (٢١-٣٥%) (ج) (٢٥ - ٣٠%) (د) (١٠-١٥%)
- ١٢- تحمل أشجار اللوزيات أزهارًا:
 (أ) مذكرة (ب) مؤنثة (ج) خنثى ومذكرة (د) خنثى
- ١٣- تؤخذ العقل الساقية الغضة لأشجار الزيتون في شهر:
 (أ) شباط (ب) أيلول (ج) كانون الأول (د) تشرين الثاني
- ١٤- تتراوح درجة الحرارة المناسبة لإنتاج محصول الباذنجان بين:
 (أ) (١٢-٢٤°س) (ب) (١٨-٢٥°س) (ج) (١٥-٢٠°س) (د) (٢٧-٣٣°س)
- ١٥- من محاصيل الخضراوات الصيفية محصول:
 (أ) الخس (ب) البقدونس (ج) الملوخية (د) الجزر
- ١٦- درجة الحموضة (PH) الملائمة لزراعة نبات البازيلاء هي:
 (أ) (٦ - ٧) (ب) (٥,٥ - ٦,٨) (ج) (٤ - ٥) (د) (٦,٥ - ٨,٥)
- ١٧- من أصناف الفاصولياء المتسلقة:
 (أ) رومانو (ب) عيدن (ج) سبرليت (د) البلدي
- ١٨- الجزر من الخضراوات الشتوية ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فهو غني بفيتامين:
 (أ) B (ب) E (ج) A (د) C
- ١٩- درجة الحرارة الملائمة لإنبات أسنان الثوم هي:
 (أ) ٣٠°س (ب) ٢٧°س (ج) ١٠°س (د) ١٥°س
- ٢٠- يتبع نبات الخرشوف الفصيلة:
 (أ) الزمردية (ب) المركبة (ج) الخبازية (د) الزيزفونية
- ٢١- يصل معدل إنتاج الدونم الواحد في الكوسا إلى:
 (أ) (٥-٧) أطنان (ب) (٢-٤) أطنان (ج) (٨-١٠) أطنان (د) (١٤-١٦) طنًا
- ٢٢- تظهر ظاهرة التزير أحيانًا في أقراص الزهرة بسبب:
 (أ) زراعة أشتال كبيرة الحجم (ب) ارتفاع درجة الحرارة في أثناء تكوين الرؤوس
 (ج) زراعة أشتال صغيرة الحجم (د) انخفاض درجة الحرارة
- ٢٣- يصل معدل البذار لزراعة دونم واحد من نبات البقدونس إلى:
 (أ) (٥) كغم (ب) (٢) كغم (ج) (١) كغم (د) (٣) كغم
- ٢٤- من أصناف البندورة الذي يزرع في البيوت المحمية:
 (أ) بتول (ب) أزميز (ج) تيتان (د) مايسترو
- ٢٥- الخيار محصول صيفي يتأثر بارتفاع الرطوبة الجوية، لذا يفضل ألا تزيد الرطوبة النسبية على:
 (أ) ٦٥% (ب) ٩٥% (ج) ٧٠% (د) ٨٥%

﴿ انتهت الأسئلة ﴾