


طلبة المراسمة الخاصة



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/ ورقة (١) + ف ١ + م ٣
الفرع: الصناعي (التجارة والديكور)
اسم الطالب:
(وثيقة محمية/محمود)
مدة الامتحان: ١٠٠ د
اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠٢١/١/٤
رقم المبحث: 324
رقم الجلوس:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٢٥)، وعدد الصفحات (٣).
١- مخرطة ذات مواصفات عالية، وتستخدم في المصانع الكبيرة هي المخرطة:

(أ) الناسخة (ب) الآلية (CNC) (ج) الأعمال المجدولة (د) العادية

٢- أكبر قطر يمكن تشغيله للمشغولة من دون أن يؤثر في الفرش هو:

(أ) ارتفاع المركز (ب) مجال المركز (ج) ارتفاع الدوران (د) مجال الدوران

٣- الذنب التي تتركب في العمود المجوّف في الغراب الثابت هي الذنب:

(أ) المتحركة (ب) الثابتة (ج) المسلوكة (د) الحلزونية

٤- أدها سلاحها مقعر المقطع ومشطوف من الجهة الخارجية، وتستخدم عادة للخراطة الابتدائية هي:

(أ) المظفار (ب) الإزميل القائم (ج) الإزميل الرمحي (د) المنقار

٥- في المخرطة يختلف الغراب المتحرك عن الغراب الثابت بأنه:

(أ) يقع في الجهة اليمنى (ب) أكبر حجماً (ج) يحوي مجموعة الدوران (د) أصغر حجماً

٦- واحدة من الآتية من أشكال الخراطة القرصية:

(أ) الأشكال المستوية (ب) الطبقات (ج) الأشكال المائلة (د) الأطباق

٧- لونه عسلي مخضر مائل إلى السمرة، ويستخدم لأشغال الحفر المُجَسَّم بكثرة هو خشب:

(أ) الجوز (ب) الزان (ج) البلوط (د) الزيتون

٨- آلة حفر صغيرة الحجم، ويتلخص عملها في إزالة الأجزاء المحيطة بخطوط الحفر في الحفر البارز هي آلة:

(أ) الخبابة (ب) الناسخة (ج) الآلية المحمولة (د) الأتوماتيكية

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

٩- المعجونة التي تمتاز بأنها سريعة الجفاف لاحتوائها على الكحول هي معجونة:

(أ) الديوكو (ب) الزيت (ج) الكمالিকা (د) الفراء

١٠- الأرقام (٤٠، ٥٠، ٦٠) تدل على ورق صنفرة من نوع:

(أ) صنفرة خشنة (ب) صنفرة متوسطة (ج) صنفرة ناعمة (د) صنفرة ناعمة جدًا

١١- الأصبغة التي تصبح باهتة إذا تعرضت للشمس، ولا تتغلغل في الأخشاب هي الأصبغة:

(أ) المائية (ب) الكحولية (ج) الورنيشية (د) الزيتية

١٢- مواد تستخدم لتقليل لمعان السطوح المدهونة هي:

(أ) الإضافات المساعدة (ب) المواد الملونة (ج) المواد المائلة (د) المذيبات

١٣- ابتكر الأوروبيون دهانات تشبه اللاكر الشرقي الساتر، وسميت بالدهانات:

(أ) الزيتية (ب) المائية (ج) الكمالিকা (د) اللاكية

١٤- الورنيشات التي تمتاز بأنها سريعة الجفاف وشديدة اللمعان هي الورنيشات:

(أ) القليلة الزيوت (ب) الكثيرة الزيوت (ج) المتوسطة الزيوت (د) لا تحوي على زيوت

١٥- المذيب المناسب لدهان البوليستر هو:

(أ) الكاز (ب) التربينتين (ج) التتر (د) السبيروتو

١٦- من أشهر وأنسب الفراشي المستخدمة لدهانات التشطيب والورنيشات هي فراشي:

(أ) الجير والبيتومين (ب) الدهانات المائية (ج) الدهانات الزيتية (د) الأمشاط

١٧- المسافة المناسبة بين مسدس الرش والسطح المراد دهانه تتراوح بين:

(أ) (٢٥-٣٠) سم (ب) (٢٠-٢٥) سم (ج) (١٥-٢٠) سم (د) (١٠-١٥) سم

١٨- يتكون السرير من رأسيات ومدادات جانبية (الأفخاذ) توصل معًا باستخدام:

(أ) الوصلات الخشبية (ب) المجابد (ج) البراغي والمسامير (د) الخوابير الخشبية

١٩- العرض المناسب لسرير مفرد ونصف من الداخل يتراوح بين:

(أ) (١٢٠-١٣٠) سم (ب) (١٣٠-١٥٠) سم (ج) (١٤٠-١٦٠) سم (د) (١٥٠-١٧٠) سم

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٠- يكون عدد الكراسي الطعام في الغرفة تبعًا لعدد المستخدمين وعادة ما يتراوح بين:


- (أ) (٨-٦) (ب) (٧-٦) (ج) (٦-٥) (د) (٥-٤)

٢١- يترك مسافة فاصلة بين خزائن المطبخ السفلية والعلوية من أجل:

- (أ) زيادة ارتفاع المطبخ (ب) إضافة بعض الإكسسوارات (ج) تقليل التكلفة (د) سهولة فتح الدرف

٢٢- قطعة الأثاث التي عمقها يتراوح من (٣٠-٤٠) سم هي:


- (أ) التواليت (ب) خزائن مطبخ العلوية (ج) خزانة الملابس (د) البوفيه



٢٣- الشكل المجاور يبين طريقة تجميع القواطع مع السقف بوصلة:

- (أ) نقر ولسان (ب) مجرى مع شريحة خارجية (ج) مجابد معدنية (د) فرز وحل

٢٤- الشكل الذي يبين تجميع حامل وسط في القواعد التي ترتكز على أرجل هو:




(د)



(ج)




(ب)




(أ)


٢٥- الشكل الذي يبين تغطية الجنب مع الجدار بكشفة غاطسة للداخل هو:




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾