


بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

مدة الامتحان: $\frac{30}{1}$ س
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠١٩/٦/١٦

(وثيقة محمية/محمود)

المبحث : الإنتاج الحيواني / الفصل الثاني + المستوى الرابع
الفرع : الزراعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).
السؤال الأول : (١٤ علامة)

- (أ) يتكوّن بياض البيض الدواجن من أربعة طبقات، اذكرها. (٤ علامات)
- (ب) تمتد قناة البيض في الدواجن من المبيض إلى المجمع، ولكل جزء منها وظيفة في تكوين البضة. - ما وظيفة كل من المهبل والرحم. (علامتان)
- (ج) قارن بين تربية دجاج البيض في نظامي الأقفاص والفرشة من حيث:
- ١ - الكلفة المادية.
 - ٢ - إدارة السرب.
 - ٣ - التهوية.
 - ٤ - نظافة البيض.


السؤال الثاني : (١٤ علامة)

- (أ) اذكر ثلاثة عيوب لكل من:
- التفريخ الطبيعي والتفريخ الاصطناعي لبيض الدواجن.
- (ب) علّل كلّاً ممّا يلي:
- ١ - يُفضّل تحريك العلف باستمرار داخل معالف الدواجن.
 - ٢ - يُفضّل أن تكون سماكة فرشاة الدواجن شتاءً (١٠) سم أو أكثر.
 - ٣ - يُجمع بيض المائدة في سلال شبكية.
- (ج) اذكر طرق تأسيس سرب دجاج البيض.

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (١٤ علامة)

- أ) اذكر خمسة احتياجات لسرب دجاج البيض في مرحلة الإنتاج. (٥ علامات)
- ب) كيف تفسر كل حالة من حالات توزيع الفراخ تحت الحاضنة المبيّنة في الأشكال أدناه: (٣ علامات)



- ج) أجب عما يأتي:
- ١- على أي عمر يُعطى لقاح الماريكس لدجاج البيض؟
 - ٢- متى تجري عملية قص المناقير لأفراخ دجاج البيض خلال مرحلة الحضانة؟
 - ٣- كيف يتم التخلص من الطيور النافقة في مزرعة الدواجن؟

السؤال الرابع: (٢٠ علامة)

- أ) اذكر في خطوات عملية القلش الإجباري لدجاج البيض. (٦ علامات)
- ب) سألك مزارع عن أهم الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لمنع حدوث التكتلات والكدر في فرشة دجاج اللحم وخاصة في الأسابيع الأخيرة من الإنتاج.
- اقترح على المزارع أربعة إجراءات لمنع تفاقم المشكلة. (٨ علامات)
- ج) اذكر أشكال العليقة التي تُقدم لطيور دجاج اللحم مع العمر الذي تُقدّم فيه. (٦ علامات)

الصفحة الثالثة

السؤال الخامس: (٢٣ علامة)

أ (يتكوّن هذا الفرع من (١٠) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها على الترتيب. (٢٠ علامة)

١- من أجزاء الجهاز التناسلي للدجاجة ويتم فيه إفراز غشائي القشرة للبيضة:

- أ (الرحم. ب) المهبل ج) البربخ. د) المعظم.

٢- تكون على شكل حبة الفاصولياء في الجزء العلوي للتجويف البطني لديك ولكنها أكبر حجمًا ويكون لونها مائلًا إلى الصفرة الخفيفة:

- أ (الكليتان. ب) الخصيتان. ج) الحالبان. د) الأنابيب المنوية.

٣- تتراوح درجة الحرارة المثلى أثناء فترة الحضانة في الأسبوع الأول من عمر أفراخ الطيور:

- أ (٢١-٢٣) س° ب) (٢٥-٢٧) س° ج) (٢٨-٣٠) س° د) (٣٣-٣٥) س°

٤- يجب أن يكون معدل وزن البيضة الصالحة للتفريخ في الدواجن:

- أ (٥٥-٦٥) غم ب) (٤٥-٥٠) غم ج) (٧٠-٧٥) غم د) (٨٠-٨٥) غم

٥- عدد طيور دجاج اللحم بعمر شهر وأكثر المخصصة للمتر المربع الواحد من مساحة الحظيرة المفتوحة هو:

- أ (١٠-١٢) طير ب) (٣-٥) طيور ج) (٦-٧) طيور د) (١٥-١٧) طير

٦- تُسحب مضادات الكوكسيديا من العلف في فترة رعاية سرب دجاج البيض بعمر:

- أ (١٠) أسابيع. ب) (١٢) أسبوع. ج) (٨) أسابيع. د) (١٤) أسبوع.

٧- الفيتامين الضروري لنمو الجسم وتقوية البصر وإدامة الأغشية المبطنّة لأجهزة جسم الدواجن هو فيتامين:

- أ (أ/أ B/ب D/د ج) ك/ك

٨- نفوق الطيور عند حدوث أي جرح ونفوق الأجنة في البيض المستخدم للتقييس هو من أعراض نقص فيتامين:

- أ (D/د B/هـ H/هـ ج) أ/أ K/ك د) ك/ك

٩- يُعد من أكثر الأمراض التي تنتشر بين أسراب دجاج اللحم ويتميّز بتضخم الغدة الفابريشيسية، هو مرض:

- أ (الماريكس. ب) الجمبورو. ج) النيوكاسل. د) أنفلونزا الطيور.

١٠- تُعد الخنازير مصدر لنقل فيروس:

- أ (الماريكس. ب) أنفلونزا الطيور. ج) النيوكاسل. د) الجمبورو.

ب) انكر ثلاثة من الاعتبارات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تقديم ماء الشرب لدجاج اللحم. (٣ علامات)

« انتهت الأسئلة »

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

صفحة رقم (١)



الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

مدة الامتحان: ٢. ١

المبحث: التاريخ / من ٢٠١٨

التاريخ: ١٦/٧/٢٠١٩

الفرع: التاريخ

الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول (١٤ علامة)

فر ٢

١- أكمل:

٢٩

١- طبقة إيساض الحفيف الراجم التي تحيط بالبحر.

٢- طبقة إيساض الكشيت رتراج ليه البحر.

٣- طبقة إيساض الحفيف التي هي

٢ x ١

فر ٣

٢٧

١- عمر البنية الكاملة الى المجموع

٢٧

٢- يتم منه إنشاء قسم البنية

٢ x ١ = ٢ علامة

فر ٤

الرسالة على

الرسالة على

أقل

أقل

١- البنية العامة

أقل

أقل

٢- البنية العامة

٧٨

أقل

أقل

٣- البنية العامة

أقل

أقل

٤- البنية العامة

٢ x ١ = ٢ علامة

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني ١٤٤٦
	فر ٢ -
	التفرغ المسمى
	١- المصطلح عدد قليل من المصطلحات
	٢- إمكانية استكمال المصطلح في الأثرين
	٣- نفوس المأم أثناء عملية النفس
٣٨	٤- تجدد المأم النفس مرة واحدة في النفس
٤	٥- عدم كونه أملاً في المصطلح النفسي
	الطرح ٢ فتحة
	التفرغ المسمى
	١- حرمه استثناء الأثرين
	٢- إمكانية عالية
	٣- تطبق العمل في فترة عالية
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
	فر ٣ -
٥٤	١- متى تمتد سائر المواد الفيزيائية الموجودة في الخلطة العينية
٥٢	٢- متى تمتد الفترة الطويلة الزائدة وتسمى القول الحزري
٩٩	٣- متى تمتد السيف وتسمى
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
	فر ٤ -
	١- سائر أثار الفاعل يوم واحد
	٢- سائر و ٢٤ عدد من المصطلح النفسي
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

صفحة رقم (٣)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني (١٤ درجة)
	فرع ٣
	١- الزرسة
	٢- البتنة
٨١-٨٠	٣- التفتة
	٤- التفتة
	٥- سار الشرم
	٦- البعارة
	المطلوب ٥ قطع (٥X١) على حدة
	فرع ٤
	١- حارة حبيسة
٥٦	٢- حارة حبيسة
	٣- حارة حبيسة
	٤- حارة حبيسة
	٥- حارة حبيسة
	٦- حارة حبيسة
	٧- حارة حبيسة
	٨- حارة حبيسة
	٩- حارة حبيسة
	١٠- حارة حبيسة
	١١- حارة حبيسة
	١٢- حارة حبيسة
	١٣- حارة حبيسة
	١٤- حارة حبيسة
	١٥- حارة حبيسة
	١٦- حارة حبيسة
	١٧- حارة حبيسة
	١٨- حارة حبيسة
	١٩- حارة حبيسة
	٢٠- حارة حبيسة
	٢١- حارة حبيسة
	٢٢- حارة حبيسة
	٢٣- حارة حبيسة
	٢٤- حارة حبيسة
	٢٥- حارة حبيسة
	٢٦- حارة حبيسة
	٢٧- حارة حبيسة
	٢٨- حارة حبيسة
	٢٩- حارة حبيسة
	٣٠- حارة حبيسة
	٣١- حارة حبيسة
	٣٢- حارة حبيسة
	٣٣- حارة حبيسة
	٣٤- حارة حبيسة
	٣٥- حارة حبيسة
	٣٦- حارة حبيسة
	٣٧- حارة حبيسة
	٣٨- حارة حبيسة
	٣٩- حارة حبيسة
	٤٠- حارة حبيسة
	٤١- حارة حبيسة
	٤٢- حارة حبيسة
	٤٣- حارة حبيسة
	٤٤- حارة حبيسة
	٤٥- حارة حبيسة
	٤٦- حارة حبيسة
	٤٧- حارة حبيسة
	٤٨- حارة حبيسة
	٤٩- حارة حبيسة
	٥٠- حارة حبيسة
	٥١- حارة حبيسة
	٥٢- حارة حبيسة
	٥٣- حارة حبيسة
	٥٤- حارة حبيسة
	٥٥- حارة حبيسة
	٥٦- حارة حبيسة
	٥٧- حارة حبيسة
	٥٨- حارة حبيسة
	٥٩- حارة حبيسة
	٦٠- حارة حبيسة
	٦١- حارة حبيسة
	٦٢- حارة حبيسة
	٦٣- حارة حبيسة
	٦٤- حارة حبيسة
	٦٥- حارة حبيسة
	٦٦- حارة حبيسة
	٦٧- حارة حبيسة
	٦٨- حارة حبيسة
	٦٩- حارة حبيسة
	٧٠- حارة حبيسة
	٧١- حارة حبيسة
	٧٢- حارة حبيسة
	٧٣- حارة حبيسة
	٧٤- حارة حبيسة
	٧٥- حارة حبيسة
	٧٦- حارة حبيسة
	٧٧- حارة حبيسة
	٧٨- حارة حبيسة
	٧٩- حارة حبيسة
	٨٠- حارة حبيسة
	٨١- حارة حبيسة
	٨٢- حارة حبيسة
	٨٣- حارة حبيسة
	٨٤- حارة حبيسة
	٨٥- حارة حبيسة
	٨٦- حارة حبيسة
	٨٧- حارة حبيسة
	٨٨- حارة حبيسة
	٨٩- حارة حبيسة
	٩٠- حارة حبيسة
	٩١- حارة حبيسة
	٩٢- حارة حبيسة
	٩٣- حارة حبيسة
	٩٤- حارة حبيسة
	٩٥- حارة حبيسة
	٩٦- حارة حبيسة
	٩٧- حارة حبيسة
	٩٨- حارة حبيسة
	٩٩- حارة حبيسة
	١٠٠- حارة حبيسة

صفحة رقم (٥٥)

النوال الخربج (٤ عشرة)

رقم الصفحة
في الكتاب

نوال ٢ -

١ - سب ليلته كليل من أسهم الطير - مدة ١١٠ أيام .

٢ - تقطع الإصادة الصاعدة من الطير .

٣ - سحب ليلته من أسهم الطير مدة يوم أربعين أو ثلثه أيام

١٠٥ - ١٠٦

٤ - كوضه في حوضه أرثالة أو حوضه مبرش ليلته ثلثه أو سابع .

٥ - لوضع ليلته في حوض ليلته ليلته بعد استراة مدة ثلثه أو سابع

٦ - كضاد ليلته الصاعدة ليلته ليلته .

١ × ٦ = ٦ عدد

نوال ٣ -

١ - مراقبة السحاب

١١٣

٢ - كليل ليلته صاعدا

٣ - عدم استكمال الفتح الفلحة ليلته وبعده حديد

٤ - ترتيب ليلته الصاعدة

٢ × ٤ = ٨ عدد

نوال ٤ -

١ - عليه ناعمة

١ - ٢٨ ليلته

٢ - عليه حصى

٢٩ - ٥٥ ليلته

٣ - عليه من مشك برش

٣ - ٥٥ ليلته - ٥٥ ليلته

٢ × ٦ = ١٢ عدد

تم التحميل من موقع الأوائل التعليمي