


المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

د س

(وثيقة مhmمـة/مـدـودـ)

مدة الامتحان : ٢:٠٠

المبحث : العلوم المهنية الخاصة (تربية الطفل) / م ٣

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠١٨/٧/٧

الفرع : الاقتصاد المنزلي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (٢٦ علامة)

(٨ علامات)

أ) حدد جانب النطُور في نُمو الطفل الذي يرتبط بكل مظهر من المظاهر التالية:

- ٢ - يتذكر الطفل الأسماء والأأشخاص
- ٤ - يستعمل الطفل المقص لقص الصور
- ١ - يستطيع الطفل عد أربع قطع نقدية
- ٣ - يتناول الطفل شرابه وطعمه بنفسه

(٨ علامات)

ب) قدم أربعة إرشادات يمكن من خلالها معالجة مشكلة التبول اللاارادي عند الأطفال.

(١٠ علامات)

ج) وضّح المقصود لكل مما يلي:

- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| ٣ - الشعور بالإحباط | ٢ - الجروح المغلقة | ١ - النطق البرقى |
| ٥ - الرُّعاف | ٤ - اللحافة | |

السؤال الثاني: (٢٦ علامة)

(١٢ علامات)

أ) يساعد اللعب الهدف على تنمية سلوك الطفل ويتحقق في الوقت نفسه المتعة والتسليه:

١ - عدد ثلاثة من الشروط الواجب توافرها في ألعاب الأطفال.

٢ - اذكر ثلاثة أمثلة على ألعاب الأطفال الترويحية والرياضة الجماعية.

(٨ علامات)

ب) طفل عمره ثلاث سنوات يعاني من ضعف شهية لتناول الطعام، وتتبع والدته مجموعة من الممارسات عند تقديم الطعام له وهي:

- ١ - خلط مكونات الطعام معاً بعد سكبها في الطبق.
- ٢ - تشجيع الطفل على القيام ببعض الألعاب الرياضية قبل تقديم الطعام.
- ٣ - تقديم الطعام بألوان متعددة وترتيبه بطريقة جذابة.
- ٤ - اختيار وقت تقديم الطعام عندما يكون الطفل بعيداً عن الأطفال الآخرين.

يتبع الصفحة الثانية / ... ،

الصفحة الثالثة

- مما سبق أجب عما يلي:

- ١- اختر الممارسات الصحيحة التي تتبعها الأم عند تقديم الطعام للطفل.
- ٢- صحيحة الممارسات الخاطئة.

ج) اذكر ثلاثة من الإجراءات التي ينبغي القيام بها لحماية أسنان الطفل والمحافظة عليها. (٦ علامات)

السؤال الثالث: (٢٢ علامة)

أ) استنتج ثلاثة من مُسببات ظاهرة الإضطراب السلوكي لدى الأطفال؟ (٦ علامات)

ب) سِمْ خمساً من محتويات حقيبة الإسعاف. (١٠ علامات)

ج) اقترح ثلاث نصائح وإرشادات للأهل للتخفيف من حدة الكوابيس التي تصيب الأطفال. (٦ علامات)

السؤال الرابع: (٢٦ علامة)

أ) علل كل مما يأتي: (١٢ علامات)

- ١- يجب عدم تحريك العُضو المصابة بالكسر عند سماع خشخة مكان الإصابة.
- ٢- ضرورة تناول الأطفال للأغذية الغنية بالكالسيوم والفسفور وفيتامين (د).
- ٣- الامتناع عن القيام بالإسعافات الأولية إذا كان الطفل يسعل أو يتنفس بحالة الشُّرق أو الاختناق.
- ٤- يجب على المُربِّي اختيار القصص القصيرة.
- ٥- وضع ألعاب الطفل وأدواته حول سريره وترتيبها بطريقة مناسبة.
- ٦- ينبغي مُتابعة عملية قياس مظاهر تطور النمو الجسمى للطفل بدقة، وتسجيل النتائج ومقارنتها بلوائح النمو المعتمدة.

ب) اذكر أربعة من الحوادث الخارجية التي يتعرض لها الأطفال. (٨ علامات)

ج) عدّ ثلاثة من شروط السلامة العامة الواجب توافرها في ساحات لعب الأطفال. (٦ علامات)

»انتهت الأسئلة«



صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

المبحث : علوم هندسية خامس/ ثانية متوسط م

الفرع : اليد فنياً والميكانيك

الاجابة النموذجية :

السؤال الأول :- (٧ علامات)

مدة الامتحان:-

التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠

رقم الصفحة
في الكتاب

- ١- دردشة الطور في نمو الطفل الذي يربى في بيئة متأخرة من المطهور التالية :- (٨ علامات)
- ١- تتأخر الطفولة شرارة طعامه وبياضه
 - ٢- تطبع الطفل عذراً (ع) وطريقه تتطور الفيروس
 - ٣- تحمل المقص العصعص الصدر تتطور الفيروس
 - ٤- تذكر الطفولة الأصحاء والأشخاص تتطور الفيروس
- ٢- أربعاء ٢١ حافل علن من ملائكة وعاليات ٥٥% (النسبة المئوية عن الاطفال) (٨ علامات)
- ١- مراجعة الغربين الشارك من شارع الجبهة الدولي عند الطفل
 - ٢- علامة سلوكية للطفل، هنا الآثار الاجتماعية والتغيرية للأحوال
 - ٣- توقيف الرؤوس الباردة في المتنزه لارتفاع التوتر عند الطفل
 - ٤- تقوية الأداء في عدم الضرر من الطفل والاستفادة
 - ٥- مساعد الطفل على النوم ساعتين كافية في الليل، انتهاء ساعتين ونصف
 - ٦- في النهار للطالب على مسافة كلية النوم العبرة
 - ٧- أن يكون عذراً الطفل مهياً حالاته التوالية أو المبالغة المحسنة
 - ٨- تجنب الطفولة على الزحام في الحمام ملأ الرفاه وقبل النوم ساعتين أو ساعتين
 - ٩- تناول الإدوية في مدارس الطقس
 - ١٠- المحارحة في بعض الحالات
- ٣- توقف عن تناول ماء سرير أمثلية العرق من الطفل، وتناوله على العظام (٦ علامات)
- ٤- سنتين كلامها
- ٥- الحيوان المخلقة:-
- إن الكروموسومات التي لا يدخلونها وقطع في الجاهد بالكتفواه والرحمونه، ويعنى لون الجاهد عن الأصالة بهذا ازدواج اصطناعي في جميع أنسجة المنهج، ويعنى بهم في جميع أنسجه.

رقم الصفحة
في الكتاب

٣- السحرة - يطلبون العذر بالجزرة والأسد في محاكم الاقران
عما يوثقون من اعماله الطفولية ويعودون وهم ١٠ ملدرة
في النوم وعنة أيامهم .

٤- السفاح - هي الاتجاهات فيها الطفولة من تنازعها الطبيعة المعاصرة
تحتها حملها ، أو من انعدامها ، فيكون وزنه أخف من وزن الموزع
له الرغاف ، صوره في المرض من المرض العادي المعاصر للبلطنة
على ذكره مفاجئ ، وبامتنانه ارتقت امهاته مما هي في أو بسبابها
عند ذلك ، أو بـ بـ حفاف العظام المعاصر له من المرض .

٥- سقال (الذئب) - (العلامة)

٦- العلامة ، اللعنة الهاون على انتقامه لاذعة الطفل وبحقها يومن
يسمى العنكبوتية ، ناريه من الرؤوس الاصغرى لبعض الاطفال .
و- ذات أصوات تربوئت علىهم على الاستكشاف والابطال
و- ذات حفل ، الععنوي والزعنوي للطفل .

٧- منسدة الطفل

٨- ذات الراقة زرقاء وحناء طلاقه استباحة .

٩- حملة الف د والست طفف

١٠- ذات أوزان حرق فرق ، ولها زوابها حاده

١١- لعنة فرسان على العاب الرأطفال الترويجية والرافضة الجائحة .

١- لـ الكلب

٢- العنكبوت الكره

٣- الكريبي

٤- الزوج

رقم الصفحة
في الكتاب

(١) تتجه والطفل في وفده الممارسات عند تناول الطعام له

(اعلامات)

١- الممارسات الابدية

٢- تجنب الطعام على اعلى مستوى وتربيته بطرق صناعية

٣- جمع الصنف على العناصر بعض الاعانات المائية قبل تناول الطعام

٤- تجنب اطمار ساق الحاملة:-

٥- تجنب تناول مكبات الطعام معاً

٦- تجنب الاصطدام بالطعام مع الاطباق من ذوي المعرفة بأدق حركة

عاليه تسببه المرض والادم

(٢) ملائمة امدادات تناول الطعام ويتها لابد ان تكون الطفولة المبكرة ملائمة

١- تجنبه مفترض اسنان مفصدة ناعم الطفولة وتربيته على استهلاكه

٢- تجنبه تناول طعامه اثناء النوم او اللعب قبل النوم وأصحابه في خلفه

٣- اء طعام الطفل عذراً متوازناً مرباعياً يناسب اغذية من الالبان

والقصور ومتوازنها) الا انه تكونه ثمامه، اسنانه

٤- جمع الطعام على اسنانه الاصطناعية الصناعية اثنين، اسنانه المصنوعة

ومن اوجه طبعه الاصطناعي اسنان اسنان من العام الثاني من عمر الطفل.

رقم الصفحة
في الكتابالسؤال السادس (٦) عادةالسؤال السادس (٦) عادة١- عوامل معاينة٢- عوامل سدبة٣- عوامل مرادفة(٦) عوامل(٦) عوامل١- اثناع معاينة من الـ R, RQ (رسام خانة), ارطحة طوابق، اربع ابعاد اولى.٢- قطع من العين ٣- قطع عفن العين ٤- ضيارة لاصقة٥- مواد صلبة ٦- مواد سائلة ٧- مواد غازية٨- حبر احمر ٩- قفافيش طفبي١٠- عصارة العين ١١- عطعة صابون ١٢- قوط لاصقة١٣- سلطانية بخيرة ١٤- صبغة ١٥- صبغة لاصقة للعين١٦- قناع معدني يحيط بالعين ١٧- ارجوان العين ١٨- اسود العين١٩- ازرق العين ٢٠- اسود العين(٦) عوامل١- انزه وحدة المعلم طفبي عن يوم صادف بحثي ويعود للدراسة في اهتمام٢- مراجحة، نظارات الكبار وصالات رجبي٣- توجيه الامفال٤- توجيه الامفال٥- توجيه الامفال٦- توجيه الامفال٧- توجيه الامفال٨- توجيه الامفال٩- توجيه الامفال١٠- توجيه الامفال١١- توجيه الامفال١٢- توجيه الامفال١٣- توجيه الامفال١٤- توجيه الامفال١٥- توجيه الامفال١٦- توجيه الامفال

رقم الصفحة
في الكتابالسؤال الرابع - سلسلة (٢٦) لامتحانات

- ١- لابد للأذن قدر بجهة مفتوحة في الأذن جهة المحيط ووجهه خارج الكرة الأرضية
المحيط من ٣٠ إلى ٦٠ درجة .
- ٢- لابد لها دعم في جميع أجزاء الرأسين

- ٣- إذا كان الطفل يسبح أو يتنيق فهذا يساعد على تنفس الماء العالقة في حنجرة وحنفته، وبعد ذلك يخرج الماء العالقة إلى المخالق العامل

٤- لابد قدرة الطفولة على التركيز ضعيفة

- ٥- لابد روز جمهوره ضئيل واحتياطاته واحتياطاته ضئيل واحتياطاته ضئيل في النوم، وعنده تعبان يعيشه بجهة الرقبة في المعدة

- ٦- احساسنا بالتعب يكفي لاما يشعر بالتعب والتعب يزيد من التعب
الواقعية، العلاجية أمثلة

٧- الاصبابات في الماء العليل والماء العليل والماء العليل

- ٨- قوة من الماء العليل أربعين درجة

٩- اللثغ واللثغ١٠- حواري الماء (الصوت)

- ١١- الغرق في برك البحار أو البحار أو القوارب المائية أو الآبار

١٢- وجود طعم مائي ناعم للطعم (الماء) والرولو لكنه بروابطه الزجاجية (العنفات)١٣- سببها أو العصب أو العصب أو العصب

- ١٤- ترك نفخات أنفها من مفتوحة لزجاجتها ذوي الرأغ، المختلفة كل زجاجة

- ١٥- تكون مفتوحة من الماء العليل الماء العليل أو الماء العليل الماء العليل