

ق

E

H

#

ادارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ التكميلي



٣

مدة الامتحان: ٣٠ د.س  
اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠٢٢/١/١٠ رقم الجلوس:

(وثيقة محمية/محظوظ)

المبحث : الإنتاج النباتي /ورقة الثانية، ف ٢، م ٤  
الفرع: الزراعي رقم المبحث: 329  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- الدورة الزراعية التي تتبع في زراعة القمح في الأراضي ذات الأمطار الغزيرة، هي:

- (أ) قمح - بور
- (ب) قمح + ذرة صفراء - بطاطا + محصول صيفي
- (ج) قمح - بقوليات - بور
- (د) قمح - شعير - بور

٢- من المحاصيل الحقلية التي تستخدم بكثرة في صناعة السلاج:

- (أ) الذرة الصفراء
- (ب) الشعير
- (ج) القمح
- (د) السمسم

٣- الهدف الرئيس من زراعة الشعير عفريًا في مناطق الأردن الشرقية:

- (أ) التكبير في الإنتاج
- (ب) سهولة إعداد الأرض للزراعة
- (ج) استخدامها في الرعي
- (د) الاستفادة من كل قطرة ماء

٤- المحصول الحقلاني الصيفي الذي ينتمي لفصيلة النجيلية، وتتجه زراعته في جميع أنواع الأراضي، وقدر على التحمل النسبي للملوحة والقلوية:

- (أ) الشعير
- (ب) القمح
- (ج) دوار الشمس
- (د) الذرة البيضاء

٥- تراوحت نسبة الزيت في بذور السمسم بين:

- (أ) ٣٥-٣٠%
- (ب) ٦٥-٤٨%
- (ج) ٦٥-٦٥%
- (د) ٤٥-٤٠%

٦- استشارك مزارع يعيش في منطقة معدل الأمطار فيها لا يزيد على ٣٠٠ ملم سنويًا، حول زراعة أرضه بعلاقاً بأحد المحاصيل الحقلية، أي المحاصيل الآتية تتصحّب بها؟

- (أ) القمح
- (ب) الشعير
- (ج) الذرة الصفراء
- (د) العصفر

٧- نبات دوار الشمس لا يتصحّب بزراعته في دورات زراعية قصيرة، لأنّه:

- (أ) محصول ثانوي
- (ب) يحتاج تربة معتدلة الحموضة
- (ج) محصول مجده للتربية
- (د) محصول محب للشمس

٨- تقطف قمة نبات العصفر بهدف:

- (أ) منع النبات من الإزهار
- (ب) تسهيل عملية خدمة النبات
- (ج) المساعدة على قلة التفرع
- (د) زيادة حجم البذور

## الصفحة الثانية

٩- المحصول الحقلي الذي يحوي بذوراً متعددة الأجنحة:

- أ) الشمندر السكري      ب) العصفر      ج) الذرة البيضاء      د) السمسم

١٠- كل العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجه زراعة المحاصيل الحقلية في الأردن عدا:

- ب) تدني العائد من إنتاج الدونم      أ) شح الموارد، وخاصة المياه  
د) استخدام مكافحة الأعشاب بكثرة      ج) الزحف العمراني

١١- النبات العشبي الحولي الشتوى الذي ينتمي لفصيلة الخيميات، وساقه رفيعة مضلعة، وأوراقه مستديرة الشكل، وأزهاره صغيرة بيضاوية الشكل، بيضاء اللون:

- د) اليانسون      ج) الحلبة      ب) القرحة      أ) البابونج

١٢- تقدر كمية سmad السوبر فوسفات (كغم/دونم) التي يحتاجها نبات البابونج بنـ:

- د) ١٠ كغم      ج) ٥٠ كغم      ب) ٣٠ كغم      أ) ٢٠ كغم

١٣- النبات الطبي الذي يتکاثر بالريزومات:

- د) اليانسون      ج) الميرمية      ب) النعناع      أ) البابونج

١٤- المحصول الحقلي الذي له القدرة على تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها:

- د) اليانسون      ج) الرعتر      ب) القرحة      أ) الحلبة

١٥- تُزرع أشتال الرعتر في الزراعة المطرية في خطوط على مسافة متر واحد بين الخط والآخر، والمسافة بين الأشتال:

- د) ٢٥ سم      ج) ٥٠ سم      ب) ٣٠ سم      أ) ٣٥ سم

١٦- من أهم استخدامات الرعتر الطبية:

- ب) خفض الحرارة، وإدرار للبول      ج) علاج آلام المفاصل  
د) طرد الغازات من الأمعاء      أ) تطهير الفم والحلق

١٧- الجزء المستخدم من نبات الميرمية هو:

- ب) الأزهار والبذور      ج) الساق والأوراق والأزهار  
د) الأوراق والجذور      أ) الساق والبذور

١٨- تُجمع ثمار اليانسون عندما يكون لونها:

- د) زيتونياً أخضر      ج) بني      ب) أصفر مُحمراً      أ) أصفر

١٩- من النباتات الطبية والعطرية التي تحتوي على مادة تنتهي إلى مركبات الصابونين:

- د) البابونج      ج) القرحة      ب) الحلبة      أ) الرعتر

٢٠- تُجرى عملية ترقيع النباتات الطبية بعد أسبوعين من الزراعة، من أجل:

- ب) عدم التقاويم في نمو النباتات      ج) تقليل كثافة النباتات المزروعة  
د) تكويم التراب حول ساق النباتات      أ) عدم السماح للأعشاب بالنمو

### الصفحة الثالثة

- ٢١- يتميز نبات الزعتر بالميزة النسبية على محصول القمح، تفسر هذه الجملة بارتفاع:  
أ) العائد لنبات الزعتر من وحدة المساحة      ب) العائد لنبات القمح من وحدة المساحة  
ج) تكاليف زراعة نبات الزعتر لوحدة المساحة      د) تكاليف زراعة نبات القمح لوحدة المساحة
- ٢٢- النبات الطبيعي الذي يتبع إلى مجموعة النباتات الطاردة للديدان:  
أ) الحبة      ب) الشيح      ج) حبة البركة      د) الخروع
- ٢٣- الصفات الخارجية أحد أهم أسس تصنيف الحشرات، ومنها:  
أ) الأجنحة      ب) القصبات الهوائية      ج) الجهاز التناسلي      د) القناة الهضمية
- ٢٤- من طرق حماية الحشرات من أعدائها، أنها تلجم إلى التمويه اللوني، مثل حشرة:  
أ) النحل      ب) الجراد      ج) الفراشات      د) النمل
- ٢٥- المقطع الأول من الاسم العلمي لأي حشرة، يمثل:  
أ) النوع      ب) العائلة      ج) الصنف      د) الجنس
- ٢٦- من المبيدات التي تُستخدم في مكافحة الحشرات:  
أ) فوسفید الزنك      ب) الدورسبان      ج) الجرامكسون      د) أفيتورو
- ٢٧- مادة تستخدم لوقاية النباتات من الإصابة بحشرات البستين ومكافحتها، وتُصنع من مركبات عضوية من أصل نباتي:  
أ) الروتينون      ب) الكبريت الجيري      ج) الكاريامات      د) زرنيخات الرصاص
- ٢٨- المبيدات التي تجهز بضغط المادة الفعالة والوسط الحامل على هيئة أقراص مع كربونات الأمونيوم، لتطلاق غازات سامة فور تعرضها لتيار هواء رطب، هي:  
أ) التبخير      ب) التضبيب      ج) التدخين      د) الطعوم السامة
- ٢٩- استخدام المزارعين لأصول العنبر الأمريكية أحد الأمثلة على طرق المكافحة:  
أ) التشريعية      ب) بالعمليات الزراعية      ج) الفيزيائية      د) الحيوية
- ٣٠- من الطرق الميكانيكية الفعالة في الحد من انتشار الآفات الحشرية:  
أ) تسليم النباتات بالأسمدة الفوسفاتية      ب) حراثة التربة عند تجهيزها للزراعة  
ج) زراعة نبات الذرة بين نباتات الكوسا لجذب حشرات المن      د) استخدام الشاش على مدخل البيوت البلاستيكية
- ٣١- تُعرف الكثافة العددية التي يجب بدء المكافحة منها، لمنع ازدياد أعداد الآفة بـ:  
ب) الحد الاقتصادي الحرج      د) المكافحة الحيوية      أ) الضرر الاقتصادي      ج) الجرعة القاتلة النصفية

يَتَّبِعُ الصَّفَّهُ الرَّابِعَهُ . . . .

## الصفحة الرابعة

٣٢- تصيب حشرة سوسة أغصان الزيتون أشجار:

- أ) العنبر  
ب) الليمون  
ج) التفاح  
د) التين

٣٣- الطور الرئيس الضار في حشرة حفار جذور اللوزيات (الكابنوس) هو:

- أ) العذراء  
ب) الحشرة الكاملة  
ج) البرقة  
د) الحورية

٣٤- الحشرة التي نوع التطور فيها تطور كامل:

- أ) حفار ساق التفاح  
ب) الفيلوكسرا  
ج) القشرية الحمراء  
د) الجراد

٣٥- من أشكال أجزاء الفم التي تتلاعماً مع طبيعة غذاء الحشرة القشرية الحمراء:

- أ) الماضغة  
ب) الماصة  
ج) اللاعقة  
د) الخادشة

٣٦- الحشرة التي تمتاز بوجود آلة وضع بيض حادة تخترق بها القشرة الخارجية للثمرة، وتضع البيض داخلها، وتصيب الحمضيات واللوزيات، والنفاحيات، هي:

- أ) الفيلوكسرا  
ب) نيرون الزيتون  
ج) الذبابة البيضاء  
د) ذبابة الفاكهة

٣٧- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بمرض التصميم في أشجار الحمضيات عدا:

- أ) يصيب هذا المرض الثمار

ب) الأنسجة المتحللة لها رائحة تشبه رائحة السمك المتغير

ج) يلازم هذا المرض الجو الرطب

د) الإصابة الشديدة تسبب موت الشجرة بأكملها

٣٨- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بحشرة الذبابة البيضاء عدا:

أ) تضع الحشرة بيوضها على السطح العلوي للأوراق

ب) تطور الحشرة ناقص

ج) تضع الحشرة بيوضها على السطح السفلي للأوراق

د) الطور الضار للحشرة الحوريات والحشرة الكاملة

٣٩- الآفة الحيوانية التي لها أربعة أزواج من الأرجل، وجسمها يتكون من جزئين، وتمتص عصارة النبات هي:

- أ) نيرون الزيتون  
ب) العنكبوت الأحمر  
ج) النيماتودا  
د) توتا أبيسلوتا

٤٠- استشارك مزارع حول خلو سنابل القمح من الحبوب في بستانه، وبعد فترة يبقى منها محور السنبلة مغطى

بمسحوق أسود، برأيك هذه العلامات المرضية ناجمة عن إصابة نبات القمح بـ:

- أ) لفحة الشمس  
ب) الصقيع  
ج) القحش السائب  
د) النيماتودا

»انتهت الأسئلة«