



# علوم الأرض والبيئة

الصف الحادي عشر علمي - كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الثاني

11

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. محمود عبد اللطيف حبوش      لؤي أحمد منصور

سكينة محى الدين جبر      روناهي «محمد صالح» الكردي (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرك المركز الوطني لتطوير المناهج، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

📞 06-5376262 / 237      📞 06-5376266      📧 P.O.Box: 2088 Amman 11941

🌐 @nccdjor      🎤 feedback@nccd.gov.jo      🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2021/5)، تاريخ 7/12/2021 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2021/178) بتاريخ 21/12/2021 م بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 م.



© Harper Collins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan  
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 200 - 8**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(2021/6/3429)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

علوم الأرض والبيئة الصف الحادي عشر الفرع العلمي: كتاب الأنشطة والتجارب العملية: الفصل الدراسي الثاني /

المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2021

ج 2 (32) ص.

ر.إ.: 2021/6/3429

الواصفات: /علوم الأرض والبيئة/ /المناهج/ /التعليم الثانوي/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
الوحدة 4: المجرات والكون	
4	تجربة استهلالية: نمذجة المجرات
6	نشاط: خصائص مجرة درب التبانة
8	نشاط: تصنيف المجرات
10	نشاط: تباعد المجرات
12	تجربة إثرائية: أصنع تلسكوبًا
15	أسئلة مثيرة للتفكير
الوحدة 5: تاريخ الأرض	
17	تجربة استهلالية: نمذجة تشكيل كوكب الأرض
19	نشاط: مبدأ الاحتواء
21	نشاط: مبادئ التاريخ النسبي
22	التجربة 1: نمذجة أعمار النصف
24	نشاط: إعطاء الصخور الرسوبيّة أعماراً مطلقة
26	نشاط: بناء سلم زمان جيولوجي في الأردن
28	تجربة إثرائية: تحديد أعمار الصخور
30	أسئلة مثيرة للتفكير

## نمذجة المجرات



الخلفية العلمية:

يتكون الكون من مليارات المجرات التي تتخذ أشكالاً مختلفة، وتعود ضخامة المجرات وسحر أشكالها وألوانها من الأمور المثيرة فيه.

الهدف:

تصميم نموذج لمجرة.

**المواد والأدوات:** لتر من الحليب، صبغة طعام سائلة ذات ألوان مختلفة: (أحمر، أزرق، أصفر، أخضر)، قطعة صغيرة من القطن، سائل تنظيف الأطباق، ووعاء زجاجي، لوحة من الكرتون.

**إرشادات السلامة:**

- الحذر عند استعمال الوعاءين الزجاجيين، وصبغات الطعام المختلفة.

**خطوات العمل:**

1. أملأ نصف الوعاء الأول بالحليب.
2. أضيف فوق الحليب أربع قطرات من كل لون من صبغات الطعام بشكل عشوائي في أماكن متفرقة.
3. أسكب القليل من سائل تنظيف الأطباق في الوعاء الثاني.
4. أغمس قطعة القطن بسائل تنظيف الأطباق من أحد طرفيها.
5. أغمس طرف قطعة القطن المبللة بسائل تنظيف الأطباق في متصف وعاء الحليب، وألاحظ ماذا يحدث، أدون ملاحظاتي.

**الملاحظات:**




## التحليل والاستنتاج:

1. أصف: ماذا حدث عند غمس قطعة القطن المبللة بسائل تنظيف الأطباق في متصف وعاء الحليب؟

2. أحدد: إذا علمت أن ما قمت به كان تصميم نموذج لمجرة، ماذا تمثل قطرات صبغة الطعام، وماذا يمثل الحليب؟

3. أرسم تداخل الألوان الناتج في طبق الحليب، علما بأن ما أرسمه يمثل شكل المجرة وألوانها.



# خصائص مجرة درب التبانة

الهدف:

التعرّف على بعض خصائص مجرة درب التبانة.



لم يستطع علماء الفلك التعرّف على شكل مجرة درب التبانة؛ لأن الأرض جزءٌ منها. وقد تم التوصل إلى خصائص المجرة بوساطة المقاريب (التلسكوبات) الراديوية، والأشعة تحت الحمراء المنبعثة عنها، ومقارنتها بأشكال المجرات الأخرى. ويمثل الجدول الآتي بعض البيانات التي تم جمعها عن المجرة، أدرسه جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه.

## خصائص مجرة درب التبانة

نوع المجرة	حلزونية خطية النّواة
العمر	13 مليار سنة
القطر	(ly) 100000 سنة ضوئية*
السمك	(ly) 10000 سنة ضوئية*
الكتلة	$5.8 \times 10^{11}$ ضعف كتلة الشمس
زمن دوران المجرة حول نفسها	250 مليون سنة
زمن دوران الشمس حول مركز المجرة	225 مليون سنة

\*السنة الضوئية (Light Year): هي وحدة قياس تُستخدم لوصف المسافات البعيدة بين الأجرام السماوية، وتُعرف بأنها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، وتعادل  $9.4 \times 10^{12}$  km.



## التحليل والاستنتاج:



1. أبّين نوع مجرة درب التبانة.

2. أحّسب قُطْرَ مجرة درب التبانة بوحدة km.

3. أحّسب عدد الدورات التي أكملتها الشمس حول مركز مجرة درب التبانة حتى الآن، علماً بأنَّ عمرَ الشمس كما يقدّره علماء الفلك 4.7 مليار سنة تقريباً.

4. أتوقع: ماذا يُطلق على المدة الزمنية التي تكمل فيها الشمس دورةً كاملةً حول مركز المجرة؟

# تصنيف المجرات

نشاط

الهدف:

تصنيف المجرات وفقًّا لأشكالها.




يوضح الشكل الآتي مخططًا صممته العالم هابل لدراسة المجرات بأنواعها المختلفة: (الإهليجية، والحلزونية، وغير المنتظمة) أتأمل المخطط جيدًا، وألاحظ شكل المجرات فيه، وكيفية ترتيبها، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه.

زيادة عمر المجرات.



نقصان كمية الغازات والأغبرة الكونية.



التحليل والاستنتاج:



١. أتوقع الاسم الذي أطلقه العالم الفلكي إدويين هابل على المخطط اعتماداً على شكله.



2. أبْيَنْ رمَزَ المَجْرَةِ الَّتِي لَهَا نُوَاهٌ كَرْوِيَّةٌ فِي الْمَرْكَزِ، وَأَذْرَعَهَا شَدِيدَةً الْانْفَتَاحِ.



3. أَقَارِنْ بَيْنَ الْمَجْرَةِ SBa وَالْمَجْرَةِ Sb مِنْ حِيثِ شَكْلِهَا، وَكَمْيَةِ الْغَازَاتِ فِيهَا، وَعُمُرُهَا.

4. أَصِفِّ الْمَجْرَةِ E0 مُوضِّحًا عُمُرَهَا، وَكَمْيَةِ الْغَازَاتِ وَالْأَغْبَرِيَّةِ الْكُونِيَّةِ الَّتِي تَحْوِيهَا.

# تباعد المجرات


نشاط



الهدف:

التوصّل إلى العلاقة بين سرعة المجرات وبُعدها عن الأرض.

يمثّل الشكل الآتي مجموعة من المجرات (س، ص، ع، ف) التي تبعُد مسافاتٍ مختلفةً عن الأرض، أدرُّسه جيّداً، ثم أجيّب عن الأسئلة التي تليه.



التحليل والاستنتاج:



1. أحّدد المسافة التي تبعُدّها المجرة (ص) عن الأرض.

2. أيّن: أيُّ المجرات (س، ص، ع، ف) تتحرّك بسرعة أكبر؟




٣. أتوقع: عند تحليل الطيف الكهرومغناطيسي الصادر عن المجرتين (س) و(ف)، لوحظ أن الطيف الكهرومغناطيسي للمجرة (س) يتراوح نحو الطول الموجي الأطول. كيف يمكنني تفسير ذلك؟

٤. أستتبّع العلاقةَ بين سرعةِ المجراتِ، وبُعْدِها عن الأرضِ.

## أصنع تلسكوبًا

الخلفية العلمية:

يُستخدم التلسكوب لرؤية الأجسام بعيدة، وذلك بتجميع الضوء المنعكس عنها، وتتكون التلسكوبات من مجموعة من العدسات المحدبة، أو المرايا المقرّبة، أو المرايا المستوية؛ وذلك اعتماداً على نوع التلسكوب ودقته، والهدف من استخدامه. ويوجد نوعان من التلسكوبات: التلسكوب العاكس، والتلسكوب الكاسر، وتُستخدم التلسكوبات في الغالب لرصد الأجرام السماوية.



الهدف:

تصميم نموذجٍ للتلسكوب الكاسر.

المواد والأدوات:



عدستان محدبةان متفاوتتان في قطرهما (يمكن استخدام عدسات القراءة)، مصباح كهربائي، كرتون مقوى قابل للثنّي، قطعة من فلين، مقصّ، سليكون حراري، مسطرة، قلم، فرجار.

إرشادات السلامة:



- الحذر عند استخدام المقصّ.
- الحذر عند استخدام العدستين الزجاجيتين؛ خشية السقوط، أو الكسر.

خطوات العمل:



1. أحدد البعد البؤري للعدسة المحدبة الكبيرة باستخدام المصباح الكهربائي، وذلك بوضع العدسة المحدبة أمام المصباح، حيث يتجمع ضوء المصباح الساقط عن طريق العدسة على حاجز.



2. أُستخدم المِسْطَرَة لِقِيَاس الْبُعْد الْبُؤْرِي لِلْعَدْسَة الَّذِي يَمْثُلُ الْمَسَافَة بَيْن الْحَاجِز، وَالْعَدْسَة عِنْدَ أَكْثَر نَقْطَةٍ لِلضَّوْء وَضَوْحًا عَلَى الْحَاجِز.
3. أَكْرَرَ الْخَطْوَة (١، ٢) لِلْعَدْسَة الْمَحْدَبَة الصَّغِيرَة.
4. أَجْمَعَ الْبُعْد الْبُؤْرِي لِكُلِّتَا الْعَدْسَتَيْن الْمَحْدَبَتَيْن.
5. أَقْصَى قَطْعَتَيْن مِنَ الْكَرْتُون الْمَقْوِي، حِيثُ يَكُون مَجْمُوع طُولَهُمَا مُسَاوِيًّا لِلْمَجْمُوع الْبُعْد الْبُؤْرِي لِكُلِّتَا الْعَدْسَتَيْن.
6. أَصْنَعَ اسْطُوَانَة مِنْ إِحْدَى قَطْعَتَيِ الْكَرْتُون الْمَقْوِي فِي الْخَطْوَة ٥، حِيثُ يَكُون قَطْرُهَا مُسَاوِيًّا لِقَطْرِ الْعَدْسَة الْمَحْدَبَة الْكَبِيرَة.
7. أَسْتَخِدِم السَّلِيكُون الْحَرَارِي لِتَشْيِيدِ الْعَدْسَة الْمَحْدَبَة الْكَبِيرَة عَلَى أَحَد طَرَفِي اسْطُوَانَة.
8. أَكْرَرَ الْخَطْوَة (٦) بِاستِخدَامِ الْعَدْسَة الْمَحْدَبَة الصَّغِيرَة.
9. أَسْتَخِدِم السَّلِيكُون الْحَرَارِي لِتَشْيِيدِ الْعَدْسَة الصَّغِيرَة عَلَى أَحَد طَرَفِي اسْطُوَانَة.
10. أَسْتَخِدِم الفِرْجَار لِرَسْمِ دَائِرَة عَلَى قَطْعَةِ الْفَلِين، حِيثُ يَكُون قَطْرُهَا مُسَاوِيًّا لِقَطْرِ اسْطُوَانَة الْكَبِيرَة مِنَ الدَّاخِل، ثُمَّ أَقْصِّهَا.
11. أَصْنَعَ فِي قَطْعَةِ الْفَلِين فِي الْخَطْوَة ١٠ دَائِرَة مَفْرَغَة، قَطْرُهَا مُسَاوٍ لِقَطْرِ اسْطُوَانَة الصَّغِيرَة.
12. أَسْتَخِدِم السَّلِيكُون الْحَرَارِي؛ لِتَشْيِيدِ قَطْعَةِ الْفَلِين دَاخِلَ الْطَّرْفِ الْآخَر مِنْ اسْطُوَانَة الْكَبِيرَة.
13. أَدْخِلِ اسْطُوَانَة الصَّغِيرَة مِنْ طَرْفِهَا الْآخَر دَاخِلِ اسْطُوَانَة الْكَبِيرَة.
14. أَسْتَخِدِم التَّلْسِكُوب؛ لِرَؤِيَةِ الْأَجْسَام الْبَعِيَّة.

### التَّحْلِيل وَالْاسْتِنْتَاج:

١. أَتَوْقَّعُ: مَا سَبَبَ قِيَاس الْبُعْد الْبُؤْرِي لِلْعَدْسَتَيْن الْمَحْدَبَتَيْن الْمُسْتَخْدَمَتَيْن فِي صُنْعِ التَّلْسِكُوب؟

2. أَقْتَرِح اسْمًا لِكُلِّتَا الْعَدْسَتَيْن الْمَحْدَبَتَيْن فِي التَّلْسِكُوب الَّذِي صُنِعَتْهُ.



3. أحسب قوّة تكبير التلسكوب للأجسام وفق العلاقة: قوّة التكبير = البُعد البؤري الأكبر / البُعد البؤري الأصغر.

4. أقارن قوّة التكبير للتلسكوب الذي صنعته، مع قوّة التكبير للتلسكوبات التي صنعها زملائي.

5. أصمّم رسمًا تخطيطيا يمثل التلسكوب الخاص بي.

## أسئلة مثيرة للتأمّل

## السؤال الأول:

ادرس الأشكال الآتية التي تمثل مجموعة من المجرات المختلفة في أشكالها، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها:



(ج)



(ب)



(1)




(و)




(۱۰)




(د)



(۶)



(ج)



(ج)

١. أتوقع: هل من الممكن أن يتحول نوع من المجرات إلى نوع آخر؟


2. أبَيْنَ رأِيَيْ في تصنِيفِ الْعَالِمِ هاَبِلَ لِلمُجَرَّاتِ فِي «مُخْطَطِ الشُوكَةِ الرَّنَانَةِ» ثُمَّ أصَمِّمْ مُخْطَطاً خاصَّ بِالمُجَرَّاتِ (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط) فِي الشُكْلِ، واعرِضُهُ عَلَى مَعْلِمِيِّ، وزَمَلَائِيِّ.

## السؤال الثاني:

قام العالم هابل بدراسة أطیاف عدد من المجرات، ولاحظ أنها تتحرك مبتعدةً عنا، وتزداد سرعتها كلّما زاد بُعْدُها عنا.



- أفّكّر: هل تغيّر سرعة الموجات المنبعثة عن المجرات التي ترصدها التلسكوبات المختلفة؟



## السؤال الثالث:

يمثل الشكل المجاور العلاقة بين بُعد المجرات، وسرعة تباعدّها، أدرسه جيداً ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه.

- أحُسب مَيِّل الخط المستقيم للخط البياني (ص).

- أحُسب مَيِّل الخط المستقيم للخط البياني (ص).

- أحُسب المتوسط الحسابي لمَيِّل الخط المستقيم للخطين البيانيين (ص، س).

- أبّين: ماذا يمثل الخطان البيانيان (ص، س)؟

- أشرح نصّ القانون الذي يحدّد العلاقة بين سرعة تباعد المجرة وبُعدّها عنا.

# نمذجة تشكُّل كوكب الأرض



الخلفية العلمية:

تختلف أنظمة الأرض في كثافتها؛ ويُعد اللب أكثر هذه الأنظمة كثافةً، أما القشرة الأرضية، فأقل كثافةً، ويعتقد العلماء أن درجة الحرارة في بداية تشكُّل الأرض كانت مرتفعة، حيث جعلت المواد المكونة لأنظقتها تتصرف كالسوائل.

الهدف:

تعُرُّف نمذجة تشكُّل كوكب الأرض.

المواد والأدوات:



كأس زجاجية سعة (250 mL)، ماء، زيت، حليب سائل، ملعقة تحريك.

إرشادات السلامة:



- الحذر عند سكب المواد في الكأس الزجاجية.
- الحذر من كسر الكأس الزجاجية في أثناء تنفيذ التجربة.

خطوات العمل:



1. أَضَع (50 mL) من الماء في الكأس الزجاجية.
2. أَسْكُب (50 mL) من الزيت في الكأس الزجاجية فوق الماء.
3. أَسْكُب (50 mL) من الحليب في الكأس الزجاجية، ثم أحرِّك محتويات الكأس جيداً.
4. أَتُرُك الكأس الزجاجية لعدة دقائق.



## التحليل والاستنتاج:

1. أصف: ماذا حدث للسوائل بعد تحريكها، وتركها لعدة دقائق؟

.....

.....

.....

2. أحدد: أي السوائل يمثل القشرة الأرضية، وأيها يمثل السّtar؟

.....

.....

.....

3. أستنتج العلاقة بين كثافة مكونات الأرض وقت تشكيلها وبين أماكن تواجدها في أنظفتها في الوقت الحاضر.

.....

.....


.....

## مبدأ الاحتواء




الهدف:  
تعرفُ أشكال الاحتواء التي يمكن أن تحدث بين أنواع الصخور المختلفة.


أدرسُ الأشكال الآتية التي توضح الاحتواء بين أنواع الصخور المختلفة، ثم أجيب عن الأسئلة  
التي تليها:




(ب): قطع من الصخر الرسوبي (س)  
داخل الصخر الرسوبي (ص)



(أ): قطع من الصخر الناري (س)  
داخل الصخر الرسوبي (ص)



(د): قطع من الصخر الرسوبي (ص)  
داخل الصخر الناري (س)



(ج): قطع من الصخر الناري (س)  
داخل الصخر الناري (ص)



## التحليل والاستنتاج:

1. أَحِدُ الصخْرُ الْأَقْدَمُ، وَالصَّخْرُ الْأَحْدَثُ فِي الشَّكْلَيْنِ (أُ، جُ).

2. أَتَوْقَعُ: مَا سبب حدوث الاحتواء في الشكل (أُ)?

3. أَفْسَرُ: كيف يحوي الصخر الناري (س) قِطْعًا من الصخر الرسوبي (ص) في الشكل (د)?


# مبادئ التأريخ النسبي



الهدف:

استخدام مبادئ التأريخ النسبي لإيجاد الأعمار النسبية للصخور الرسوبيّة.

أدرس المقطع الآتي الذي يمثل تعاقبات من الصخور الرسوبيّة (أ، ب، ج، د)، والقاطع الناري (ع)، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج عدد التعاقبات الرسوبيّة.

2. أحدد عدد سطوح عدم التوافق، وأنواعها.

3. أرتب الأحداث الجيولوجية (أ، ب، ج، د، ع) من الأقدم إلى الأحدث؛ ذاكر المبادئ التي اعتمدَتْ عليها.

4. أوضح تأثير القاطع الناري في الطبقات الرسوبيّة (أ، ب، ج، د).

# نَمْذِجَةُ أَعْمَارِ النَّصْف

**الخلفية العلمية:**

تستمرّ الذرات المشعة بالاضمحلال بحسب عمر النصف الثابت لها. ويُعرف عمر النصف بأنه الزمن اللازم لاضمحلال نصف عدد ذرات النظيرة الأم المشعة في العينة، إلى نظيرة وليدة أكثر استقراراً، أو مستقرة. فماذا يحصل لعدد ذرات النظيرة الأم المشعة والنظيرة وليدة مع الزمن؟

**الهدف:**

نمذجة آلية الاضمحلال الإشعاعي في العناصر المشعة، ومفهوم عمر النصف.

**المواد والأدوات:**

مِقصٌ، شريط ورقي، مسطرة مترية، لوح من الكرتون، أقلام مختلفة الألوان.

**إرشادات السلامة:**

- الحذر عند استخدام المِقص في قص الشريط الورقي.

**خطوات العمل:**

- أحضر لوحًا من الكرتون لتمثيل منحنى الاضمحلال الإشعاعي، وأرسم عليه محورين (سيني وصادي)، حيث يمثل المحور السيني عدد فترات عمر النصف، ويمثل المحور الصادي عدد الذرات.
- استخدم الشريط الورقي، وأقيس طوله وأمثل قيمته على الرسم البياني، حيث يمثل عدد ذرات الأم المشعة الأصلية عند فترة عمر النصف (صفر).
- أقص الشريط من المتضيق، وأكون جزأين متساوين، حيث يمثل أحدهما النظيرة الأم المشعة المتبقية، والآخر يمثل النظيرة وليدة المستقرة، وأقيس طولهما، ثم أمثل قيمتهما على الرسم البياني لفترة عمر النصف الأولى.
- أقص الشريط الناتج الذي يمثل النظيرة الأم المشعة المتبقية إلى جزأين متساوين، حيث يمثل أحدهما النظيرة الأم المشعة المتبقية، وأقيس طوله، ثم أمثل قيمته على الرسم البياني لفترة عمر النصف الثانية.
- أجمع طول الشريط الآخر الناتج في الخطوة 4 الذي يمثل النظيرة وليدة المستقرة مع الطول الناتج لها في الخطوة 3، ثم أمثل قيمة المجموع على الرسم البياني في فترة عمر النصف الثانية.

6. أكّر الخطوة 4 لتمثيل ذرات النظير  $\text{الـ}\alpha$  المشعة المتبقية لفترة عمر النصف الثالثة.

7. أجمع طول الشريط الناتج في خطوة 6 مع الطول الناتج في الخطوة 5؛ لتمثيل عدد درات النظيرة.  
الوليدة المستقرة في فترة عمر النصف الثالثة.

8. أمثل البيانات لفترة عمر رابعة بقص الشريط الناتج، وقياس طوله ليمثل النظيرة الأم المشعة المتبقية. وأجمع طول الشريط الآخر الذي يمثل النظيرة الوليدة المستقرة مع الطول الناتج في الخطوة 7 وأمثل قيمتهما على الرسم البياني.

٩. أرسُم المَنْحَنِيُّ الَّذِي يَمْثُلُ النَّظِيرَةَ الْأَمَّ الْمُشَعَّةَ الْمُتَبَقِّيَّةَ، وَالْمَنْحَنِيُّ الَّذِي يَمْثُلُ النَّظِيرَةَ الْوَلِيدَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ.

التحليل والاستنتاج:

١. أَحْدُّدُ: مَاذَا تُسَمِّي النَّظِيرَةُ عِنْدَ فَتْرَةِ عُمُرِ النَّصْفِ صَفْرًا.

2. أحسب النسبة بين النظيرة الأم المشعة المتباعدة، والنظيرة الوليدة المستقرة عند فترة عمر النصف الثالثة.

3. أفارن بين منحني النظيرة الأم المشعة المتبقية، ومنحني النظيرة الوليدة المستقرة.

٤. أستنتج قيمة النظيرة الوليدة المستقرة بعد فترة عمر النصف الخامسة.


# اعطاء الصخور الرسوبية اعماراً مطلقة

الهدف:



اعطاء الصخور في التتابعات الطبقية اعماراً مطلقة باستخدام صخور نارية معروفة اعمارها.

تُستخدم الصخور النارية بشكل غير مباشر لتحديد اعمار الصخور الرسوبية، ويمثل الشكل الآتي تتابعات من صخور رسوبية (أ، ب، ج، د، ه)، والصخر الناري (ص)، والقاطع الناري (ع، ل) والطفح البركاني (س) وجميع اعمارها المطلقة بـ ملايين السنين (m.y) مقيسةً كما في الشكل، أدرس الشكل، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه.



التحليل والاستنتاج:



١. أحدد مبدئين للتاريخ النسبي يمكن استخدامهما في الشكل لترتيب الطبقات، والأحداث الجيولوجية من الأقدم إلى الأحدث.

2. أستنتاج عمر التعاقب الظبيقي (أ، ب، ج).

3. أستنتاج عمر الطبقة (هـ).

# بناء سُلْمٍ زَمِن جِيُولُوْجِي فِي الأرْدَن

نشاط

الهدف:

تطبيق المبادئ النسبية في بناء سُلْمٍ زَمِن جِيُولُوْجِي للصخور والأحداث الجيولوجية التي مرت على الأرض منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر، وتمثل الصخور والأحداث التي مرت على الأردن جزءاً من تلك الأحداث.

خطوات العمل:



- أرسم جدولًا على لوح من الكرتون مكونًا من أعمدة تمثل العناوين الآتية: (الحقبة، العصر، أنواع الصخور، الأحداث الجيولوجية).

الأحداث الجيولوجية	أنواع الصخور	العصر	الحقبة
		الرباعي	حقبة الحياة الحديثة
		الثلاثي	
			.....

- أقسم الجدول إلى صفوف بحسب الفترة الزمنية من الأقدم في الأسفل، إلى الأحدث في الأعلى.
- أملأ الجدول بالمعلومات المتوافرة في الدرس حول الصخور، والأحداث التي مرت على الأردن.

ملاحظة: يمكن الاستعانة بشبكة الانترنت، أو المراجع العلمية في الحصول على معلومات إضافية.



## التحليل والاستنتاج:

1. أحدد أقدم الأعماres التي تم تقديرها لصخور الأردن.

2. أقارن بين أنواع صخور حقبة ما قبل الكامبري، وحقبة الحياة المتوسطة.

3. أفسّر سبب اختلاف أنواع الصخور في العصر الكريتاسي السفلي والكريتاسي العلوي.

## تحديد أعمار الصخور

### الخلفية العلمية:

تشكل الصخور الرسوبيّة في بيئات ترسّبية مختلفة ذات ظروف محدّدة، وتحكم هذه الظروف في طبيعة الطبقات ومكوّناتها؛ لذلك تواجد الصخور الرسوبيّة على شكل تتابّعات طبقيّة مختلقة في خصائصها وأعمارها، وتُستخدَم مبادئ التأريخ النسبيّ في تحديد الطبقات الأقدم والأحدث في هذه التتابّعات، كما ويمكن الاستفادة من الصخور الناريّة في تحديد أعمار مطلقة لتلك التتابّعات.

### الهدف:

استخدام مبادئ التأريخ النسبيّ في تحديد الأعمار النسبية للتتابّعات طبقيّة حقيقية في الأردن.

### المواد والأدوات:

كاميرا، ورق رسم أيضًا، قلم رصاص، قلم تخطيط، مطرقة جيولوجية، أكياس بلاستيكية شفافة، حقيقة، مصادر معرفة متنوعة.

### إرشادات السلامة:

- الحذر من السقوط في أثناء الحركة على الصخور في الرحلة الجيولوجية.

### خطوات العمل:

1. اختيار أحد الجبال القرية من منطقة سكني التي تتكشف فيها التتابّعات الطبقيّة بشكل جيد.
2. أبحث عن وجود أحافير في الطبقات الصخرية، وأستخدم مصادر المعرفة المتنوعة في تعرّف أنواعها وأعمارها.
3. أبحث عن وجود صخور نارية مصاحبة للتتابع الطبقي على شكل قواطع، أو طفوح نارية (عن طريق استخدام مصادر المعرفة المختلفة، أو أطلب مساعدة أحد الجيولوجيين).
4. ألتقط صورًا فوتوغرافية على أبعاد مختلفة، وبزوايا مختلفة للتتابع الطبقي.
5. أرسم التتابع الطبقي والصخور النارية المصاحبة له على ورقة بيضاء.
6. أرقم طبقات التتابع الطبقي والصخور النارية.



## التحليل والاستنتاج:

1. أحدد: أي الطبقات هي الأقدم وأيها هي الأحدث؟

2. أرتب الأحداث الجيولوجية من الأقدم للأحدث.

3. أذكر مبادئ التأريخ النسبي المستخدمة في تحديد أعمار الأحداث الجيولوجية.

## أسئلة مثيرة للتأمّل

## السؤال الأول:

يمثل الشكل الآتي أحد تكشّفات صخور الركيزة في جنوب الأردن، الذي يتكون من صخور تتبع معقدَ العقبة، وهي صخور نَسق اليُتم الغرانيتية وقد قدرت أعمارُها بـ 608 m.y، وصخور نَسق فينان-الحمراء الغرانيتية التي تتبع معقدَ العربية، وقد قدرت أعمارُها بـ 586 m.y، وقواطعٌ نارية ذات تركيب بازلتي قدرت أعمارُها بـ 545 m.y، وصخورٌ رملية تتبع العصر الكامبري. أدرسه ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:




١. أَحدِّدُ ما نوعُ سطح عدم التوافق بين الصخر الرملي وصخور نسق الْيُتم الغرانيتية؟

2. أقارن بين القواعط البازلتية، وصخور سق فينان - الحمرة الغرانيتية من حيثُ العُمرُ.

3. أرتّب الأحداث الجيولوجية التي مرت على المنطقة من الأقدم إلى الأحدث.

## السؤال الثاني:

يمثل الشكل الآتي تعاقباتٍ من صخور رسوبية (أ، ب، ج، د)، والصخر الناري (ص)، والقاطع الناري (ع، هـ، س)، أدرسه ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



1. أحدد رمز أحدث قاطع ناري في الشكل.

2. أقارن بين القاطع الناري (ع)، والقاطع الناري (هـ) من حيث العمر النسبي.

3. أرتّب الأحداث الجيولوجية الواردة في الشكل من الأقدم إلى الأحدث.

4. ذكر مبدأين من مبادئ التاريخ النسبي؛ تم استخدامهما؛ لترتيب الأعمار النسبية للأحداث الجيولوجية الواردة في الشكل.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
تَعَالٰى