



علوم الأرض والبيئة

الصف الحادي عشر علمي - كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الأول

11

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. محمود عبد اللطيف حبوش سكينة محي الدين جبر لؤي أحمد منصور

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقدير علمية وتربوية ولغوية، وجموعات مركزة من المعلمين والمشرفين التربويين، ولاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

📞 06-4617304 / 8-5 📩 06-4637569 📧 P.O.Box: 1930 Amman 1118

🌐 @nccdjor 🎤 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم ()، تاريخ ()، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم ()، تاريخ () م بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 م.



© Harper Collins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN:

الملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
()

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

علوم الأرض والبيئة: كتاب التمارين (الصف الحادي عشر) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2021
ج1(42) ص.

ر.إ.:

الواصفات: /علوم الأرض/ /البيئة/ / التعليم الثانوي / /المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
	الوحدة 1: الأرصاد الجوية
4	تجربة استهلاكية: منخفض خماسيني
6	نشاط: منخفض جوي
8	التجربة 1: قياس الرطوبة النسبية للهواء
10	نشاط: رسم خريطة طقس سطحية
12	تجربة إثرائية: نمذجة مقياس المطر
	الوحدة 2: الوقود الأحفوري.
15	تجربة استهلاكية: أهمية الطيارات المحدبة
17	التجربة 1: نمذجة هجرة النفط الثانوية
19	التجربة 2: أنواع الوقود الأحفوري
21	نشاط: احتياطات الصخر الزيتي في الأردن
22	تجربة إثرائية: هجرة النفط الأولية
	الوحدة 3: الوقود الأحفوري والبيئة
26	تجربة استهلاكية: غاز ثانوي أكسيد الكربون والاحتباس الحراري
29	التجربة 1: مبدأ تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية
31	نشاط: محطات انتاج الطاقة الكهربائي
33	نشاط: الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري
35	التجربة 1: أهمية الاحتباس الحراري
37	التجربة 2: محاكاة الهطل الحمضي
39	تجربة إثرائية: المولد الكهرومائي

منخفض خماسي



الخلفية العلمية:

يُعرف الطقسُ بأنه الحالة الجوّيّة الناتِجة عن التقلّبات التي تَحدُث في طبقة التّرُوبوسفير من حيث (درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط الجوي، والرياح) التي تَحدُث في فترة زمنية محدّدة، وتُستخدم النشراتُ الجوّية لمعرفة حالة الطقس المتوقّعة في منطقة ما.

الهدف:

تحليل نشرة جوية، وتفصيل بعض الظواهر الجوّية المتشكلة.

أقرأ النشرة الجوّية التالية، التي تمثل توقعات حالة الطقس الصادرة يوم الأربعاء بتاريخ 10/03/2021م. تتأثر الأردن بأول منخفض جوي خماسي لهذا العام، والمُتوقع أن يتمرّن ظهر الأربعاء إلى الشمال من مصر، حيث يطرأ ارتفاع حاد على درجات الحرارة بحيث تُصبح أعلى من المعدلات المعتادة بحوالي (12°C - 10°C)، وتسود المملكة الأحوال الجوّية الخماسينية، بحيث يكون الطقس دافئاً وجافاً ومُغبراً في معظم مناطق المملكة، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السُّحب العالية على فترات.

تندفع كتلة هوائية باردة قادمة من شرق القارة الأوروبيّة نحو بلاد الشام، تسبّب بعمق المنخفض الجوّي الخماسي وتحوله إلى منخفض جوي شتوي.

يحدث انقلاب على الأجواء ابتداء من ليلة الخميس/ الجمعة، بحيث يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، ويعود الطقس ليُصبح بارداً بوجهٍ عام في مناطق عدّة من المملكة.

وتدرّيجياً تعبّر المملكة في ساعات ما بعد مُتصف الليل جبهةً هوائية باردة عالية الفعالية، تسبّب بهبوب رياح شديدة السرعة تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يتجاوز Km 100، كما وتهطل أمطار غزيرة في شمال المملكة ووسطها وشرقها تترافق مع حدوث العواصف الرعدية والبردّية.

ويستمر حدوث العواصف الرملية في المناطق الصحراوية من جنوب المملكة وشرقها، مع استمرار تدّنى مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها. أمّا الرياح، ف تكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تتحول بعد مُتصف الليل ليُصبح شديدة السرعة في أغلب المناطق ومتراقة مع هبات عاتية.



التحليل والاستنتاج:

1. أبّينُ كيـف يؤثـر المنـخفض الجوـي الخـمـاسـينـي عـلـى درـجـات الحرـارـة فـي المـمـلـكـة.

.....

2. أتـوقـع سـبـب تـسـميـة المنـخفض الجوـي بالـخـمـاسـينـي.

.....

3. أحـدـد خـصـائـص الـكتـلـة الـهـوـائـية الـقادـمـة مـن شـرـق الـقـارـة الـأـورـوبـيـة نـحـو بـلـاد الشـام.

.....

4. أـفـسـر سـبـب تـكـونـ الجـبـهـة الـهـوـائـية الـبارـدـة.

.....

5. أـسـتـنـتـيج سـبـب حدـوث العـواـصـف الرـمـلـيـة فـي جـنـوبـ الـمـمـلـكـة وـشـرقـها.


.....

منخفض جوي

الهدف:

تعرّفُ المنخفض الجوي الجبهي.

يمثّل الشكل الآتي خريطة طقس توضح خطوط تساوي الضغط الجوي، وثلاثَ كتلٍ هوائية مختلفة في خصائصها، واتجاه كل منها نسبة لبعضها بعضاً، أدرس الشكل ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:



1. أَحْدَدْ قِيمَةَ الضُّغْطِ الجُوَيِّ بِوَحْدَةِ الْمِلِّيَّارِ فِي مَرْكَزِ الْمَنْخَضِ الجُوَيِّ.

2. أَصِفْ: كِيفَ تَغْيِيرُ قِيمَةِ الضُّغْطِ الجُوَيِّ كُلَّمَا ابْتَعَدْنَا عَنِ الْمَرْكَزِ.

3. أَبْيَّنْ نَوْعَ الْجَهَةِ الْهَوَائِيَّةِ فِي كُلِّ مِنْ (أَ, بِ).

الْجَهَةُ الْهَوَائِيَّةُ (أَ):

الْجَهَةُ الْهَوَائِيَّةُ (بِ):

4. أَوْضَعْ نَوْعَ الْمَنْخَضِ الجُوَيِّ فِي الشَّكْلِ.

5. أَتَوْقَعُ: مَا حَالَةُ الطَّقْسِ الْمَرَاقِفَةِ لِلْمَنْخَضِ الجُوَيِّ؟

6. أَحْدَدْ نَوْعَ الْجَهَةِ الْهَوَائِيَّةِ الْمُتَشَكِّلةِ بَيْنَ الْكَتَلِ الْهَوَائِيَّةِ الْثَّلَاثِ فِي الشَّكْلِ، مَعَ التَّعْلِيلِ.

الخلفية العلمية:

تعرفُ الرطوبةُ النسبيةُ للهواءُ بأنها النسبةُ المئويةُ بين كميةُ بخارِ الماءِ (المحتوىِ المائيِّ) الفعليةُ لعينةِ الهواء، وكميةُ بخارِ الماءِ (المحتوىِ المائيِّ) اللازمُ لإشباعِ هذهِ العينةِ عندَ درجةِ حرارةٍ معينةٍ، وتحددُ الرطوبةُ النسبيةُ مؤشرًا على قربِ الهواءِ أو بعدهِ عن الإشباعِ.

ويهتمُ علماءُ الأرصادِ الجويةُ في قياسِ الرطوبةِ النسبيةِ للهواء؛ لأنَّها تُعدُّ مؤشرًا على احتمالِ هطولِ الأمطارِ، أو تشكُّلِ الضبابِ في فصلِ الشتاءِ، كما تؤثُّ رطوبةُ الهواءِ على درجاتِ الحرارةِ الظاهرةِ للإنسانِ في فصلِ الصيفِ، إذ تقلُّلُ من عمليةِ إفرازِ الجسمِ للعرقِ.

الهدفُ:

تعُرفُ كيفيةُ قياسِ الرطوبةِ النسبيةِ للهواءِ.

المواد والأدواتُ:

نموذجُ مقياسِ حرارةِ جافٌ ورطبٌ، مقياسُ حرارةِ جافٌ، مقياسُ حرارةِ رطبٌ، قطعةُ كرتونٍ، لاصقٌ شفافٌ.

إرشاداتُ السلامة:

- الحذرُ عندَ استخدامِ مقياسِي الحرارةِ الجافِ والرطبِ، خشيةَ سقوطِهما، وكسرِ أحدهما أو كليهما.

خطواتُ العملِ:

1. أستخدِمُ نموذجَ مقياسِ الحرارةِ الجافِ والرطبِ، أو أثبتَ مقياسِي الحرارةِ الجافِ والرطبِ باستخدامِ اللاصقِ على قطعةِ الكرتونِ.
2. أتركُ مقياسِي الحرارةِ الجافِ والرطبِ في الغرفةِ الصفيةِ، أو مختبرِ المدرسةِ لمدةِ (15) دقيقةً.
3. أسجِلُ قراءةَ المقياسينِ الجافِ والرطبِ في جدولٍ.

قراءة مقياس الحرارة الجاف
قراءة مقياس الحرارة الرطب



التحليل والاستنتاج:



1. ألاحظُ أي المقياسين الجاف أم الرطب سجّل قيمة أعلى لدرجة الحرارة؟
2. أحسب الفرق بين قراءة المقياسين.
3. أستنتج العوامل التي يمكن أن تؤثّر على قراءة مقياس درجة الحرارة الجاف والرطب.
4. أحدد درجة حرارة المقياس الجاف، والفرق بين قراءاتي المقياسين الجاف والرطب في الجدول الآتي، ثم أبين ما الرطوبة النسبية الناتجة من تقاطعهما.

الفرق بين قراءتي المقياسين، الجاف والمبلل (°C)								درجة حرارة مقياس الحرارة الجاف (°C)
8	7	6	5	4	3	2	1	
15	24	34	44	55	66	77	88	10
21	29	39	48	58	68	78	89	12
26	34	42	51	60	70	79	90	14
30	38	46	54	63	71	81	90	16
34	41	49	57	65	73	82	91	18
37	44	51	59	66	74	83	91	20
40	47	54	61	68	76	83	92	22
43	49	56	62	69	77	84	92	24
46	51	58	64	71	78	85	92	26
48	53	59	65	72	78	85	93	28
50	55	61	67	73	79	86	93	30


5. أحسب الرطوبة النسبية لعينة من الهواء عند درجة حرارة 22°C إذا كان المحتوى المائي لها 11.07 g/Kg والمحتوى المائي اللازم للإشباع عند تلك الدرجة 27.69 g/Kg .

رسم خريطة طقس سطحية

الهدف:

رسم خريطة طقس سطحية من أرقام افتراضية للضغط الجوي المصحح بالنسبة لمستوى سطح البحر.

تمثّل الأرقام الافتراضية على الشكل مواقع محطات رصد (١-٥)، وقيماً للضغط الجوي المصحح بالنسبة لمستوى سطح البحر بوحدة المليبار.



خطوات العمل:

- أصل بخطوطٍ منحنيةٍ بين الأرقام المتشابهة في قيم الضغط الجوي (Isobar)، مراعيًا شروط رسمها.
- استخدم البيانات الافتراضية في الجدول الآتي لرسم نموذج المحطة لكل من المحطات .(5,4,3,2,1)

المحطة 5	المحطة 4	المحطة 3	المحطة 2	المحطة 1	المحطة
1005	1013	1002	1005	1010	الضغط الجوي
شرقية / 5 عقدة	جنوبية / 10 عقدة	شمالية / 30 عقدة	جنوبية شرقية / 60 عقدة	شمالية غربية / 50 عقدة	اتجاه الرياح / وسرعتها
ضباب وسماء محبوبة	-	مطر وثلوج خفيفة	ثلج	ثلج	نوع الهطل
22	25	2	-1	-3	درجة الحرارة
%	%10	%70	%100	%100	نسبة الغيوم في السماء


التحليل والاستنتاج:

- أحدّد أنظمة الضغط الجوي على خريطة الطقس السطحية، بالرموز المخصصة لها.
- أرسم جبهة هوائية باردة على خريطة الطقس عند الرمز (ج).
- أتباً: إذا تحركت الجبهة الهوائية السابقة (في الفرع 2) بسرعة 5Km/h باتجاه شمال شرق، بعد كم ساعة تصل النقطة (ب) علماً بأنها تبعد عنها 125 Km.

- أتباً: ما حالة الطقس المتوقعة عند النقطة (ب) بعد تأثيرها بالجبهة الهوائية الباردة.

تجربة إثرائية

الخلفية العلمية:



مقياس المطر rain gauge، هو جهاز يستخدم لقياس كمية المطر الذي يسقط في مكان معين خلال مدة محددة بوحدة المليمتر (mm)، وله عدّة أنواع، أكثرها شيوعاً يكون على شكل أسطوانة ذات غطاء متحرك، يوجد بداخلها أنبوب دقيق، يتم فيه قياس كمية الأمطار. ويتصل الجزء الأعلى من هذا الأنابيب بقمع، وعندما يسقط المطر فإنه يمر بالقمع ويصل إلى الأنابيب.

الهدف:

نمذجة أحد أنواع مقياس المطر.

المواد والأدوات:

علبة بلاستيكية شفافة، مقص، حصى صغيرة، لاصق، مسطرة.

إرشادات السلامة:

- الحذر عند قص العلبة البلاستيكية.

خطوات العمل:



1. أستخدم المقص لقطع الجزء العلوي من العلبة البلاستيكية بعناية، عند النقطة التي يبدأ عنها محيط العلبة البلاستيكية بالنقشان لأصنع قمماً منها.



2. أَضْعِحُ الحصى في العلبة البلاستيكية بحيث أَجْعَلْ قاعها مُسْتَوِيًّا.



3. أَلْصِقُ الْقِمَعَ الَّذِي صنَعْتُهُ فِي الْخُطُوَّةِ رَقْمَ (1) ، بِالْعَلَبَةِ الْبِلَاسْتِيَكِيَّةِ -رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ- بِحِيثِ تَكُونُ الْفَتْحَةُ الصَّغِيرَةُ لِلأسفلِ.

4. أَثْبِتُ الْمِسْطَرَةَ عَلَى السُّطْحِ الْخَارِجيِّ لِلْعَلَبَةِ الْبِلَاسْتِيَكِيَّةِ، بِحِيثِ تَكُونُ بِدَايَةِ التَّدْرِيْجِ فَوقَ مُسْتَوِيِّ الْحَصَى مِباشِرَةً.

التَّحْلِيلُ وَالاستِنْدَاجُ:

1. أَفْسُرُ سَبَبَ تَثْبِيتِ الْمِسْطَرَةِ عَلَى السُّطْحِ الْخَارِجيِّ لِلْعَلَبَةِ الْبِلَاسْتِيَكِيَّةِ، بِحِيثِ يَكُونُ تَدْرِيْجُهَا فَوقَ الْحَصَى مِباشِرَةً فِي الْخُطُوَّةِ رَقْمَ (4).

2. أَتَوْقُّعُ: أَينَ يَجْبُ وَضْعُ مَقِيَّاسِ المَطَرِ فِي حَدِيقَةِ الرَّصْدِ الْجَوِيِّ؟

3. أَبِينُ أَهْمَيَّةَ مَعْرِفَةِ كَمِيَّةِ الْأَمَطَارِ السَّاقِطَةِ.

4. أَتَوْقُّعُ دِقَّةَ قِيَاسِ الْجَهَازِ الَّذِي صنَعْتُهُ لِكَمِيَّةِ الْأَمَطَارِ السَّاقِطَةِ، مَعَ التَّعْلِيلِ.

5. أَتَنْبَأُ: كَيْفَ يَمْكُنُ زِيادَةُ دِقَّةَ جَهَازِ قِيَاسِ المَطَرِ الَّذِي صنَعْتُهُ.

أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأول:



في تجربة أجرتها أحد الطلبة في المختبر المدرسي لقياس الرطوبة النسبية، أظهرت النتائج أن درجة حرارة الهواء الجاف في المختبر 20°C وأن الفرق بين قراءاتي المقياسين الجاف والمبلا 6°C ، وقيمة المبلا 51% .

- **أتوقع:** هل تتغير قيمة الرطوبة النسبية التي حصل عليها الطالب عند إشعال مدفأة في مكان إجراء التجربة، أعلل إجابتي.

- **افتراض:** أن النتائج التي حصل عليها الطالب لم تُظهر فرقاً بين قراءاتي المقياسين الجاف والمبلا، كيف يمكنني تفسير ذلك.

السؤال الثاني:

تعرف خريطة الطقس بأنها خريطة لمنطقة معينة تحتوي على رموز مختلفة، لكل رمز معنى محدد يبيّن توقعات حالة الطقس خلال فترة زمنية معينة لهذه المنطقة.

أفسر: لماذا يقارن عالم الأرصاد الجوية خريطة الطقس ليوم ما بخريطة أخرى أقدم منها بـ 24 ساعة؟

السؤال الثالث:

أحلل نموذج المحطة المجاور، وأبيّن حالة الطقس المتوقعة التي رصدتها المحطة.



تجربة استهلاكية

أهمية الطيات المحدبة

الخلفية العلمية:

تشكل في صخور القشرة الأرضية العديد من التراكيب الجيولوجية التي تكون نتيجة الإجهادات التي تتعرض لها الصخور، ومن هذه التراكيب الجيولوجية الطيات المحدبة. فكيف تتشكل الطيات المحدبة؟ وما أهمية هذه الطيات للنفط والغاز الطبيعي؟

الهدف:

استنتاج أهمية الطيات المحدبة في خزن النفط والغاز الطبيعي.

المواد والأدوات:

قطع إسفنجية عدد 3 مختلفة الألوان سُمِّكُها لا يقل عن 5 cm ، نايلون شفاف، مقص أو مشرط، مسطرة مترية، لاصق.

إرشادات السلامة:

- الحذر عند استخدام المقص أو المشرط في قص القطع الإسفنجية.

خطوات العمل:

- أقصى ثلث قطع من الإسفنج بأبعاد تساوي 80 cm × 30 cm والتي ستمثل أنواعاً مختلفة من الطبقات الصخرية.
- أغلف إحدى قطع الإسفنج بالنايلون من جميع الجهات بشكل محكم، ثم أثبت النايلون باللاصق.
- أكرر الخطوة 2 باستخدام قطعة أخرى من الإسفنج.
- أرتّب القطع الإسفنجية فوق بعضها بعضاً، بحيث أضع القطعة غير المغلفة بالنايلون في الوسط، ثم أثبت أطراف القطع الثلاث مع بعضهما بعضاً باللاصق.
- أرقّم القطع الإسفنجية من الأعلى.
- أثنى القطع الإسفنجية بحيث أشكّل طية محدبة.

التحليل والاستنتاج:



1. أحّدد: أي القطع الإسقنجية تمثّل صخورا منفذة، وأيّها تمثّل صخورا غير منفذة؟

2. أستنتج: أي الطبقات يمكنها خزن النفط والغاز الطبيعي فيها بعد هجرته من مكان تشكّله؟

3. أتبّأ: ما ترتيب كلّ من الماء والنفط والغاز الطبيعي عند احتزانه في الطيّة المُحدّبة. ولماذا؟

التجربة 1

نمذجة هجرة النفط الثانوية

الخلفية العلمية:

يُستخرج النفط من أماكن تختلف عن تلك التي تشكل فيها. فكيف يهاجر النفط خلال مسارات الصخور الروسية، وكيف يتجمع في المصيدة؟

الهدف:

نمذجة الهجرة الثانوية للنفط والغاز الطبيعي داخل المصيدة.

المواد والأدوات:

زيت، مِعْبَارٌ مَدَرَّجٌ سُعَةٌ 150 mL، رمل، حصى صغيرة، ماء.

إرشادات السلامة:

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد إجراء التجربة.
- الحذر عند وضع المكونات داخل المِعْبَار المَدَرَّج.

خطوات العمل:

1. أسكب 25mL من الزيت في المِعْبَار المَدَرَّج.
2. أضيف بالتدريج كمية من الرمل فوق الزيت في المِعْبَار المَدَرَّج حتى ارتفاع 60mL.
3. أصنع طبقة مكونة من الحصى فوق الرمل من خلال إضافة حصى صغيرة حتى ارتفاع يصل إلى 90mL.
4. أسكب الماء في المِعْبَار المَدَرَّج إلى ارتفاع 120mL.
5. أرقي المِعْبَار المَدَرَّج لمدة 5min. وأسجل ملاحظاتي.

الملاحظات:

التحليل والاستنتاج:

1. أتبع ماذا حصل للزيت والماء في المِخبر المدرج؟

.....
.....
.....

2. أحدد ماذا يمثل كل من الزيت والرمل والحصى؟

.....
.....
.....

3. أفسّر سلوكَ الزيت عند إضافة الماء في المِخبر المدرج.

.....
.....
.....

4. استنتج سلوكَ النفط والغاز الطبيعي في المصيدة.

.....
.....
.....

أنواع الوقود الأحفوري

الخلفية العلمية:

تحتَّل أنواع الوقود الأحفوري اعتماداً على مصدرها، ومقدار درجات الحرارة التي تعرّض لها في أثناء تشكيلها، فما خصائص بعض أنواع الوقود الأحفوري.

الهدف:

تميّز أنواع الوقود الأحفوري من خلال خصائص كل نوع.

المواد والأدوات:

عينات لأنواع مختلفة من الوقود الأحفوري تشمل: (نفط خام، وصخر زيتى، وإسفلت، ورمال القار)، لهب بنسن.

إرشادات السلامة:

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد إجراء التجربة.
- الحذر عند وضع المكونات داخل الكؤوس الزجاجية.

خطوات العمل:

1. أتفحّص العينات التي تمثل الوقود الأحفوري، وأحدّد خصائص كلّ نوع من حيث اللون، والحالة الفيزيائية، والرائحة.

الخاصية	نفط خام	صخر زيتى	إسفلت	رمال قار
اللون				
الحالة الفيزيائية				
الرائحة				

2. ألاحظ المادة العضوية السوداء اللون في عينة رمال القار.
3. ألاحظ احتراق عينة الصخر الزيتي عند تقريب طرف العينة من لهب بنسن المشتعل بمساعدة المعلم.
4. أتفحّص لزوجة كلّ من النفط الخام والإسفلت.



التحليل والاستنتاج:

1. أصنّفُ العيناتِ من حيث الحالة الفيزيائية.

الحالة السائلة	الحالة الصلبة

2. أصفُ ماذا حصل لعينة الصّخر الزيتي عند حرّقها.

.....

.....

.....

3. أقارِنُ بين لُزوجَةِ النفط الخام والإسفلت.

اللُّزوجَةُ	نوع الوقود الأحفوري
	النفط الخام
	الإسفلت

احتياطات الصخر الزيتي في الأردن

الهدف:

مقارنة احتياطي الصخر الزيتي في بعض المواقع في وسط الأردن.

يمثل الجدول الآتي مساحات وسمادات واحتياطات طبقات الصخر الزيتي في خمس مناطق في الأردن.

وادي المغار	عطارات أم الغدران	جُرف الدراوיש	السلطاني	اللّجون	المنطقة
625	340	114.5	19.23	25	المساحة (Km^2)
13-108	21-104	18-157	2-65	1-87	سماكـة طبقة الصخر الزيتي (m)
33-70	36-150	33-58	34-90	7-78	سماكـة طبقة الردم العلوية (m)
40800	23100	8000	1180	1200	الاحتياطي الجيولوجي (mt)
21600	10400	2500	989	1170	الاحتياطي المحدد (mt)

التحليل والاستنتاج:

1. أقارن بين سماكة الصخر الزيتي في منطقتي اللّجون وعطارات أم الغدران.

عطارات أم غدران	اللّجون	المنطقة
		سماكـة طبقة الصخر الزيتي

2. أقارن بين سمات طبقة الردم العلوية في مناطق الصخر الزيتي المختلفة.

3. أستنتج تأثير سماكة طبقة الردم العلوية في استخراج الصخر الزيتي.

4. أحـدـدـ جـمـوـعـ الاحتـيـاطـيـ المـحـدـدـ فيـ المـنـاطـقـ الخـمـسـ بـالـمـلـيـونـ طـنـ (mt).

5. أستنتج أفضل المناطق لاستخراج الصخر الزيتي.

هجرة النفط الأولية

الخلفية العلمية:

يتشكل النفط في صخور المصدر عندما تتعرض مادة الكيروجين الموجودة في تلك الصخور إلى حرارة كافية بسبب دفنه في أعماق كبيرة، ثم يهاجر النفط من صخور المصدر إلى الصخور الخازنة نتيجةً لـ **نتيجة** عوامل منها: ضغط الرسوبيات التي تقع فوقه، فكيف يعمل ضغط الرسوبيات على هجرة النفط؟

الهدف:

محاكاة تأثير ضغط الرسوبيات في هجرة النفط المتتشكل في صخور المصدر.

المواد والأدوات:

قطعتان من الإسفنج بـ **أبعاد تساوي** $40\text{cm} \times 25\text{cm}$ مختلفتان في حجم المسامات، قطعة من الطوب أبعادها بـ **أبعاد قطعة الإسفنج نفسها**، نفط، حوض بلاستيكي شفاف.

إرشادات السلامة:

- الحذر من سقوط قطعة الطوب على أرجل الطلبة.
- الحذر من انسكاب النفط على الأرض في أثناء تنفيذ التجربة.

خطوات العمل:

1. أضع قطعة الإسفنج ذات حجم المسامات الأصغر في الحوض البلاستيكي.
2. أسكب بحذر وبيطئ النفط على قطعة الإسفنج حتى تتشبع مساماتها بالنفط.
3. أضع قطعة الإسفنج ذات حجم المسامات الأكبر بجانب القطعة الأولى، بحيث تتلاصقان من أحد الجانبين.
4. أضع قطعة الطوب فوق قطعة الإسفنج المشبعة بالنفط، وألاحظ اتجاه حركة النفط.
5. ألحوظ تسرب النفط في قطعة الإسفنج ذات المسامات الأكبر.



التحليل والاستنتاج:

1. أحدد. ماذا تمثل كل من قطعاتي الإسفنج.

2. أفسّر تأثير ثقل قطعة الطوب على النفط الموجود في مسامات القطعة الإسفنجية.

3. استنتج تأثير ضغط الرسوبيات على هجرة النفط في صخور المصدر.

4. أحدد نوع الهجرة التي تحدث نتيجة ضغط الرسوبيات في صخور المصدر.

أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأول:

يتوارد الصخر الزيتي في الكثير من المناطق في الأردن، وخاصة في وسطه، وتختلف خصائص الصخر الزيتي من منطقة إلى أخرى، ويمثل الجدول الآتي خصائص الصخر الزيتي في بعض تلك المناطق، أدرُّس الجدول، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه؟

جُرف الدراوיש	السلطاني	اللّجون	
7.8	9.4	10.5	معدل محتوى النفط (wt%)
18	21.5	22.1	إجمالي المادة العضوية (wt%)
864	1210	1590	القيمة الحرارية (Kcal/Kg)
69.11	46.96	54.3	كربونات الكالسيوم CaCO_3 (wt%)
6.5–3.2	5.5–2.6	4.3–0.27	الكبريتات SO_4 (wt%)

1. أقارِنُ بين الصخر الزيتي في كلٍ من اللّجون وجُرف الدراوיש من حيث إجمالي المادة العضوية والقيمة الحرارية.

2. أستتَّرِجُ: أيُّ موقع الصخر الزيتي الأفضل في إنتاج النفط؟

3. أستتَّرِجُ: أيُّ موقع الصخر الزيتي الأكثر تأثيراً سلبياً على البيئة؟ ولماذا؟

السؤال الثاني:

يمثل الجدول الآتي العلاقة بين درجة الحرارة والعمق ونوع الفحم الحجري المتكون، أدرس الجدول ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

نوع الفحم الحجري	العمق	درجة الحرارة
الخث	< 0.2km	0 - 25°C
اللغنيت	0.2 - 1.5km	25 - 40°C
الفحم البتوميني	2.5 - 6km	75 - 180°C
الإنتراسيت	> 6km	> 180°C

1. أحدد درجة الحرارة والعمق الذي يتكون فيه فحم الخث؟

.....

2. أقارن بين اللغنيت والإنتراسيت من حيث العمق الذي يتشكل عنده.

.....

3. أفسّر: لماذا يتشكل كل نوع من أنواع الفحم الحجري في مدى من العمق، ودرجات الحرارة، وليس عند درجة محددة.

.....

4. أقوم العبارة الآتية: (يعد فحم الإنتراسيت صخراً متخللاً).

.....

.....

.....

تجربة استهلاكية

غاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري



الخلفية العلمية:

يسهم غاز ثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري. فما أثره في الحياة على الأرض؟

الهدف:

تعرّفُ دورِ غاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري.

المواد والأدوات:



أحواض سمك زجاجية بعمق 30cm عدد(2) ، طبق زجاجي عدد (2)، كأس زجاجية سعة 300mL ،
بيكربونات الصوديوم NaHCO_3 ، خلّ CH_3COOH ، كميّان متساوّيتان من التربة، مقياس درجة حرارة
عدد(2)، مصدر طاقة ضوئيّ عدد(2)، ساعة توقّيت، شريط لاصق شفاف، قلم تخطيط، قلم رصاص،
مسطّرة، ورقٌ رسمٌ بياني أو برمجية إكسل Excel .

إرشادات السلامة:



- الحذرُ عند تثبيت مقياس درجة الحرارة داخلَ الحوض الزجاجي خشيةَ كسره.

خطوات العمل:



1. أستخدم قلم التخطيط، وأكتب على أحد الأحواض الحرف (A)، وعلى الحوض الآخر الحرف (B).
2. أثبتت مقياس درجة الحرارة في كل حوض زجاجي على أحد جدرانه من الداخل باستخدام الشريط اللاصق الشفاف، بحيث يكون على ارتفاع 3cm تقريباً من قاع الحوض.
3. أضع في قاع كل حوض كمية متساويةً من التربة، بحيث تشكّل طبقة رقيقة، ثم أضع الطبق الزجاجي فوق التربة في وسط الحوض.
4. أثبتت مصدر الطاقة الضوئي الذي يمثّل الشمس على أحد جوانب كل حوض على المسافة والزاوية نفسها، وأسلّطه على التربة.



5. أسكب 300mL من الخل في الطبق الزجاجي في الحوض (A)، سيمثل هذا الحوض عنصرا ضابطا لمقارنة درجة الحرارة في الحوضين.
6. أضع 60g من بيكربونات الصوديوم في الطبق الزجاجي في الحوض (B)، سيمثل هذا الحوض نموذجا للاحتباس الحراري على الأرض.
7. أدون في الجدول الآتي عند بداية التجربة، قراءة درجة الحرارة الأولية في الحوضين (A) و (B)، ثم أكرر القراءة كل دقيقة لمدة (6) دقائق.

الحوض (B)	الحوض (A)	درجة حرارة ($^{\circ}\text{C}$)
بعد إضافة الخل	القراءة الأولية	الزمن (دقيقة)
		0
		1
		2
		3
		4
		5
		6

8. أسكب بطيء 300mL من الخل فوق بيكربونات الصوديوم في الطبق الزجاجي في الحوض (B).
9. أوصيل تدوين قراءة درجات الحرارة في الحوضين (A) و (B)، بعد الانتهاء من سكب الخل في الحوض (B) كل دقيقة ولمدة (6) دقائق أخرى، في الجدول السابق.
10. أنشئ رسمياً بيانياً يمثل العلاقة بين الزمن، ودرجة الحرارة بحيث يمثل المحور الأفقي الزمن بوحدة الدقائق (min)، والمحور العمودي درجة الحرارة بوحدة السليسيوس ($^{\circ}\text{C}$) مستخدماً برمجية إكسل، أو ورق رسم بياني.

التحليل والاستنتاج:



1. أفسّرُ: أيُّ الحوضين (A) أم (B) سجَّل أعلى درجة حرارة بعد سكب الخل؟ ولماذا؟
-
2. أكُتبُ معادلة تفاعلِ الخل مع بيكربونات الصوديوم.
-
3. أصِفُ العلاقة بين غاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري.
-

مبدأ تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية

الخلفية العلمية:

يُعَد مبدأ تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية أحد المبادئ التي يعمل بموجبها محرك الاحتراق الداخلي في السيارات حينما تحرق المادة القابلة للاشتعال، ما يتُوج عنها كمية من الحرارة وبعض الغازات.


الهدف:

تطبيق مبدأ تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية.

المواد والأدوات:

عيдан ثقاب جديدة عدد (5)، أنبوب اختبار، سدادة من الفلين، حامل أنابيب اختبار، فتيلة قطن، موقد ينسن.

إرشادات السلامة:



- ارتداء النظارة الواقية.

- التعامل مع مصدر الحرارة بحذر.

- الابتعاد عن اتجاه حركة سدادة الفلين.

خطوات العمل:



1. أُسْقِطْ عيadan الثقاب مُنْكَسًّا على رؤوسها في قاع أنبوب الاختبار.
2. أشعل فتيلة القطن، ثم أُسْقِطْها في قاع أنبوب الاختبار.
3. أغلق ببطف فوهة أنبوب الاختبار بسدادة الفلين.
4. أستخدِمْ حامل الأنابيب في حمل أنبوب الاختبار.
5. أعرِضْ قاع أنبوب الاختبار للهبِ الموقد، بحيث يكون مسلطًا على رؤوس أعواد الثقاب في الأنبوب حتى تشتعل.
6. أراقب ما يحدث داخل أنبوب الاختبار.



التحليل والاستنتاج:



1. أَفْسِرْ حركة الغازات داخلَ أنبوب الاختبار.

2. أَتُوقّع اتجاه حركة سدادة الفلين.

3. أقارِنُ بين مبدأ عمل محرك الاحتراق الداخلي في شوط القدرة، وما حدث في أنبوب الاختبار.

نشاط

الهدف:

تحديد مميزات محطات مختلفة تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.



المواد والأدوات:

مصادر المعرفة المتوافرة مثل: الكتب، المجلات، محرّكات البحث عبر شبكة الإنترنت.

إرشادات السلامة:

- توخي الحذر والدقة في التعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة.

خطوات العمل:

- أوزّع الطلبة إلى أربع مجموعات، بحيث تختار كل مجموعة محطة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (طاقة النفط، طاقة الماء، طاقة الرياح، طاقة الصخر الزيتي).
- أبحث باستخدام مصادر المعرفة عن مميزات، وتكلفة إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
- أقوم بعرضنتائج من المعلومات عن المحطات أمام المجموعات.
- أقارن بين مميزات وتكلفة إنشاء كل محطة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

تكلفة الإنشاء	المميزات	نوع محطة إنتاج الطاقة الكهربائية
		طاقة النفط
		طاقة الماء
		طاقة الرياح
		طاقة الصخر الزيتي

التحليل والاستنتاج:

- أفسّر: هل هذه المحطات مفيدة إذا أنشئت في الأردن؟



2. أتوقع: كيف يمكن تحسين ميّزات كلّ محطة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل تكلفتها؟



3. أستنتج: في أيّ المناطق من الأردن يمكن إنشاء كلّ محطة من هذه المحطات؟

نشاط

الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري

الهدف:

توعي أهمية الوقود الأحفوري كونه مصدراً من مصادر الطاقة.



السنة	استهلاك محتوى الطاقة من الوقود الأحفوري (تير او اط ساعة)
2010	121691.136
2011	124939.047
2012	126562.097
2013	128448.117
2014	128962.368
2015	129516.27
2016	130705.831
2017	132512.67
2018	135807.237
2019	136761.607

المواد والأدوات:

جدول يمثل استهلاك محتوى الطاقة من الوقود الأحفوري عالمياً، ورق رسم بياني أو برمجية إكسل ، قلم رصاص، مسطرة.

إرشادات السلامة:

- توخي الحذر والدقة في التعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة.

خطوات العمل:

1. أنشئ رسمياً بيانياً للعلاقة بين السنوات (2010-2019)

واستهلاك الطاقة من الوقود الأحفوري بحيث يمثل المحور الأفقي السنة، والمحور العمودي استهلاك محتوى الطاقة

مستخدماً برمجية إكسل (Excel) أو ورق رسم بياني.

2. أ مثل البيانات بدقة.

3. أقوم بعرض النتائج من المعلومات عن المحطات أمام المجموعات.

4. أقارن بين مميزات وتكلفة إنشاء كل محطة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

نوع محطة إنتاج الطاقة الكهربائية	المميزات	تكلفة الإنشاء
طاقة النفط		
طاقة الماء		
طاقة الرياح		
طاقة الصخر الزيتي		

التحليل والاستنتاج:



1. أحدّد السنة التي تُظهر قيمة أعلى وأدنى (أقل) استهلاك محتوى الطاقة من الوقود الأحفوري.
-
2. أحسب: كم واط يستهلك العالم في سنة (2019) من محتوى الطاقة في الوقود الأحفوري؟
-
3. أستنتج سبب الزيادة في استهلاك محتوى الطاقة من الوقود الأحفوري.
-
4. أتوقع: إذا نفَد الوقود الأحفوري، فكيف يؤثِّر ذلك في حياتنا؟
-

أهمية الاحتباس الحراري

الخلفية العلمية:

عند دخولك بيته زجاجياً تشعر بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري؛ وذلك لأن الزجاج يحتجر الحرارة المنبعثة من أشعة الشمس، فيسخن الهواء في الداخل. وبالطريقة نفسها تتحجّز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الحرارة بالقرب من سطح الأرض.

الهدف:

تفسير أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري.

المواد والأدوات:



مقياس درجة حرارة (ثيرموتر) عدد (2)، كأس زجاجية سعة 100mL عدد (2)، قنية مياه شرب بلاستيكية سعة 1L بحيث يكون قطرها أكبر قليلاً من قطر الكأس الزجاجي، مصدر ضوئي (الشمس)، مقص.

إرشادات السلامة:



- الحذر عند التعامل مع الكؤوس الزجاجية، وقياس درجة الحرارة.

خطوات العمل:



1. أضع في كل كأس زجاجية مقياس درجة الحرارة.
2. أضع الكأسين الزجاجيتين بجانب بعضهما في منطقة تسقط عليهما أشعة الشمس بشكل مباشر.
3. أنتظر لمدة نصف ساعة؛ ثم أقرأ درجة حرارة كل مقياس وأسجلها.

.....

4. أستخدم المقص لقطع الجزء السفلي من قنية مياه الشرب البلاستيكية.
5. أغلق بإحكام فوهة قنية مياه الشرب البلاستيكية بوساطة غطاء.
6. أضع قنية مياه الشرب البلاستيكية حول إحدى الكؤوس الزجاجية، بحيث تحيط بها من جميع الجوانب.



7. أنتظِرْ ملَدَّةً نصف ساعة أخرى مع بقاء الكأسين الزجاجيتين في منطقة تسقط فيها أشعة الشمس بشكل مباشر.

8. أقرأ درجة حرارة كل مقياس وأسجلها.

درجة حرارة (°C) الكأس الزجاجية المغطاة بقنية مياه الشرب البلاستيكية	درجة حرارة (°C) الكأس الزجاجية غير المغطاة بقنية مياه الشرب البلاستيكية
.....

9. أحسب الفرق بين درجة الحرارة في كل من الكأسين الزجاجيتين.



التحليل والاستنتاج:

1. أفسّر سبب ارتفاع درجة حرارة الكأس المغطاة بقنية مياه الشرب البلاستيكية.

2. أقارِنْ بين قنية مياه الشرب البلاستيكية التي تمثُّل نموذجاً للاحتباس الحراري على الأرض، وظاهرة البيت الزجاجي.

محاكاة الهطل الحمضي

الخلفية العلمية:

تُعد ظاهرة الهطل الحمضي قضية بيئية رئيسة، تحدث عندما يتلوث الجو بغازات الأكسيد مثل أكسيد النيتروجين والكبريت التي تنطلق من مصادر صناعية أو أنشطة بشرية.

الهدف:

استنتاج أثر الهطل الحمضي على الصخور.

المواد والأدوات:



قطع صخرية صغيرة الحجم متساوية تقريباً مثل (الرخام، الحجر الجيري، الحجر الرملي، البازلت)، ميزان رقمي، قفازات وقائية، كأس زجاجية سعة 500mL عدد (3)، خل CH_3COOH (يمثل الأحماض المؤثرة في الهطل الحمضي).

إرشادات السلامة:



- ارتداء القفازات الوقائية قبل البدء بالتجربة.
- الحذر عند وضع القطع الصخرية داخل الكؤوس الزجاجية.

خطوات العمل:



1. استخدم الميزان لإيجاد كتلة كل قطعة صخرية، وأسجل البيانات في جدول.

متوسط مقدار الكتلة التي فقدتها كل قطعة صخرية	مقدار الكتلة التي فقدتها كل قطعة صخرية	الكتلة بعد وضع الخل	الكتلة	القطعة الصخرية
				الرخام
				الحجر الجيري
				الحجر الرملي
				البازلت

2. أضع كل قطعة صخرية في كأس زجاجية منفصلة.
3. أسكب الخل فوق كل قطعة صخرية في الكأس الزجاجية، وأنظر لمدة يومين.
4. أفرغ الكأس الزجاجية من الخل، وأنظر أن تجفَّ القطع الصخرية لمدة يوم آخر.
5. استخدم الميزان مرة أخرى لإيجاد كتلة كل قطعة صخرية، وأسجل البيانات في الجدول.



6. أحسب مقدار الكتلة التي فقدتها كل قطعة صخرية، وأسجل البيانات في الجدول.

7. أحسب متوسط مقدار الكتلة التي فقدتها كل قطعة صخرية، وأسجل البيانات في الجدول السابق.

التحليل والاستنتاج:

1. أحدد أي الصخور (الرخام، الحجر الجيري، الحجر الرملي، البازلت)، هو الأفضل لمقاومة الهطل الحمضي؟

2. استنتج أثر الهطل الحمضي على الصخور.

المولد الكهرومائي



الهدف:

تعزّزُ أهميّة المولّد الكهربائي في محطّات إنتاج الطاقة الكهربائيّة.

المواد والأدوات:

مِروحة صغيرَة ذات شفَرات عديدة (توربين)، مولّد كهربائي صغير (دينمو العاب أطفال)، مِصباح كهربائي صغير ١.٥٧V مع قاعده، مصدر مائي (صنبور ماء)، سلّكين نحاسيّان معزوّلان مع مشابك تمساحيّة بطول 10cm.

إرشادات السلامة:



- أتوخى الدقة والحدّر في التعامل مع المواد والأدوات.

خطوات العمل:



- أثبّت المِروحة في محور دوران المولّد الكهربائي.
- أربط طرفِي المولّد مستخدماً السّلكين النحاسيّين بالمِصباح الكهربائي.
- أضع المِروحة أسفل ماء متذفق بقوّة من صنبور ماء.
- الاحظ سرعة حركة شفَرات المِروحة.
- أراقب شدّة ضوء المِصباح الكهربائي الصغير، والناتجة عن حركة شفَرات المِروحة.

التحليل والاستنتاج:



6. أفسّر: على ماذا تدلّ شدّة إضاءة المِصباح الكهربائي الصغير؟



7. أتوقعُ كيف يتم توليد الكهرباء؟




8. أستنتجُ تحولات الطاقة.

أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأول:

مستعيناً بالشكل التالي؛ وضح كيف تحدث ظاهرة الهطل الحمضي؟



السؤال الثاني:

أفسر: على الرغم من الأهمية الكبرى لغاز الأوزون حينما يكون في الطبقات العليا من الغلاف الجوى ضمن طبقة الستراتوسفير؛ إلا أنه قد يكون مصدر تلوٍّ للهواء قرب سطح الأرض في طبقة التروبوسفير.

