


م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

دفتري الطالب الإلكتروني

# مادة العلوم

## الصف السادس

الفصل الدراسي الأول




إعداد : أ. حنان شحاتيت

0790302892

المنهاج الجديد

2021





## دفتر الطالب الالكتروني

اسم الطالب : \_\_\_\_\_

الصف : \_\_\_\_\_

مدرسة : \_\_\_\_\_

ملاحظة : يعتبر هذا الدفتر المرجع الرئيس وقت الاختبارات أو

الدراسة إضافة إلى الكتب المقررة



## الوحدة الأولى: من الخلية الى الجسم

Homeostasis الإِثْزَانُ الدَّاخِلِيّ

Biological Processes العَمَلِيَّاتُ الحَيَوِيَّةُ

Photosynthesis البِنَاءُ الضَّوئِيّ

Cellular Respiration التَّنَفُّسُ الخَلَوِيّ

Diffusion الإِنْتِشَارُ

Osmosis الخَاصِيَّةُ الأَسْمُوزِيَّةُ

Active Transport النَقْلُ النَشِيطُ

Tissue النَسِجُ

Organ العَضُو

System الجِهَازُ

Cell الخَلِيَّةُ

Cell Membrane العِشَاءُ البَلَازِمِيّ

Nucleus النُّوَاةُ

Cytoplasm السَيْتوبلازِمُ

Organelles العَضَيَّاتُ

Prokaryote بَدَائِيَّةُ النُّوَاةِ

Eukaryote حَقِيقِيَّةُ النُّوَاةِ

Unicellular وَحِيدُ الخَلِيَّةِ

Multicellular عَدِيدُ الخَلَايَا

الْخَلِيَّة (Cell) : أَصْعُرُ وَحْدَةً تَرْكِيْبٍ فِي أَجْسَامِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ، تُؤَدِّي وَظَائِفَ أَسَاسِيَّةً لِاسْتِمْرَارِ بَقَاءِ الْكَائِنِ الْحَيِّ .

كيف اكتشف العلماء وجود الخلايا وتركيبها ؟ رأى العلماء الخلايا باستخدام المجهر

المجهر : أداة تمكنا من رؤية الاجسام الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة

## تاريخ المجهر



العالم روبرت هوك صنع مجهر بسيط عام 1665 م عندما كان ينظر إلى شريحة من الفلين من خلال المجهر لاحظ بعض "المسام" أو "الخلايا" لم يكن يعلم انها خلايا فلين


العالم غاليليو استخدم العدسات

كمجهر



ما قبل التاريخ

التقط إنسان بدائي قطعة مستديرة من البلور الصخري او الزجاج البركاني ولاحظ انها تكبر الأشياء



## المجهر الالكتروني




المجهر الضوئي الحديث



العالم فان لوفنهوك صنع مجهره

الخاص عام 1673 م

نَظَرَ بِوَسَاطَتِهِ إِلَى قَطْرَةِ مَاءٍ مِنْ بَرَكَةٍ فَشَاهَدَ كَائِنَاتٍ حَيَّةً تَسْبَحُ فِي هَذِهِ الْقَطْرَةِ



المجهر الضوئي الحديث هو الأكثر استخداما نظرا لسهولة التعامل معه واقتناؤه في المدارس والمعامل لذلك

سنعرف اجزائه في الصفحة التالية

أجزاء المجهر الضوئي الحديث

عدسة عينية لها قوة تكبير،  
وتستخدم لمشاهدة العينة  
التي على الشريحة.

عدسات شبيبة مثبتة على  
قرص متحرك، ولكل منها  
قوة تكبير معينة.

منضدة لوضع الشريحة  
عليها.

مصدر إضاءة.




ذراع تستخدم لحمل المجهر.

ضابط كبير يحرك المنضدة  
إلى الأعلى وإلى الأسفل  
للتركز على العينة عند  
فحصها.

ضابط صغير يُستخدم  
لتوضيح تفاصيل العينة.

وظيفة .. عين أجزاء المجهر في الشكل التالي




## بنود نظرية الخلية :

- 1- الخلية هي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية.
- 2- تتكون جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر من خلية
- 3- تنتج كل خلية من خلية أخرى مماثلة لها. ( تتكاثر بالانقسام المتساوي )

## ملاحظات :


- تسمى الكائنات بسيط التركيب الذي يتكون جسمها من خلية واحدة ( احادية الخلية ) مثل البكتيريا والخميرة والايمبا
- تسمى الكائن معقدة التركيب الذي يتكون جسمها من اكثر من خلية ( عديدة الخلايا ) كالنبات و الحيوان و الانسان

كائنات وحيدة الخلية




## معلومات :

- العالم الذي درس تركيب النبات واكتشف خلاياه العالم الألماني ( ماثيوس شايدن عام 1838 م )
- العالم الذي اكتشف ان الحيوانات تتكون من خلايا ( ماثيوس شايدن عام 1839 م )
- العالم الذي اكتشف أن الخلايا تنتج من خلايا أخرى مماثلة لها ( رودلف فيرشو عام 1855 م )




▲ خلايا حيوانية، كما تظهر تحت المجهر.



▲ خلايا نباتية، كما تظهر تحت المجهر.

## أَتَأْمَلُ الصُّورَ

أَوْصَحْ: أَيُّ مِنْ بُنُودِ نَظَرِيَّةِ الخَلِيَّةِ تَصِفُ الصُّورَةَ؟



## الإجابة :


- يظهر بالشكل من اليسار لليمين
- عملية تكاثر الخلية ( الانقسام المتساوي )
- لذا فالصورة تصف البند الثالث
- (تنتج كل خلية من خلية أخرى مماثلة لها)

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي


عنوان الحصة : مكونات الخلية

التاريخ : / /

تعرفنا في الحصة السابقة على الخلية واليوم سنتعرف على مكونات الخلية  
دعنا أولاً نتعرف على مكونات البيضة الأساسية ..




للخلية مكونات أساسية أيضاً تشبه إلى حد كبير البيضة ..



الغشاء البلازمي : غشاء رقيق يحيط بكل خلية فيحميها من المؤثرات الخارجية، ويسهم في تنظيم تبادل المواد بين الخلية وما يحيط بها (البوابة)



سندرسه بحصة قادمة




السيتوبلازم : مادة هلامية شبه شفافة تتكون من الماء ومواد ذائبة فيه، تسبح فيه مكونات الخلية الأخرى ويحاط بالغشاء البلازمي  
النواة : تركيب متخصص توجد فيه المادة الوراثية

ملاحظة : المادة الوراثية تحمل الصفات الوراثية وتتحكم في أنشطة الخلية المختلفة

ملاحظة : تسبح بالسيتوبلازم مكونات الخلية الأخرى وتسمى (عضيات) دلح عضواً لأنها صغيرة 😊 سندرسها بالحصة القادمة

معلومة : قد تحاط المادة بغلاف يسمى (غلاف نووي) وتسمى خلايا حقيقية النواة كالحيوان والنبات

وقد لا تحتوي غلاف نووي وتسمى خلايا بدائية النواة كالبكتيريا



# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة : عضيات الخلية

التاريخ : / /

عضيات الخلية : تراكيب مُتَخَصِّصَة تسبح داخل السيتوبلازم في الخلية بأداءٍ ووظائف معينة .

ملاحظة : يختلف شكل الخلية النباتية عن الحيوانية و يختلف أيضا العضيات الموجودة بكل منها



خلية حيوانية

خلية نباتية

وظائف اهم العضيات :

الشبكة الإندوبلازمية : تنقل المواد داخل الخلية (مواصلات)

الميتوكوندريا : تُنتج الطاقة الضرورية (مصنع الطاقة)

البلاستيدات الخضراء: مسؤولة عن صنع الغذاء في النباتات بعملية البناء الضوئي و تحوي صبغة الكلوروفيل (الشفيف)


الرايبوسومات : تعمل على بناء البروتينات في الخلية

جدار خلوي : يحافظ على ثبات شكل الخلايا النباتية ويمنحها الدعامة

الفجوات : تخزن المواد الغذائية والماء والاملاح (المخزن)

تأمل الشكنتين

أقارن بين الخلايا النباتية والحيوانية من حيث مكونات كل منهما.



التمييز بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية :

م	المكونات	الخلية النباتية	الخلية الحيوانية
١-	الجدار الخلوي	يحيط بالخلية	لا يوجد
٢-	الغشاء البلازمي	يوجد	يحيط بالخلية
٣-	السيتوبلازم	يوجد	يوجد
٤-	النواة	توجد	توجد
٥-	الفجوات	كثير	صغيرة الحجم
٦-	البلاستيدات	توجد	لا توجد


الشبكة الإندوبلازمية

الجدار الخلوي



## أَتَأْمَلُ الْأَشْكَالَ

هَلْ جُمِيعُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَحِيدَةُ الْخَلِيَّةِ  
بِدَائِيَّةِ النَّوَاةِ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.





الإجابة :


لا فهناك كائنات وحيدة الخلية لكنها حقيقية النواة

- 1 **الفكرة الرئيسية:** مِمَّ تَتَكَوَّنُ أَجْسَامُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ؟ من خلايا
- 2 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:  
كائنات بدائية النواة (.....): كائنات حيّة بسيطة التركيب تتكوّن أجسامها من خلية واحدة.  
(حقيقة النواة.....) خلايا يحيط بنواتها غلاف
- 3 **أقارن** بين الرايبوسومات والبلاستيدات الخضراء من حيث وظيفة كل منهما.  
البلاستيدات الخضراء: مسؤولة عن صنع الغذاء في النباتات بعملية البناء الضوئي وتحتوي صبغة الكلوروفيل (الشفيف الرايبوسومات: تعمل على بناء البروتينات في الخلية
- 4 **أوضح** أهمية المجاهر في تعرف الخلايا وتركيبها.  
بتطور صناعة المجاهر تمكن الإنسان من معرفة الكثير عن تركيب الخلايا
- 5 **أفسر:** تستطيع النباتات إنتاج غذائها بنفسها بينما لا تتمكن الحيوانات من ذلك؟  
لوجود بلاستيدات خضراء في خلاياها على عكس الخلايا الحيوانية
- 6 **التفكير الناقد:** لماذا تموت الخلايا عند فقدانها الغشاء البلازمي؟  
لأنها تفقد اتصالها به محيطها بإدخال المواد اللازمة وإخراج المواد
- 7 **أختار** الإجابة الصحيحة. الخلية بدائية النواة مما يأتي هي:

د - البكتيريا



## العلوم مع الفن



أَعْمَلُ نَمُودَجًا لِخَلِيَّةِ نَبَاتِيَّةٍ مِنْ مَوَادِّ  
مِنْ بَيْتِي بِحَيْثُ تَظْهَرُ فِيهَا الْأَجْزَاءُ  
جَمِيعُهَا، ثُمَّ أَشَارِكُهُ مَعَ زُمَلَائِي.



## العلوم مع الفيزياء



أَبْحَثُ فِي كَيْفِيَّةِ تَكْبِيرِ الْمَجْهَرِ  
لِلْأَشْيَاءِ، وَأَكْتُبُ تَقْرِيرًا عِلْمِيًّا يَبِينُ مَبْدَأَ  
عَمَلِهِ، ثُمَّ أُنَاقِشُهُ مَعَ زُمَلَائِي.

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة : انتقال المواد من وإلى الخلية عبر الغشاء البلازمي

التاريخ : / /


- تحتاج الخلية لمجموعة من المواد لبقائها حية مثل ( الماء والاملاح والاكسجين ) ويجب ان تكون بنسب ثابتة
- لماذا يجب ان تكون المواد في الخلية بنسب ثابتة ؟؟ **للحفاظ على الاتزان الداخلي في الخلية**

الاتزان الداخلي : ثبات بيئة الخلية الداخليّة من اجل مُساعدَةِ الخَلايا عَلَى أداءِ وظيفِها بِكفاءةٍ ..

أهمية الاتزان الداخلي :

- يَسْمَحُ ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ المَاءِ فِي الخَلِيَّةِ بِحُدُوثِ التَّفَاعُلَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِاسْتِمْرَارِ حَيَاتِهَا
- يُسَهِّلُ ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ المَاءِ فِي الخَلِيَّةِ حَرَكَةَ العُضَيَّاتِ فِيهَا
- ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ المَاءِ فِي الخَلِيَّةِ يَحْمِيهَا مِنَ الجَفَافِ
- ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ السُّكَّرِ يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ إنتاجِ الطَّاقَةِ اللَّازِمَةِ لِأداءِ الخَلِيَّةِ مَهَامَهَا المُخْتَلِفَةَ.

ملاحظة مهمة : تنتقل المواد من وإلى الخلية عبر ( الغشاء البلازمي ) " البوابة " بعدة طرق



▲ نَقْلُ المَوادِّ عِبْرَ الغِشاءِ البلازِمِيِّ.

طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي :

1- الانتشار

2- الخاصية الاسموزية

3- النقل النشط

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة : طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي

التاريخ : / /


أولاً : الانتشار

المواد المنقولة : الأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون

اتجاه الانتقال : من الوسط الأعلى تركيز الى الوسط الأقل تركيز

امثلة : انتشار رائحة العطر في الغرفة

انتشار قطرات الحبر في كأس الماء



ثانياً : الخاصية الاسموزية



المواد المنقولة : الماء

اتجاه الانتقال : من الوسط الأقل تركيزاً بالمواد الذائبة فيه

إلى الوسط الأعلى تركيزاً بالمواد الذائبة (بدون طاقة بدون دفش 😊)

كمية الماء أقل

كمية الماء أكبر



امثلة : عند وضع الخضار كالخيار او الجزر في كأس ماء مالح ينكمش نتيجة خروج الماء منه الى الكأس




ثالثاً : النقل النشط

المواد المنقولة : بعض الاملاح كالصوديوم

اتجاه الانتقال : من الوسط الأقل تركيز الى الوسط الأعلى تركيز (بحاجة طاقة ATP)

امثلة : يوجد في خياشيم الأسماك البحرية خلايا تستطيع إزالة الأملاح من أجسام الأسماك بضخها إلى المياه المالحة.



العمليات الحيوية : عمليات تُنتجُ بوساطتها موادُّ مهمَّةٌ للخلية

اهم العمليات الحيوية :

1- البناء الضوئي

2- التنفس الخلوي

أولاً : البناء الضوئي

البناء الضوئي : العمليةُ الحيويَّةُ التي تحدثُ بتفاعلِ الماءِ معَ ثاني أكسيدِ الكربونِ بوجودِ أشعةِ الشمسِ لإنتاجِ سُكَّرِ الغلوكوزِ والاكسجينِ ، وتتمُّ داخلَ البلاستيداتِ الخضراءِ .

سؤال : لماذا تحدث عملية البناء الضوئي في البلاستيدة الخضراء ؟

لاحتوائها على صبغة الكلوروفيل

سؤال : اذكر بعض الكائنات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي

النباتات وَ الطحالب وَ بعض أنواع البكتيريا

سؤال : لماذا تُخزَّنُ الخَلايا سُكَّرَ الغلوكوزِ الناتجَ مِنْ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوئيِّ ؟



للاستفادَةِ مِنْهُ في إنتاجِ الطَّاقةِ

سؤال : ماذا يحدث بالأكسجين الناتج عن عملية البناء الضوئي ؟

تُطَلَقُ الخَلايا الأَكسجينَ إلى الغِلافِ الجَوِّيِّ .


العملية لفظياً :

كلوروفيل وَ ضوءُ الشمسِ  
ماء + ثاني أكسيد الكربون ← سُكَّرُ الغلوكوزِ + أكسجين



التَّنَفُّسُ الخَلَوِيُّ: العَمَلِيَّةُ الحَيَوِيَّةُ الَّتِي يَتَفَاعَلُ فِيهَا الأَكْسِجِينُ مَعَ السُّكَّرِ دَاخِلَ الخَلِيَّةِ لِإنتاجِ الطَّاقَةِ وتتم داخل

الميتوكوندريا




سؤال: ما أهمية التنفس الخلوي

تَسْتَخْدِمُ الخَلايا الطَّاقَةَ النَّاتِجَةَ مِنْ عَمَلِيَّةِ التنفسِ الخلوي في عَمَلِيَّاتِ حَيَوِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ لِتَبْقَى حَيَّة


المعادلة اللفظية:

سُكَّرُ الغُلُوكُوزِ + الأَكْسِجِينُ ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة.



## أَتَأَمَّلُ الشُّكْلَ

أَوْضَحُ العَلاقَةَ بَيْنَ البِنَاءِ الضَّوئِيِّ وَالتَّنَفُّسِ الخَلَوِيِّ.



الإجابة:

نلاحظ ان مخرجات (المواد الناتجة) عملية البناء الضوئي هي مدخلات (مواد متفاعلة) في التنفس الخلوي

1 **الفكرة الرئيسية:** ما أهميَّة عمليَّات النقلِ عبرِ الغِشاءِ البلازِمِيّ؟

تُسهمُ في الحفاظِ على حياةِ الكائناتِ الحيَّة.

2 **المفاهيمُ والمُصطلحاتُ:** أضِعْ المفهُومَ المُناسبَ في الفراغِ:

● (..... الانتشار.....): انتقَالَ بَعْضُ المَوادِّ مِنَ الوَسْطِ الأعلى تَركيزًا إلى الوَسْطِ الأقلِّ تَركيزًا.

● (..... التنفسِ الخلوي.....): تفاعلُ الأُكسجينِ مَعَ سُكَّرِ الغلُوكوزِ داخلَ الخليةِ لإنتاجِ الطَّاقةِ.

3 **أفسِّر:** لِمَذا يَجري تَبادُلُ المَوادِّ على جانِبِي غِشاءِ الخليةِ البلازِمِيّ؟

لنقلِ المَوادِّ مِنَ والى الخليةِ

4 **أستدل:** لِمَ تَلجأُ الخَلايا إلى النِّقلِ النِّشطِ؟

عند نقلِ المَوادِّ والجزيئاتِ المختلفةِ مِنَ المنطقةِ الأقلِّ تَركيزًا إلى المنطقةِ الأعلى تَركيزًا (عكسِ تدرجِ التَركيزِ).

5 **أقارِنُ** بَيْنَ الخاصِيَّةِ الأسموزِيَّةِ وَالإنتِشارِ مِنْ حَيْثُ اتِّجاهُ النِّقلِ فِي كُلِّ مِنْهُما.

الانتشارُ : مِنَ الأعلى تَركيزًا للاقِلِّ تَركيزًا

الخاصيةِ الاسموزيةِ : مِنَ الأقلِّ تَركيزًا للاقِلِّ تَركيزًا

6 **التفكيرُ الناقدُ:** لِمَذا يُعدُّ العُلَماءُ تَحويلَ كَوَكِبِ الأَرْضِ إلى الكَوَكِبِ الأَخضَرِ،

وذلكَ بِزِراعةِ النِّباتاتِ وَتَكاثيرِها، مِنْ أَهمِّ وَسائِلِ حِمايةِ الأَرْضِ مِنَ التَّلوثِ؟

لأنها تستهلك ثاني أكسيد الكربون وتنتج الاكسجين بعملية البناء الضوئي

7 **أختارُ الإجابةَ الصَّحيحةَ.** نَواتِجُ عمليَّةِ التَّنَفُّسِ الخَلَوِيّ هي:

أ) الأُكسجينُ وَثاني أُكسيدِ الكَربونِ. (ب) ثاني أُكسيدِ الكَربونِ وَالطَّاقةُ وَالماءُ.

ج) الأُكسجينُ وَالطَّاقةُ وَالماءُ. (د) ثاني أُكسيدِ الكَربونِ وَسُكَّرِ الغلُوكوزِ.



أَبْحَثُ فِي سَبَبِ الشُّعُورِ بِالْأَلَمِ  
فِي الْعَضَلَاتِ عِنْدَ مُمَارَسَةِ الرِّيَاضَةِ  
لِفَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ، وَأَكْتُبُ  
تَقْرِيرًا أُبَيِّنُ فِيهِ عَلاَقَةَ ذَلِكَ بِالتَّنَفُّسِ  
الْخَلَوِيِّ، ثُمَّ أُنَاقِشُهُ مَعَ زُمَلَائِي.




أَكْتُبُ قِصَّةً خَيَالِيَّةً قَصِيرَةً عَنِ  
خَلِيَّةِ حَيَّةٍ تُحَاوِلُ الْوُصُولَ إِلَى الْإِتِّزَانِ  
الدَّاخِلِيِّ، وَأُبَيِّنُ أَهْمِيَّتَهُ لِحَيَاتِهَا وَكَيْفَ  
يُمْكِنُهَا الْوُصُولَ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَقْرَأُ الْقِصَّةَ  
عَلَى زُمَلَائِي فِي الصَّفِّ.

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة : مستويات التنظيم في الكائن الحي

التاريخ : / /

ماذا ستفعل اذا اردت بناء مدينة ؟



مستويات التنظيم (من الأصغر إلى الأكبر) في المدينة هي



مستويات التنظيم في الكائن الحي تشبه مستويات التنظيم في المدينة





الخلية: أصغر جزء في الكائن الحي

النسيج: مجموعة من الخلايا المتشابهة ولها نفس الوظيفة


العضو: يتكون من أنسجة تؤدي وظيفة محددة

جهاز حيوي + جهاز حيوي + جهاز حيوي ... = كائن حي




الجهاز الحيوي: مجموعة أعضاء تعمل معا وتؤدي وظيفة محددة

مستويات التنظيم (من الأصغر إلى الأكبر) في الكائن الحي هي



# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي



**النسيج**: مجموعة الخلايا المتشابهة في التركيب والوظيفة التي تعمل معًا لتتمام عمليات حيوية ضرورية

أنواع الانسجة:

1 \* **انسجة نباتية** بعضها يعطي الدعامة للنبات، بعضها يعمل على تخزين الغذاء

2 \* **انسجة حيوانية** لها أنواع عديدة ( انسجة عضلية , انسجة عصبية ... )

هل للكائن وحيد الخلية انسجة؟



**العضو**: مجموعة الأنسجة المختلفة التي تؤدي وظيفة متخصصة


امثلة:

1- المعدة ( عضو ) يتكون من أنسجة عدة لها دور في عملية الهضم

2- القلب ( عضو ) تعمل أنسجته معاً على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

**الجهاز**: مجموعة الأعضاء التي تعمل معاً لتؤدي وظيفة عامة في الجسم

مثلا: الجهاز الهضمي يتكون من أعضاء ( الفم والمريء والمعدة والأمعاء ) تتآزر هذه الأعضاء معاً لتؤدي وظيفة الجهاز



الهضمي بهضم الطعام

## تتكامل أجهزة الجسم مع بعضها بعضاً لآداء وظائف حيوية مختلفة

مثال : عندما أعطش يتكامل الجهاز العَضَلِيُّ والجهاز الهَيْكَلِيُّ في العمل؛ ما يُمكنني مِنَ الحَرَكَةِ لِلأَمْسَاكِ بِكَأْسِ المَاءِ والشُّرْبِ مِنْهُ، وَيَعْمَلُ الجِهازُ الهَضْمِيُّ عَلَى امْتِصَاصِ المَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ يُوزَعُهُ جِهازُ الدَّوَرَانِ عَلَى الخَلايا الَّتِي تُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَيُعِيدُ تَجْمِيعَ الزَّائِدِ مِنْهُ، الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الجِسمُ؛ لِيُنْقَلَهُ إِلَى الجِهازِ البَوْلِيِّ، الَّذِي يَتَخَلَّصُ مِنْهُ خَارِجَ الجِسمِ.

كيف تتكامل عمل أجهزة جسمك عندما تركز؟



1. تساعدك **عضلات** جسمك على الركض.
2. تزداد ضربات قلبك، فيضخ **القلب** الدم ليزودك بحاجتك من الأوكسجين.
3. تُدخل **الرئتان** الأوكسجين.
4. يزودك **جهازك الهضمي** بالطاقة اللازمة للركض.
5. تساعدك **عظامك** على الحركة، وتكسبك التوازن أثناء الركض.
6. يخرج **جلدك** الفضلات على شكل عرق، وينظم حرارة جسمك.

كما تعلمنا سابقا يتكون النبات من خلايا نباتية و مجموعة هذه الخلايا النباتية تسمى انسجة

مجموعة الانسجة النباتية تكوّن أعضاء ومجموعة الأعضاء أجهزة أيضا

امثلة على أعضاء النباتات :


1- الجذر عضو مكوّن من أنسجة عِدّة تَمْتَصُّ المَاءَ وَالْأَمَاحَ مِنَ التُّرْبَةِ

2- الزهرة عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية

3- الأوراق أعضاء تُؤدِّي عَمَلِيَّةَ البِنَاءِ الصَّوئِي لِصُنْعِ الغِذاءِ لِلنبات


و تحوي أنسجة مخصصة لأداء وظيفة نقل الأكسجين خارج النبات

4- الساق عضو مسؤول عن الدّعمَةِ وَحَمْلِ الأوراق



امثلة على أجهزة النباتات :

جهاز النقل، الذي يتكوّن من الجذر، والساق، والأوراق



1 **الفكرة الرئيسة:** ما أهمية تآزر أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة؟

تآزر انسجة الجسم وأعضائه المختلفة لاداء وظائف متعددة تُبقيها حية.

2 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

● (.....الجهاز): مجموعة الأعضاء التي تعمل معاً لتؤدي وظيفة عامة في الجسم.

● (.....النسيج): مجموعة الخلايا المتشابهة في التركيب والوظيفة التي تعمل معاً لإتمام عمليات حيوية ضرورية.

3 **أنتبا:** ماذا سيحدث لجسم كائن حي فقد بعضاً من أنسجته؟

تمزق ونزيف لكن هذه الانسجة الجسمية تتجدد مع الوقت بالتكاثر

4 **أقارن** بين النسيج والعضو من حيث مكونات كل منهما.

يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة اما العضو يتكون من مجموعة انسجة

5 **أقارن** بين الخاصية الأسموزية والانتشار من حيث اتجاه النقل في كل منهما.

الانتشار من الأعلى تركيز الى الأقل

الخاصية الاسموزية من الأقل تركيز الى الأعلى

6 **التفكير الناقد:** لماذا تختلف الأنسجة عن بعضها بعضاً في جسم الكائن الحي؟

تكون الانسجة المتشابهة العضو الواحد , لكن الجسم بحاجة لمجموعة أعضاء

ليقوم كل منها بوظيفته

7 **أختار** الإجابة الصحيحة. العضو المسؤول عن صنع الغذاء في النبات، هو:

أ الجذر.      ب الساق.

ج الأزهار      د الأوراق.



أَبْحَثُ فِي الْإِنْتَرْنِتِ عَنْ تَدْرُجِ  
مُسْتَوِيَاتِ التَّنْظِيمِ الْحَيَوِيِّ مِنْ  
الْخَلِيَّةِ إِلَى الْمُجْتَمَعِ الْحَيَوِيِّ، ثُمَّ  
أَرْسَمُ مَخَطَّطًا أَعْرِضُهُ عَلَى مُعَلِّمِي.



أَبْحَثُ فِي الْإِنْتَرْنِتِ عَنِ "الْهَيْكَلِ  
التَّنْظِيمِيِّ" لِلْمُؤَسَّسَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ،  
وَأَرْبُطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْتَوِيَاتِ التَّنْظِيمِ فِي  
الْكَائِنِ الْحَيِّ، ثُمَّ أَكْتُبُ تَقْرِيرًا أَعْرِضُهُ  
عَلَى زُمَلَائِي فِي الصَّفِّ.


## 1 المفاهيم والمصطلحات: أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

- (.....الجهاز.....): مجموعة الأعضاء التي تعمل معاً لتؤدي وظيفة عامة في الجسم.
- (.....الاتزان الداخلي.....): ثبات البيئة الداخلية للخلية.
- (.....البناء الضوئي.....): العملية التي تستخدم فيها طاقة الشمس لإنتاج سُكَّر الغلوكوز.
- (.....الخلية.....): أصغر وحدة تركيب لأجسام الكائنات الحية.
- (.....النقل النشط.....): انتقال بعض المواد من الوسط الأقل تركيزاً إلى الوسط الأعلى تركيزاً بوجود طاقة.

## 2 أقارن بين الخاصية الأسموزية والانتشار، مُستعيناً بالشكل الآتي:

الانتشار

الأسموزية



تنتقل المواد بالخاصية الأسموزية من الأقل تركيزاً إلى الأعلى تركيزاً

بينما بالانتشار تنتقل من الأقل تركيزاً إلى الأعلى تركيزاً

## 3 أفسر أهمية الاتزان الداخلي للخلية.

- يَسْمَحُ ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ الْمَاءِ فِي الْخَلِيَّةِ بِحُدُوثِ التَّفَاعُلَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِاسْتِمْرَارِ حَيَاتِهَا
- يَسَهِّلُ ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ الْمَاءِ فِي الْخَلِيَّةِ حَرَكَةَ الْعُضَيَّاتِ فِيهَا
- ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ الْمَاءِ فِي الْخَلِيَّةِ يَحْمِيهَا مِنَ الْجَفَافِ

- ثَبَاتُ كَمِّيَّةِ السُّكَّرِ يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ إِنتَاجِ الطَّاقَةِ اللَّازِمَةِ لِأداءِ الْخَلِيَّةِ مَهَامَهَا الْمُخْتَلِفَةَ

## 4 أستنتج: أهمية تعدد عمليات النقل على جانبي غشاء الخلية.

لا تنتقل المواد جميعها بانواعها و احجامها بطريقة واحدة , وانما يلزمنا طرق متعددة حسب التركيز و احتياجنا


## 5 أطرح سؤالاً تكون إجابته الانتشار.

كيف ينتقل كل من الاكسجين و ثاني أكسيد الكربون في الخلية ؟

6 أُقَارِنُ بَيْنَ التَّنَفُّسِ الْخَلَوِيِّ وَالْبِنَاءِ الضَّوئِيِّ، مُسْتَعِينًا بِالْجَدْوَلِ الْآتِي:

التَّنَفُّسُ الْخَلَوِيُّ	الْبِنَاءُ الضَّوئِيُّ	الْعَمَلِيَّةُ
المتيوكندريا	البلاستيدة الخضراء	الْعُضَيَّةُ الْمَسْؤُولَةُ عَنْهَا
ثاني أكسيد الكربون ماء , طاقة	الاكسجين . سكر الغلوكوز	الْمَوَادُّ النَّاتِجَةُ
الاكسجين . سكر الغلوكوز	ثاني أكسيد الكربون ماء , طاقة	الْمَوَادُّ الْمُتَفَاعِلَةُ
لا تحتاج	تحتاج	الْحَاجَةُ إِلَى الطَّاقَةِ

7 يُعَبِّرُ الشَّكْلُ عَنْ مُسْتَوَاتِ التَّنْظِيمِ فِي الْإِنْسَانِ. أَصِفْ كُلَّ مُسْتَوَى مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَوَاتِ.



8 أَحَدِّدُ الْأَعْضَاءَ الَّتِي تُكُونُ مَعًا جِهَازًا وَاحِدًا، وَأَوْضِّحُ وَظِيفَةَ الْجِهَازِ.


1, 6 , جهاز هضمي

4 جهاز الدوران

7 جهاز عصبي

2,3 جهاز بولي

5 جهاز تنفسي



9 أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ. إحدَى الآتيةَ لا تُعدُّ من خصائصِ النَّباتِ البُذريَّةِ:

(1) تُوجَدُ المادَّةُ الوراثيةُ داخلَ خليةِ نباتيةٍ في:

أ الغشاءُ البلازميَّ .

ب السيتوبلازم .

ج النواة .

د الشبكة الأندوبلازمية .

(2) تختلف خلية حيوانية عن خلية بكتيرية بأنها:

أ حية .

ب تحتوي على نواة .

ج تحتوي على سيتوبلازم .

د تحاطُ بغشاءٍ بلازميَّ .

(3) الترتيبُ الصحيحُ لمستويات التنظيم في الكائن الحي، هو:

أ خلية، عضو، جهاز، نسيج .

ب خلية، نسيج، عضو، جهاز .

ج خلية، جهاز، عضو، نسيج .

د خلية، نسيج، جهاز، عضو .

(4) العضو المسؤول عن ضخِّ الدَّم إلى أجزاءِ الجسم، هو:

أ المريء .

ب القلب .

ج المعدة .

د البلعوم .

(5) الجهازُ المسؤولُ عن توزيع الماء بعد امتصاصه على خلايا الجسم، هو:

أ الهضمي .

ب التنفسي .

ج الدوران .

د الإخراج .

(6) تمثِّل العينُ في مستويات التنظيم:

أ نسيجًا .

ب خلية .

ج عضوًا .

د جهازًا .


(7) واحدةٌ مما يأتي ليست من بنودِ نظرية الخلية:

أ الخلية هي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية .

ب تتكوَّن أجسامُ جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر .

ج تحتوي الخلايا جميعها على سيتوبلازم .

د تنتجُ كلُّ خلية من خلية أخرى مُماثلة لها .



انتهت الوحدة الأولى

# الوحدة الثانية: المادة

أشباه الفلزات Metaloids

قابلية الطرق Malleable

قابلية السحب Ductile

التوصيل الكهربائي Electrical Conductivity

التوصيل الحراري Thermal Conductivity

الذرة Atom

الجزيء Molecule


الجدول الدوري Periodic Table

الفلزات Metales

اللافلزات Nonmetales



ماذا يوجد في العلبه ؟ املأ الفراغات ..



كما تعلمنا بالصف الخامس تتكون المادة من عناصر

وتتكون العناصر من ذرات

هل الذرة هي اصغر جزء بالمادة ؟ كما رأيت فالذرة تتكون من جسيمات صغيرة موجبة وسالبة الشحنة

سنتعرف على الذرات في الدرس القادم

الذرة: أصغر جزءٍ من العنصرِ تكسبه خصائصه التي تميزه عن غيره من العناصر وهي جسيم متناهي في الصغر لا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي المركب

كيف يمكن رؤيتها؟ مجهر خاصة أكثر تعقيداً تمكننا من رؤية ترتيبها.

اتفق العلماء على تمثيل نموذج الذرة بشكل كروي

1- النواة في مركز الذرة


2- مدارات حول النواة

مم تتكون الذرة؟

1- بروتونات : جسيمات موجبة الشحنة يرمز لها بالحرف p وتوجد داخل النواة

2- نيوترونات : جسيمات متعادلة الشحنة يرمز لها بالحرف n وتوجد داخل النواة


3- الكترولونات : جسيمات سالبة الشحنة يرمز لها بالحرف e وتدور حول النواة



تعتبر البروتونات هوية الذرة، فإننا نستدل على الذرة من عدد بروتوناتها، ولا يوجد عنصراً تحوي ذراتهما العدد نفسه من



البروتونات.

مثلاً : الأكسجين يحتوي 8 بروتونات أما الكربون يحتوي 6 بروتونات



كيف تترتب الذرات؟

تختلف المادة خصائصها حسب ترتيب الذرات فمثلاً الفحم (الغرافيت) و الألماس كلاهما من عنصر الكربون لكن اختلاف

الألماس	الغرافيت	
يعدُّ من أكثر المعادن قساوة	مادة سوداء لينة سهلة الكسر	خصائصه
رُباعي الأوجه	طبقات متوازية	ترتيب الذرات
صناعة الحلي والمجوهرات.	صناعة أقلام الرصاص	استخدامه
		

ترتيب الذرات جعلهما مادتين مختلفتين

أَتَأْمَلُ الشَّخْلَ:

الإجابة :

الكربون : يتكون من 6 بروتونات و

6 الكترونات

الاكسجين : يتكون من 8 بروتونات و

8 الكترونات

لاحظ ان :

عدد البروتونات = عدد الالكترونات



أَحَدُ أَوْجِهِ الشَّبَهِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْجُسَيْمَاتِ الْمُكَوَّنَةِ لِكُلِّ مِنْ ذَرَّةِ الْكَرْبُونِ وَذَرَّةِ الْأُكْسِجِينِ.

إِلِكْتْرُون e نيوترون n بروتون p

التاريخ : / /


عنوان الحصة : الجزيئات

الْجُزْيَاءُ : يَتَكَوَّنُ مِنْ اتِّحَادِ ذَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النَّوعِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ أَنْوَاعِ ذَرَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، قَدْ يَكُونُ عُنْصُرًا أَوْ مُرَكَّبًا

ملاحظة : يُعْبَرُ عَنِ الْجُزْيَاءِ بِرَمْزٍ يَدُلُّ عَلَى أَنْوَاعِ الذَّرَّاتِ الْمُكَوَّنَةِ لَهُ وَرَقْمٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَدِ كُلِّ مِنْهَا

شكله	يتكون من	الجزيء
	اتحاد ذرتي أكسجين	الأكسجين
	اتحاد ذرتي هيدروجين	الهيدروجين
	ذرتا أكسجين مع ذرة كربون	ثاني أكسيد الكربون

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

	ذرّتا هيدروجين مع ذرّة أكسجين	الماء
---	-------------------------------	-------

التاريخ: / /

عنوان الحصة: مراجعة الدرس

1 **الفكرة الرئيسيّة:** ممّ تتكوّن المادّة؟

من عناصر والعناصر تتكون من ذرات

2 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

• (.....): مادة نقيّة تتكوّن من نوع واحد من الذرّات لا يمكن

تجزئتها إلى أبسط منها بالطرائق الكيميائيّة أو الفيزيائيّة البسيطة.


• (..... الجزيء): يتكوّن من اتحاد ذرتين أو أكثر من النوع نفسه أو من أنواع

ذرّات مختلفة بمشاركة الإلكترونات.

3 **استنتج:** لماذا تختلف خصائص جزيء الأكسجين ( $O_2$ ) عن خصائص جزيء الأوزون ( $O_3$ )؟

بسبب اختلاف ترتيب الذرات

4 **أرسم نموذجاً** لذرّة عنصر النيتروجين N، لديها 7 بروتونات، و 7 نيوترونات، و 7 إلكترونات.



5 **التفكير الناقد:** لماذا تطلّب اكتشاف العلماء مكونات المادّة جهوداً كبيرة واستغرق زمناً طويلاً؟

لأنها لا ترى حتى بالمجهر

6 **أختار الإجابة الصحيحة.** الشكّل الذي يمثّل جزيء الماء، هو:



العلوم مع الفن



أصمّم، باستخدام المعجون  
الملوّن وأعواد تنظيف الأسنان  
الخشبيّة، نماذج لكلّ من: ذرّات  
الصوديوم Na وجزيء الكلور  $Cl_2$ .

العلوم مع الرياضيات



إذا كان لديك 6 جزيئات من  
ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ )،  
فكم عدد ذرّات الأكسجين (O)  
المكوّنة لها؟

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة : الجدول الدوري

التاريخ : / /

تحدثنا بالصف الخامس عن الجدول الدوري واليوم سنتعرف عليه اكثر  
**الجدولُ الدَّوْرِي** : مُرَبَّعَاتٌ تَتَرْتَّبُ فِي صُفُوفٍ أُفْقِيَّةٍ تُسَمَّى الدَّوْرَاتِ وَأَعْمِدَةً رَاسِيَّةً تُسَمَّى المَجْمُوعَاتِ، وَيَحْتَوِي كُلُّ مُرَبَّعٍ عَلَى مَعْلُومَاتٍ عَنِ العُنْصُرِ، مِنْهَا: اسْمُهُ، وَرَمُزُهُ الكِيمِيَائِيّ، وَعَدَدُ البروتوناتِ الَّذِي يُمَيِّزُهُ عَنِ غَيْرِهِ مِنَ العُنْصُرِ.

معلومات هامة :

- تَشَابَهُ عُنْصُرِ المَجْمُوعَةِ الوَاحِدَةِ فِي خِصَائِهَا الفِيزِيَائِيَّةِ وَالكِيمِيَائِيَّةِ
- تَتَكَرَّرُ الخِصَائِصُ بِشَكْلِ دَوْرِيٍّ فِي الدَّوْرَةِ الوَاحِدَةِ؛ لِذَلِكَ سُمِّيَ الجَدْوَلُ الدَّوْرِيّ
- تقسم العناصر في الطبيعة الى : فلزات □ لافلزات □ اشباه الفلزات

أَتَأَمَّلُ الجَدْوَلَ

أَكْتُبُ أَسْمَاءَ العُنْصُرِ وَرُمُوزَهَا  
 الَّتِي تَقَعُ فِي الدَّوْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ  
 الجَدْوَلِ الدَّوْرِيّ.

الإجابة :

B Al Ga In Ti Nh




الْفِلْزَاتُ : عَنَاصِرٌ صُلْبَةٌ فِي دَرَجَةِ حَرَارَةِ العُرْفَةِ - ما عَدَا الزُّبُقِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْحَالَةِ السَّائِلَةِ - ، لَامِعَةٌ وَقَابِلَةٌ لِلطَّرْقِ وَ لِلسَّحْبِ موصلة للكهرباء الحرارة ، تقع إلى يسار الجدول الدوري وفي وسطه - ما عدا الهيدروجين - .

الفلزات  
الفلزات  
أشباه الفلزات  
اللافلزات

1	2																	18	19		
H	He																	Ar	Kr		
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne				
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn				
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og				

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

خصائص الفلزات:



قابلة للسحب : يُمكن سَحْبُهَا عَلَى شَكْلِ أَسلاكِ  
كما في النحاس



قابلة للطرق : يمكن تشكيلها على شكل صفائح و  
رقائق كرقائق الألمنيوم  
المُستخدَمة في تغليف الأَطعمة



التوصيل الكهربائي : قابلية العُنْصُرِ لِتَمْرِيرِ تيار  
كهربائي في دارة كهربائية مُغلقة .  
تختلف الفلزات بقدرتها على التوصيل الكهربائي



التوصيل الحراري : قابلية العُنْصُرِ لِتَنْقُلِ الحَرارة  
مِنْ جِسْمٍ إِلَى آخَرَ .  
تختلف الفلزات بقدرتها على التوصيل الحراري

علل : نستخدم الألمنيوم والحديد لصناعة اواني الطهي

لأنهما موصلان جيدان للحرارة

علل : نشعر بحرارة الملعقة عند لمسها، بعد استخدامها في تحريك الطعام الساخن

لأنها مصنوعة من مادة موصلة للحرارة

علل : نستخدم أسلاك النحاس في توصيل الدارة الكهربائية لأن النحاس موصل جيد للكهرباء

ملاحظة : افضل الموصلات الحرارية ( الحديد و الالمنيوم ) و افضل الموصلات الكهربائية ( النحاس )

الالفلزات : عَناصِرٌ تُوجَدُ عَلَى شَكْلِ جُزَيْنَاتٍ فِي الْحَالَةِ الصُّلْبَةِ أَوْ السَّائِلَةِ أَوْ الْغَازِيَّةِ فِي دَرَجَةِ حَرَارَةِ الثَّرْفَةِ، وَهِيَ غَيْرُ لَامِعَةٍ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلطَّرْقِ وَالسَّحْبِ؛ وَمُعْظَمُهَا رَدِيئَةٌ التَّوْصِيلِ الْحَرَارِيِّ وَالكَهْرَبَائِيِّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ غَيْرُ مُوَصَّلٍ لِلْحَرَارَةِ وَالكَهْرَبَاءِ

## امثلة على لافلزات :

- 1- الفسفور  $P_4$  ( يوجد في الحالة الصلبة )  
2- اليود  $I_2$  ( يوجد في الحالة الصلبة )  
3- البروم  $Br_2$  ( يوجد في الحالة السائلة )  
4- الأكسجين  $O_2$  ( يوجد في الحالة الغازية )  
5- النيتروجين  $N_2$  ( يوجد في الحالة الغازية )

## معلومات مهمة :

- \* أغلبية الالفلزات توجد في الحالة الغازية
- \* غاز الأكسجين وغاز النيتروجين يشكلان النسبة العظمى من غازات الهواء الجوّي
- \* على الرغم من أن الكربون لافلز إلا أنه موصل للتيار الكهربائي.

## تأمل الشكل

ما نسبة غاز الأكسجين وغاز النيتروجين في الغلاف الجوّي؟



## الإجابة :

الأكسجين ( 21% )

النيتروجين ( 78% )

## استخدامات الالفلزات :

- 1- تُسْتخدَمُ فِي مَجَالَاتٍ عِدَّةٍ؛ فَمَثَلًا، يَدْخُلُ الْفُسْفُورُ فِي صِنَاعَةِ الْأَسْمِدَةِ وَالْمَادَّةِ الْمُكَوِّنَةِ لِرُؤُوسِ أَعْوَادِ الثَّقَابِ
- 2- يَحْتَاجُ جِسْمُ الْإِنْسَانِ إِلَى كَمِّيَّاتٍ مُحدَّدةٍ مِنْهُ يَحْصُلُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُخْتَلِفَةِ؛ كَالْمَاكُولَاتِ الْبَحْرِيَّةِ وَالذَّجَاجِ وَالْمُكْسَّرَاتِ
- 3- الْكُلُورُ يُسْتخدَمُ فِي صِنَاعَةِ الْمُعَقِّمَاتِ وَمَبْيِضِ الْمَلَابِسِ

أَشْبَاهُ الْفِلِزَّاتِ : مَجْمُوعَةُ الْعُنَاصِرِ الَّتِي تَشْتَرِكُ مَعَ الْفِلِزَّاتِ فِي بَعْضِ الْخَصَائِصِ وَمَعَ اللَّافِلِزَّاتِ فِي خَصَائِصٍ أُخْرَى، وَتَظْهَرُ عَلَى شَكْلِ خَطٍّ مُتَعَرِّجٍ فِي الْجَدْوَلِ الدَّوْرِيِّ، وَتُوجَدُ فِي الْحَالَةِ الصُّلْبَةِ فِي دَرَجَةِ حَرَارَةِ الْعُرْفَةِ .

امثلة على اشباه الفلزات :

Gr -2 الجرمانيوم



Si -1 السليكون



علل : تُسْتَخْدَمُ أَشْبَاهُ الْفِلِزَّاتِ كَالسَّلِيكُونِ وَ الْجِرْمَانِيُومِ فِي الْوَصَلَاتِ الْإِلِكْتْرُونِيَّةِ وَالْأَجْهَازَةِ الْكِهْرَبَائِيَّةِ لِأَنَّ الْإِلِكْتْرُونَاتِ تَمْتَازُ بِقَابِلِيَّتِهَا عَلَى التَّوَصِيلِ الْكِهْرَبَائِيِّ فِي دَرَجَاتِ حَرَارَةٍ مَحْدَدَةٍ

## 1 الفكرة الرئيسية: أقرن بين خصائص الفلزات واللافلزات؟

قابلية التشكيل	قابلية السحب	توصيل الكهرباء	توصيل الحرارة
الفلزات	نعم	نعم	نعم
اللافلزات	لا	لا	لا

## 2 المفاهيم والمصطلحات: أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

● (.....الفلزات): معظمها مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة، لامعة، وقابلة للطرق والسحب، وموصلة جيدة للكهرباء والحرارة.

● (...التوصيل الكهربائي): قابلية العنصر لتمرير تيار كهربائي في دائرة كهربائية مغلقة.

3 أستنتج:المغنيسيوم عنصر رمزه الكيميائي Mg. أستخدم الجدول الدوري، وأتوقع خصائصه الفيزيائية؟ من الفلزات قابل للسحب والطرق موصل للحرارة والكهرباء

## 4 أطر سؤالاً إجابته قابلية العنصر لنقل الحرارة من جسم إلى آخر.

ما معنى ان العنصر موصل حراريا

5 التفكير الناقد: الكابلات الموجودة في الأجهزة الكهربائية مصنوعة من أسلاك نحاس مغطاة بالبلاستيك. لماذا اختيرت هاتان المادتان؟

لان النحاس موصل كهربائي اما البلاستيك عازل حراري

6 أختار الإجابة الصحيحة. رمز العنصر الأكثر قابلية للتوصيل الكهربائي:

C

Al

S

P

يُعَدُّ السِّلِيكُون Si مِنْ أَشْبَاهِ  
الْفِلِزَّاتِ، وَيُسْتَخْدَمُ فِي صِنَاعَةِ رِقَائِقِ  
الْحَاسُوبِ. أُنْحَثُ فِي الْخَصَائِصِ  
الْمُنَاسِبَةِ لِاسْتِخْدَامِهِ فِي صِنَاعَةِ رِقَائِقِ  
الْحَاسُوبِ، وَأَصَمَّمُ مَطْوِيَّةً عَنْهَا، ثُمَّ  
أُنَاقِشُ زُمَلَائِي فِي مَا تَوَصَّلْتُ إِلَيْهِ.

أُنْحَثُ فِي خَصَائِصِ الْفِلِزَّاتِ  
الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي حَشْوَةِ الْأَسْنَانِ،  
وَأَكْتُبُ تَقْرِيرًا بِذَلِكَ، ثُمَّ أُنَاقِشُهُ  
مَعَ زُمَلَائِي.

- 1 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:
- (.....الجدول الدوري.....): ترتب للعناصر في مربعات يتكون من صفوف أفقية تسمى الدورات وأعمدة رأسية تسمى المجموعات.
  - (.....الكلور.....): عنصر يُستخدَم في صناعة أقراص مُعقِّمات المياه.
  - (.....القابلية للتشكيل.....): قابلية المادة للتشكيل لتكوين الصفائح.
  - (.....البوتاسيوم.....): فلز له الرمز الكيميائي (K).
  - (.....لا فلزات.....): عناصر تُوجد على شكل جزيئات في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، في درجة حرارة، وهي غير لامعة وغير قابلة للطرق، كما أنها رديئة التوصيل الكهربائي والحراري، ومنها ما هو غير موصل للحرارة والكهرباء.

الصورة	اسم العنصر	الخاصية/ الخصائص
	النحاس	قابل للسحب والتشكيل موصل للكهرباء والحرارة
	الالمنيوم	قابل للسحب والتشكيل موصل للكهرباء والحرارة

- 2 **أتأمل الصور:** أحدد اسم العنصر والخاصية/ الخصائص المناسبة لكل من الاستخدامات في الصور الآتية.

- 3 **أستخدم الجدول:** يلخص الجدول بعض الخصائص الفيزيائية لأربعة عناصر مختلفة (A, B, C, D). أصنف العناصر في الجدول إلى فلزات ولا فلزات.

الخاصية / العنصر	A	B	C	D
الحالة الفيزيائية في درجة حرارة الغرفة	صلبة	صلبة	سائلة	سائلة
التوصيل الكهربائي	موصل	غير موصل	موصل	غير موصل
تصنيف العنصر (فلز/ لا فلز)	فلز	لا فلز	فلز	لا فلز

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

4 **أَسْتَنْجِ:** مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ خَصَائِصِ الْعُنَاصِرِ وَاسْتِخْدَامَاتِهَا؟

نستخدم العنصر بناء على خصائصه

5 **أَتَوَقَّعُ:** عَيْنَةٌ تَحْتَوِي عَلَى ذَرَّتَيْنِ مِنَ النَّوْعِ نَفْسِهِ. أَتَوَقَّعُ أَنَّهَا تُمَثِّلُ عُنْصُرًا. أَدَعِمُ تَوَقُّعِي بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ

نعم فالعنصر هو اتحاد ذرتين او اكثر من النوع نفسه

6 **أَفَسِّرُ:** لِمَاذَا سُمِّيَتْ أَشْبَاهُ الْفِلِزَاتِ بِهَذَا الْإِسْمِ؟

لانها لا تشبه خصائص الفلزات فهي غير قابله للسحب و التشكيل ولا موصلة للكهرباء و الحرارة

7 **أَطْرَحُ سُؤَالَ:** تَكُونُ إِجَابَتُهُ بِسَبَبِ الْإِخْتِلَافِ فِي تَرْتِيبِ الذَّرَاتِ الْمُكَوَّنَةِ لِلْمَادَّةِ.

يختلف الجرافيت عن الألماس على رغم من انهما متكونان من عنصر الكربون

8 **التَّفَكِيرُ النَّاقِدُ:** ظَهَرَتْ حَدِيثًا أَوْانِي طَهِيٍّ مَصْنُوعَةٌ مِنْ مَادَّةِ الْغِرَانَيْتِ، وَاسْتُخْدِمَتْ

بَدِيلًا لِلْأَوْانِي الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْأَلْمِنِيُومِ. مَا تَوَقُّعَاتِي لِلْخَصَائِصِ الْمُشَابِهَةِ بَيْنَ الْغِرَانَيْتِ وَالْأَلْمِنِيُومِ؟

موصل للحرارة

9 **أَخْتَارُ الْإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ لِكُلِّ مِنَ الْفِقْرَاتِ الْآتِيَةِ:**

1 - الْمَادَّةُ الَّتِي تُعَدُّ مِثَالًا لِجُزْيٍ:

Cu

Fe

Au

O<sub>3</sub>

2 - الْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْآتِيَةِ، هِيَ:

تَتَكَوَّنُ الذَّرَاتُ مِنَ الْجُزْيَاتِ.  يَتَكَوَّنُ الْعُنْصُرُ مِنَ اتِّحَادِ

نَوْعَيْنِ مِنَ الذَّرَاتِ.

تُوجَدُ جَمِيعُ الْعُنَاصِرِ عَلَى  تَتَكَوَّنُ الْعُنَاصِرُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ

مِنَ الذَّرَاتِ.

شَكْلَ ذَرَاتٍ مُنْفَرَدَةٍ.

3 - أَصْغَرُ جُزْءٍ مِنَ الْمَادَّةِ لَا يُمَكِّنُ تَقْسِيمَهَا إِلَى أَجْزَاءٍ أَصْغَرَ مِنْهَا:

المركب

الجزيء

العنصر

الذرة

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

4 - يَشَابَهُ كُلِّ مِنَ الْمَاسِ وَالْغَرَابِطِ فِي:

أ ترتيب الذرات (ب) نوع الذرات (ج) الإستخدام (د) الخصائص

5 - عُنْصُرٌ لَافِلِزٌّ يُوجَدُ فِي الْحَالَةِ الصُّلْبَةِ، وَيُسْتَعْمَدُ فِي صِنَاعَةِ الْأَسْمِدَةِ:

أ Br (ب) N (ج) P (د) Cl

6 - عُنْصُرٌ يُسْتَعْمَدُ فِي بِنَاءِ الْجُسُورِ لِصَلَابَتِهِ وَقُوَّتِهِ:

أ الألمنيوم. (ب) الحديد. (ج) الفسفور. (د) الكبريت.

7 - جُزْيَةٌ يَتَكَوَّنُ مِنْ اتِّحَادِ ذَرَّتَيْ أُكْسِجِينٍ وَذَرَّةِ كَرْبُونٍ:

أ H<sub>2</sub>O (ب) C<sub>2</sub>O (ج) CO<sub>2</sub> (د) CO

8 - تَشَابَهُ ذَرَّاتُ جَمِيعِ الْعُنْصُرِ فِي:

أ الجسيمات المكوَّنة لها. (ب) عدد البروتونات.

ج خصائصها. (د) استخداماتها.

10 أختار أحد المفاهيم من الصندوق أدناه، ثم أكتبه في المكان المناسب من المخطط المفاهيمي.

ذرة، جزيء، عنصر، مركب، لافليز، فليز، أشباه فلزات، I<sub>2</sub>, Ge, Cu

وحدة بناء المادة

الذرة

اتحاد ذرتين أو أكثر من نوع واحد أو أنواع مختلفة من الذرات بمشاركة الإلكترونات

الجزيء

ذرات مختلفة

CO<sub>2</sub>

ذرات متشابهة

الفلور


F<sub>2</sub>

هيدروجين

H<sub>2</sub>

أكسجين

O<sub>2</sub>



انتهت الوحدة الثانية



## الوحدة الثالثة: الشغل و الطاقة

Work الشغل

Energy الطاقة

Gravitational Potential Energy طاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية

Elastic Potential Energy طاقة الوضع المرورية

Conservation of Mechanical Energy حفظ الطاقة الميكانيكية

Simple Machine الآلة البسيطة

Mechanical Advantage الفائدة الآلية

إذا رأيت كرة ساكنة على الأرض فإنها لا تتحرك إلا إذا قمت بالتأثير عليها  
وكذلك لو كانت متحركة لن تسكن حتى يؤثر عليها شيء قد تكون أنت أو تصطدم بحائط أو تتوقف بسبب الاحتكاك بالأرض

ان المؤثر الذي يحرك القوة أو يسكنها يسمى ( القوة )

القوة : المؤثر الذي يعمل على تغيير الحالة الحركية لأي جسم.

الحالة الحركية : حركة الجسم أو سكونه

القوة نوعان : قوة سحب وقوة دفع

السحب : وهو التأثير على الجسم باتجاه أجسامنا

الدفع : وهو تحريك الجسم بعيداً عنا.

وحدة القوة ( نيوتن )

ويرمز لها

N



ملاحظة مهمة : لرفع جسم للأعلى ( رأسياً ) فإنه يلزمنا ان نبذل عليه قوة تساوي وزنه


يعني لو بدي ارفع صندوق وزنه 50 نيوتن لازم اعطيه قوة مقدارها 50 نيوتن

لو وزنه 2 نيوتن بعطيه بس 2 نيوتن

الشغل : القوة المبذولة لتحريك جسم ما

من الآخر : اذا اثرت قوة على جسم " اذا حركته باتجاهها فتغير مكانه " نقول حينها انها أحدثت شغلا عليه

م فش إزاحة شغلك صفر 😊



قوة ✓	قوة ✓	قوة ✓	قوة ×	قوة ✓
إزاحة ✓	إزاحة ✓	إزاحة ✓	إزاحة ×	إزاحة ✓
شغل ✓	شغل ✓	شغل ✓	شغل ×	شغل ✓

قانون الشغل فيزيائيا : ناتج ضرب القوة المبذولة بالمسافة التي تحركها الجسم

الشغل = القوة . المسافة

يرمز للشغل work .. W اما القوة F force اما المسافة distance s

$$W = F . s$$

وحدة قياس الشغل : نيوتن.م N.m او جول J

مثال : احسب الشغل الناتج عند جر طاولة لليمين مسافة 5m اذا اثرت عليها قوة مقدارها 2N

$$W = F . s$$

$$W = 5 . 2$$

$$W = 10 J$$

تدريب : احسب الشغل الناتج عند تحريك جسم مسافة 4m و اثرت بقوة مقدارها 3N

بدل إشارة الضرب

نضع نقطة

ليش؟؟ بعدين بقلكم 😊

الطاقة : القُدْرَةُ عَلَى بذل شغل

أنواع الطاقة الرئيسية : طاقة حركية و طاقة وضع (الكامنة) .

1- الطاقة الحركية : هي الطاقة التي يَمْتَلِكُهَا الجِسْمُ نَتِيجَةَ حَرَكَتِهِ، وَتُمْكِنُهُ مِنْ إِنْجَازِ شغْلٍ وَإِحْدَاثِ تَغْيِيرٍ فِي الجِسامِ ويرمز لها KE

مثال : - الهَوَاءُ الْمُتَحَرِّكُ يَمْتَلِكُ طَاقَةً حَرَكَيَّةً نَاتِجَةً عَنِ حَرَكَتِهِ، تُمْكِنُهُ مِنْ تَحْرِيكِ طَائِرَةٍ وَرَقِيَّةٍ  
- الرِّيحُ يَمْتَلِكُ طَاقَةً حَرَكَيَّةً نَاتِجَةً عَنِ حَرَكَتِهِ، تُمْكِنُهُ مِنْ تَحْرِيكِ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ

وحدة الطاقة ( جول )  
ويرمز لها J



العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحركية :

1- كتلة الجسم ( طردية ) تزداد الطاقة الحركية بزيادة الطاقة الحركية

مثال : الحادث الناجم عن اصطدام سيارة كبيرة ( شاحنة ) يكون أكثر ضرراً من الحادث الناجم عن اصطدام سيارة صغيرة ،  
ولهما السرعة نفسها ( كتلة أكبر طاقة حركية أكبر ) لذلك تحدد دائرة السير السرعة للسيارات الكبيرة على الطرقات أقل من  
سرعة السيارات الصغيرة وذلك لتفادي الاخطار

2- سرعة الجسم ( طردية ) تزداد الطاقة الحركية بزيادة سرعة الجسم

مثال : الحادث الناجم عن اصطدام سيارة تتحرك بسرعة عالية يكون أكثر ضرراً من الحادث الناجم عن اصطدام سيارة  
تتحرك بسرعة قليلة ، ولهما الكتلة نفسها ( سرعه أكبر طاقة حركية أكبر ) .

مثال : في مَدِينَةِ الأَلْعَابِ ( المَلاهي ) يَزِدَادُ مِقْدَارُ الطَّاقَةِ الحَرَكَيَّةِ الَّتِي يَكْتَسِبُهَا جِسْمِي بِزِيَادَةِ سُرْعَةِ اللُّعْبَةِ، وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُ  
طَاقَتِي الحَرَكَيَّةِ عَنِ الطَّاقَةِ الحَرَكَيَّةِ لِلجَالِسِينَ مَعِي فِي اللُّعْبَةِ نَفْسِهَا بِسَبَبِ اخْتِلَافِ كُتْلَانَا.  
فَيَكُونُ لِلرَّائِكِبِ ذِي الكُنْتَلَةِ الأَكْبَرِ طَاقَةً حَرَكَيَّةً أَكْبَرَ؛ حَيْثُ إِنَّ لِلرَّكَّابِ جَمِيعِهِمُ السَّرْعَةَ نَفْسَهَا


**2- طاقة الوضع :** هي الطاقة المخزنة في الأجسام أو المواد، والتي تُعطىها القدرة على إحداث التغيير

ويرمز لها  $PE$

مثال : - الكرة الساكنة المرفوعة عن سطح الأرض تخزن طاقة بسبب وجودها في القرب من الأرض تسمى طاقة وضع جاذبية، وتتحول هذه الطاقة إلى طاقة حركية في أثناء سقوط الكرة.

- يخزن النايبض عند ضغطه طاقة كامنة تسمى طاقة وضع مرونية، ومثل ذلك الشريط المطاطي عند شده.

- تخزن الأرضية المطاطية عند ضغطها طاقة كامنة تسمى طاقة وضع مرونية



ملاحظة : الشغل وسيلة لنقل الطاقة بين الأجسام , مثلا : الشغل المبذول على السيارة ينقل إليها طاقة حركية السيارة المتحركة يمكنها أن تدفع جسما يعترض طريقها أي أن الطاقة التي نقلت إليها تمكنها من بذل شغل على جسم آخر

العوامل التي تعتمد عليها طاقة الوضع الجاذبية :

1- كتلة الجسم


2- ارتفاع الجسم الراسي عن سطح الأرض

العوامل التي تعتمد عليها طاقة الوضع المرونية :

1- شد الجسم المرن

2- ضغط الجسم المرن

3- شكل الجسم المرن وخصائصه



▲ يخزن النايبض طاقة وضع عند شده أو ضغطه

الطَّاقَةُ المِيكانيكِيَّةُ : مَجْموعُ طَاقَةِ الجِسمِ الحَرَكِيَّةِ وَطَاقَةِ وِضعِهِ , ويرمز لها (ME)


$$ME = PE + KE$$

يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَوَّلَ الطَّاقَةُ المِيكانيكِيَّةُ مِنْ شَكْلِ إِلَى آخَرَ ,

فتتحول الطاقة الحركية الى طاقة وضع وتتحول طاقة الوضع الى طاقة حركية

مثلا : أثناء سقوط كرة من السكون من ارتفاع معين نحو سطح الأرض تتحول طاقة الوضع المختزنة فيها تدريجياً إلى

طاقة حركية .



يُمْكِنُ أَنْ تَنْتَقِلَ الطَّاقَةُ المِيكانيكِيَّةُ مِنْ جِسمٍ إِلَى آخَرَ

مثلا : عندما أضع قدمي على سطح الترامبولين المرن فإن طاقة وضع مرونيته تختزن فيه، وعندما أبدأ بالحركة إلى الأعلى تتحرر الطاقة المختزنة في النابض وتتحول إلى طاقة حركية تنتقل إلى جسمي، فأتمكن من القفز عالياً في الهواء .



ملاحظة : عندما يتحرك جسم تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية فقط، يكون مقدار طاقته الميكانيكية محفوظاً

شو يعني ؟ 🤔


حِفْظُ الطَّاقَةِ المِيكانيكِيَّةِ : الحالة التي تتحول فيها الطاقة الميكانيكية من أحد شكلها إلى الآخر، مع بقاء المجموع الكلي للطاقة الحركية وطاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية ثابتاً.

تأمل الشكل المجاور الذي يمثل سقوط كرة للأسفل

- جد قيمة الطاقة الميكانيكية عند كل نقطة واكتبها في الفراغ

لاحظ ان طاقة الوضع بالأعلى اعلى ما يمكن وبالأسفل = صفر

لاحظ أن الطاقة الحركية بالأعلى = صفر وبالأسفل اعلى ما يمكن



1 **الفكرة الرئيسية:** ما المقصود بحفظ الطاقة الميكانيكية؟

حفظ الطاقة الميكانيكية : الحالة التي تتحول فيها الطاقة الميكانيكية من أحد شكلها إلى الآخر، مع بقاء المجموع الكلي للطاقة الحركية وطاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية ثابتًا.

2 **المفاهيم والمصطلحات:** أكتب المفهوم المناسب في الفراغ:

● (.....): المقدره على بذل الشغل.

● (.....المرونية): الطاقة المخزنة في الجسم المرين عند شده أو ضغطه.

3 **التفكير الناقد:** يعد الشغل وسيلة لنقل الطاقة إلى الجسم. أوضح العلاقة بين الشغل والطاقة في المثال الآتي: رفع صندوق من سطح الأرض ووضعهُ على الطاولة.


عند رفع الصندوق عن سطح الأرض فأنني ابذل عليه الشغل , يخزن هذا الشغل في الجسم على شكل طاقة

4 **أختار الإجابة الصحيحة.** الكميتان اللتان لهما وحدة القياس نفسها، هما:


أ الشغل والكتلة. ب الطاقة والكتلة. ج السرعة والطاقة. د الشغل والطاقة.



تُستخدَم النَّوَابِضُ فِي العَدِيدِ  
مِنَ التَّطبيقاتِ العَمَلِيَّةِ. أَجْمَعُ صُورًا  
لِأدَوَاتٍ تَحْتَوِي عَلَى نَوَابِضٍ، وَأَعِدُّ  
عَرَضًا تَقْدِيمِيًّا أَسْتَعْرِضُ فِيهِ أَشْكَالًا  
وَاسْتِخْدَامَاتٍ مُخْتَلِفَةً لِتِلْكَ النَوَابِضِ،  
ثُمَّ أَقْدِمُهُ أَمَامَ زُمْلَائِي.



عربةٌ صغيرةٌ تَنْزَلِقُ عَلَى سَطْحِ  
أَمْلَسٍ. أَظَلُّ الْجُزْءَ الْمُنَاسِبَ مِنْ كُلِّ  
عَمُودٍ لِيَدُلَّ عَلَى أَشْكَالِ الطَّاقَةِ الْمُبَيَّنَةِ  
عَلَى الشَّكْلِ.



الآلة البسيطة : أداة تعمل على تغيير مقدار القوة اللازمة لبذل الشغل أو اتجاه القوة أو الاثنين معاً.

أهمية الآلة البسيطة : تجعل إنجاز الشغل أسهل

مثلا : يمكنني بري القلم الرصاص بأي أداة حادة سكين منشار حافة مقص .... لكن يوجد آلة بسيطة تسهل عملية بري

القلم وهي آلة بسيطة





كيف اميز الآلة البسيطة عند الآلة المعقدة ؟ عادة الآلة البسيطة تحتاج حركة واحدة

كيف تسهل الآلة البسيطة إنجاز العمل ؟؟

تغير مقدار القوة المبذولة



تغير اتجاه القوة



تغير مقدار واتجاه القوة معاً

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

نسمي مقدار الاستفادة من الآلة البسيطة (الفائدة الآلية)

أنواع الآلات البسيطة :

العجلة و محور الدوران

البكرة

الرافعة

المستوى المائل


التاريخ :

أولا : المستوى المائل

المُسْتَوَى الْمَائِلُ : سَطْحٌ مُسْتَوٍ أَحَدُ طَرَفَيْهِ مُرْتَفِعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطَّرْفِ الْآخَرَ يُمْكِنُكَ مِنْ رَفْعِ جِسْمٍ بِقُوَّةٍ أَقْلٍ مِنْ رَفْعِهِ رَأْسِيَا

أهميته :

يُسْتَعْمَدُ فِي تَطْبِيقَاتٍ عِدَّةٍ، مِنْهَا نَقْلُ الْأَجْسَامِ الثَّقِيلَةِ، مِثْلَ نَقْلِ الْأَثَاثِ إِلَى الشَّاحِنَةِ



في الشكل لو رفع العامل الصندوق بشكل رأسي سيرفعه متر واحد لكنه يحتاج قوة كبيرة اما على المستوى المائل سيحتاج 3 امتار بقوة اقل

ملاحظة .. في الحالتين سيكون الشغل نفسه

طيب شو فائدة المستوى المائل؟؟ 😊 بيقل القوة قلنا مش الشغل 😱

إذا كان وزن الصندوق 300 N احسب القوة التي يبذلها العامل في الحالتين والشغل

الحالة 2 ( باستخدام المستوى المائل )

فش داعي احسب الشغل لانه نفسه حكينا 😊 الشغل = 300 J

لحساب القوة نستعين بالشغل والصراف الالي

الشغل = القوة . المسافة

$$\frac{300}{3} = \frac{\text{الشغل}}{\text{المسافة}} = \text{القوة}$$

القوة = 100 N

الحالة 1 ( رفع رأسيا بدون استخدام المستوى المائل ) :

تذكر ان وزن الصندوق = القوة التي يحتاجها العامل لرفعه رأسيا


القوة = 300 N

الشغل = القوة . المسافة


$$W = F \cdot s$$

$$W = 300 \cdot 1$$

$$W = 300 J$$



# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي



ماذا لو كان المستوى المائل اقصر من 3 m , لو كان 2m

$$150 \text{ N} = \frac{300}{2} = \frac{\text{الشغل}}{\text{المسافة}} = \text{القوة}$$

لاحظ انه عندما قل طول المستوى زادت القوة التي يحتاجها العامل لرفع الصندوق ☹️

**قاعدة : كل ما زاد طول المستوى المائل ستقل القوة التي يحتاجها العامل**

لو كان طول المستوى المائل 10 m :

$$30 \text{ N} = \frac{300}{10} = \frac{\text{الشغل}}{\text{المسافة}} = \text{القوة}$$

مثلا لو كان طول المستوى المائل 6 m :

$$50 \text{ N} = \frac{300}{6} = \frac{\text{الشغل}}{\text{المسافة}} = \text{القوة}$$

إذا الفائدة الآلية للمستوى المائل تعتمد على طوله

$$\frac{\text{الفائدة الآلية للمستوى المائل}}{\text{ارتفاع المستوى المائل عن الارض}} = \frac{\text{طول المستوى المائل}}{\text{ارتفاعه}}$$

$$IMA = \frac{l}{h}$$

مثال : احسب الفائدة الآلية لمستوى مائل طوله 150 cm و ارتفاعه 60 cm

$$IMA = \frac{l}{h}$$

$$IMA = \frac{150}{60} = 2.5$$

مثال : احسب الفائدة الآلية لمستوى مائل طوله 2 m و ارتفاعه 1 m

$$IMA = \frac{l}{h}$$

$$IMA = \frac{2}{1} = 2$$

نهمل قوة الاحتكاك

يعني بدني افترض انه دائما

الشطح امس مش خشن ولا

مطبش ولا أي عيب فيه ☺️

وحدة الارتفاع والطول عادي لو

كانت أي وحدة طول Km m cm

أي شي لانه الفائدة ملهاش وحدة

بس المهم انه الارتفاع والطول

نفس الوحدة

لو مش نفسها ?? عادي بنخليهم نفس

بعض (بالتحويلات)

مُسْتَوَى مَائِلٌ أَمْلَسُ طَوْلُهُ (1.5 m) وَارْتِفَاعُهُ (60 cm). أَحْسِبُ فَائِدَتَهُ الْآلِيَّةَ.  
الْحَلُّ:

أَعْبِرْ عَنْ طَوْلِ الْمُسْتَوَى وَارْتِفَاعِهِ بِالْوَحْدَةِ نَفْسِهَا، فَأَحْوَلِ الطَّوْلَ مِنْ وَحْدَةِ (m) إِلَى (cm):

$$l = 1.5 \times 100 = 150 \text{ cm}$$

أَحْسِبُ الْفَائِدَةَ الْآلِيَّةَ بِاسْتِخْدَامِ الْعَلَاقَةِ:

$$IMA = \frac{l}{h}$$

$$IMA = \frac{150}{60} = 2.5$$

تدريب: مُسْتَوَى مَائِلٌ أَمْلَسُ طَوْلُهُ 600 Cm وَارْتِفَاعُهُ 3 m أَحْسِبُ فَائِدَتَهُ الْآلِيَّةَ؟

احسب مرة بالتحويل لـ Cm ومرة بالتحويل لـ m

m

Cm

أَتَأَمَّلُ الصُّورَةَ

أُفَسِّرُ: لِمَاذَا تُصَمِّمُ الطَّرِيقَ الْجَبَلِيَّةَ كَمَا تَظْهَرُ فِي الصُّورَةِ؟



▲ طَرِيقٌ وَادِي الْمَوْجِبِ - جَنُوبَ الْأُرْدُنِّ

الإجابة:

تكون الطرق متعرجة بعدة مستويات  
للتقليل من القوة اللازمة لعودة  
السيارة للأعلى

## ثانيا: الرافعة

التاريخ: / /

الرافعة: ساقٌ تدورُ حولَ نُقْطَةٍ ثابتَةٍ تُسمى نُقْطَةَ الارتكاز



مكونات الرافعة:

1- ساق قابلة للدوران حول لنقطة

2- نقطة الارتكاز: نقطة دوران الرافعة

3- القوة: القوة المبذولة على الجسم

4- المقاومة: وزن الجسم الذي يتم تحريكه

ملاحظة: كلما اقتربت نقطة الارتكاز من من المقاومة تقل الحاجة للقوة المبذولة ( نحتاج قوة اقل ) وزادت الفائدة الالية

الفائدة الآلية للرافعة: النسبة بين المقاومة إلى القوة المؤثرة

ما فائدة الرافعة؟

تمكني من التغلب على مقاومة (وزن جسم) باضعاف القوة التي ابذلها عليه

مثال: اذا كانت الفائدة الالية لرافعه = 2 فهذا يعني أن الآلة تضاعف قوتي مرتين

مثال: اذا كانت الفائدة الالية لرافعه = 4 فهذا يعني أن الآلة تضاعف قوتي 4 مرات

## ثالثا: البكرة

التاريخ:

البكرة: عَجَلَةٌ يَوجَدُ بَوسَطِ اطَارِهَا فَرَاغٌ لِيَمُرَ حَوْلَهُ حَبْلٌ أَوْ سِلْكٌ قَوِيٌّ، قَابِلَةٌ لِلدَّوْرَانِ حَوْلَ مِحْوَرٍ

كيف يمكنني استخدام البكرة لتسهيل رفع الصندوق؟


تغيّر البكرة اتجاه القوة المبدولة لِأَنَّ شِدَّةَ الحَبْلِ إِلَى الأَسْفَلِ أَسْهَلُ مِنْ شِدَّةِ إِلَى الأَعْلَى. إِذْ يَرْتَبِطُ الجِسْمُ المُرادُ رَفْعُهُ بِأَحَدِ طَرَفِي الحَبْلِ، وَيُسْحَبُ الطَّرْفُ الأُخْرَى لِلأَسْفَلِ.



## رابعا: العجلة ومحور الدوران

التاريخ: / /

العجلة ومحور الدوران: جسمان مثبتان معا ويدوران حول المحور نفسه



كيف نستفيد من العجلة و الدوران :


1- نجعل العَجَلَةَ أَكْبَرَ مِنَ المِحْوَرِ —————> فيصبح دَوْرَانُ المِحْوَرِ لِمَسَافَةٍ صَغِيرَةٍ يُقَابِلُهُ دَوْرَانُ العَجَلَةَ لِمَسَافَةٍ كَبِيرَةٍ  
لِذَلِكَ دَوْرَانُ المِحْوَرِ فِي الدَّرَاجَةِ الهَوَائِيَّةِ إِلَى دَوْرَانِ العَجَلَةَ



2- التروس: أَقْرَاصُ مُسَنَّةٌ تُنْقَلُ الحَرَكَةَ مِنْ فُرْصٍ إِلَى أُخْرَى



الكفاءة الالية مصطلح يستخدم للدلالة على فاعلية الة معينة باستغلال الطاقة المبذولة عليها لينتج منها طاقة اعلى .



الكفاءة الالية : النسبة المئوية للطاقة المفيدة الخارجة من الآلة إلى الطاقة الداخلة فيه .

من الآخر .. أي طاقة تبدلها ع آلة , الآلة بـستفيد منها و بتحولها لأي شكل من اشكال الطاقة مناسب لانجاز الشغل الي انصنعت الالة مشانه 😊

مثلا .. المحرك بيحول الطاقة الكيميائية لحركية

سؤال : هل تستفيد الآلة من جميع الطاقة المبذولة الداخلة اليها ؟

للأسف لا 😞 بعض الطاقة الداخلة تكون غير مفيدة فتصبح طاقة ضائعة فلو لمست محرك السيارة ستجده ساخن

او لمست حبل العلم الذي يدور حول بكرة أيضا ساخن والسبب بالضياع هو الاحتكاك

تضيع عادة الطاقة على شكل طاقة حرارية

يعني من الآخر ( فش آلة مثالية ) .. او بالفيزيا بنحكي ( لا يوجد آلة كفاءتها الآليه = 100 % )

لماذا لا توجد الة مثالية كفاءتها 100 % ؟

بسبب وجود طاقة ضائعة

كيف يمكن التقليل من الطاقة الضائعة ؟

1- شُكْلَ السَّيَّارَاتِ وَالطَّائِرَاتِ الْإِنْسِيَابِيَّ يُقَلِّلُ مِنْ قُوَّةِ مُقَاوَمَةِ الْهَوَاءِ

2- تخفيف الاحتكاك من خلال التزييت او التشحيم

1 **الفكرة الرئيسية:** ما فائدة استخدام الآلات البسيطة؟  
تسهل الآلات البسيطة إنجاز الشغل عن طريق تعي ري مقدار القوة اللازمة لبذل الشغل أو اتجاهها أو الاتنين في مع

2 **المفاهيم والمصطلحات:** أكتب المفهوم المناسب في الفراغ:

● (الالة البسيطة.....): أداة تعمل على تغيير مقدار أو اتجاه القوة اللازمة لإنجاز الشغل.

● (.....البكرة.....): عجلة مُحيطها غائر، يلف حوله حبل أو سلك قوي، قابلة للدوران حول محور.

3 **التفكير الناقد:** صمم طالب مستوى مائلا، وحسب فائدته الآلية بقسمة طول المستوى على ارتفاعه. يتوقع الطالب أن الفائدة الفعلية أقل بقليل من القيمة المحسوبة. أوضح صحة هذا الرأي.

نعم فعليا يضيع جزء من الطاقة على شكل طاقة حرارية

4 **أختار الإجابة الصحيحة.** في المستوى المائل، العلاقة بين القوة المؤثرة والمسافة التي يتحركها الجسم تحت تأثير القوة:

أ نقصان القوة يُقابلُه نقصان المسافة

ب زيادة القوة يُقابلُه زيادة المسافة.

ج زيادة القوة يُقابلُه نقصان المسافة.

د نقصان القوة يُقابلُه زيادة المسافة.



الرّوافِعُ مِنْ الآلاتِ البَسِيطَةِ الَّتِي  
تُسْتَخْدَمُ فِي تَطْبِيقَاتٍ عَمَلِيَّةٍ كَثِيرَةٍ.  
أَعَدُّ عَرَضًا تَقْدِيمِيًّا أَلْحَصُّ فِيهِ أَنْوَاعَ  
الرّوافِعِ وَأَعْرِضُ فِيهِ صُورًا لِرِوافِعَ  
بِأَشْكالٍ مُخْتَلِفَةٍ.



عِنْدَمَا دَخَلَتِ التَّكْنُولُوجِيا إِلى  
مَجَالِ الآلاتِ الزَّراعيَّةِ أَسْهَمَتْ فِي  
تَطوُّرِها عَلى نَحْوِ مَلاحِظِ. أَبْحَثُ  
فِي الإِنْتِرنِيتِ، وَأَجْمَعُ صُورًا لِآلاتِ  
زِراعيَّةِ قَدِيمَةٍ وَحَدِيثَةٍ، وَأَرسُمُ خَطًّا  
زَمَنِيًّا يَوضِّحُ تَطوُّرَها.

# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

عنوان الحصة :مراجعة الوحدة

التاريخ : / /

1 **المفاهيم والمصطلحات:** أكتب المفهوم المناسب في الفراغ:


- (..... طاقة وضع جاذبية.....): الطاقة المختزنة في الجسم عند رفعه إلى الأعلى.
- (..... الشغل.....): ناتج ضرب القوة المؤثرة في المسافة المقطوعة باتجاهها.
- (..... الفائدة الالية.....): النسبة بين المقاومة والقوة المؤثرة.

2 أصف بخطوات متسلسلة تحولات الطاقة الميكانيكية في لعبة القفز على الترامبولين، مستعيناً بالشكل.



عندما أضغط بقدمي على سطح الترامبولين المرن فإن طاقة وضع مرونية تختزن فيه، وعندما أبدأ بالحركة إلى الأعلى تتحرر الطاقة المختزنة في النابض وتتحول إلى طاقة حركية تنتقل إلى جسمي، فأتمكن من القفز عالياً في الهواء.

3 يبين الشكل مستويين مائلين أملسين استخدمنا لرفع الجسم نفسه إلى الارتفاع نفسه.



1 أحسب الفائدة الآلية لكل مستوى.

$$\begin{aligned} \text{المستوى الثاني} \\ IMA = \frac{l}{h} \\ \frac{2}{1} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المستوى الأول} \\ IMA = \frac{l}{h} \\ \frac{3}{1} = 3 \end{aligned}$$

2 **أقارن** بين المستويين من حيث قوة الدفع المؤثرة في الجسم.

في المستوى الثاني (يسار) المسافة اقصر فنحتاج للدفع بقوة أكبر



4 تُسْتَحْدَمُ النَّوَابِضُ فِي صِنَاعَةِ أَلْعَابِ الْأَطْفَالِ، مِثْلِ اللَّعْبَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الشَّكْلِ. أَتَأَمَّلُ الشَّكْلَ، وَأَصِفُ كَيْفَ تَعْمَلُ اللَّعْبَةُ.



نقوم بشد النابض او ضغطه فتخزن طاقة وضع بداخله عند افلات النابض تتحول هذه الطاقة الى طاقة حركية

5 أذكرُ العَوَامِلَ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا مِقْدَارُ كُلِّ مِنْ:

أ الطاقة الحركية. ب طاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية.


1- السرعة

1- الكتلة

2- الكتلة

2- الارتفاع عن سطح الارض

6 قُذِفَتْ كُرَةٌ رَأْسِيًّا إِلَى الْأَعْلَى، وَالشَّكْلُ يُبَيِّنُ مَسَارَ حَرَكَتِهَا فِي أَثْنَاءِ الصُّعُودِ ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الْهُبُوطِ (بِإِهْمَالِ قَوَى الْإِحْتِكَاكِ). إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ طَاقَةَ الْكُرَةِ الْمِيكَانِيكِيَّةَ عِنْدَ النَّقْطَةِ (س) طَاقَةٌ حَرَكَيةٌ فَقَطْ، وَتُسَاوِي (60J)، فَأَخْتَارُ الْإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:



1) يَكُونُ لِلْكُرَةِ أَكْبَرُ طَاقَةٍ وَضَعٍ عِنْدَ النَّقْطَةِ:

أ (ز) ب (ع) ج (ل) د (س)

2) سُرْعَةُ الْجِسْمِ عِنْدَ النَّقْطَةِ (ع) أَكْبَرُ مِنْ سُرْعَتِهِ عِنْدَ

أ (س) ب (ص) ج (ل) د (و)

3) إِذَا كَانَتْ طَاقَةُ الْكُرَةِ الْحَرَكَيةُ عِنْدَ النَّقْطَةِ (ص) (35J)

فَإِنَّ طَاقَةَ الْوَضْعِ عِنْدَ النَّقْطَةِ نَفْسِهَا بِوَحْدَةِ الْجَوْل:

أ 25 ب 35 ج 60 د صِفْرٌ

4) طَاقَةُ الْوَضْعِ عِنْدَ النَّقْطَةِ (ص) تُسَاوِي طَاقَةَ الْوَضْعِ عِنْدَ النَّقْطَةِ:


أ (ع) ب (و) ج (س) د (ل)

5) الطَّاقَةُ الْحَرَكَيةُ وَطَاقَةُ الْوَضْعِ عِنْدَ النَّقْطَةِ (ز) عَلَى التَّرْتِيبِ، بِوَحْدَةِ الْجَوْل:

أ صِفْرٌ، 60 ب 60، صِفْرٌ ج 30، 30 د 60، 60



7 **التفكير الناقد:** من التطبيقات العملية على المستوى المائل "الوتد"، وهو آلة بسيطة لها تطبيقات عدة، منها الفأس. أتأمل الشكل، وأجيب عن الأسئلة الآتية:



أ) **أقارن** الوتد بالمستوى المائل من حيث الشكل.

يحتوى سطح مائل واحد على الأقل . يغير اتجاه القوة المؤثرة عن طريق مطرقة

اما المستوى المائل قائم الزاوية

ب) **كيف** يعمل الفأس على قطع الخشب؟

بالطرق ينتج السطح المائل للشفرات قوة قطع حتى يندفع داخل الجسم يستعمل لفصل جسمين

يعمل الوتد على نقل الطاقة الى الرأس المدبب ويحولها الى قوة تقسم الجسم

ج) **أتوقع:** أي الوتدين له فائدة آليّة أكبر؛ وتد طويل ورفيع أم وتد عريض وقصير؟

وتد طويل ورفيع



انتهت الوحدة الثالثة

# الوحدة الرابعة: الإنسان و الأرض



هل الأرض كلها من حولك سطح مستو؟ بالتأكيد لا فهناك معالم جغرافية سهول وادوية وجبال و...

كيف تشكلت هذه المعالم؟

تتشكل معالم سطح الأرض المختلفة مع مرور الزمن بفعل مجموعة من العمليات الجيولوجية

العمليات الجيولوجية المؤثرة على سطح الأرض

العمليات الجيولوجية الداخلية

العمليات الجيولوجية الخارجية

مجموعة من العمليات تحدث على سطح الأرض

مجموعة من العمليات تحدث في باطن الأرض

الترسيب

التعرية

التجوية

البراكين

الزلازل

التجوية الكيميائية

التجوية الفيزيائية

التجوية الحيوية

التَّجْوِيَةُ : عَمَلِيَّةٌ سَطْحِيَّةٌ فِيزِيائِيَّةٌ أَوْ كِيمِيائِيَّةٌ تُعَبِّرُ شَكْلَ سَطْحِ الْأَرْضِ، وَذَلِكَ بِتَكَسُّرِ الصُّخُورِ وَتَفْتِثِهَا إِلَى أَجْزَاءٍ أَصْغَرَ يَفْعَلُ عَوَامِلَ عِدَّةٍ.

تُقسَمُ التَّجْوِيَةُ إِلَى : التَّجْوِيَةِ الْفِيزِيائِيَّةِ، وَالتَّجْوِيَةِ الْكِيمِيائِيَّةِ، وَالتَّجْوِيَةِ الْحَيَوِيَّةِ

أولاً : التجوية الفيزيائية:


عَمَلِيَّةٌ تَفْتِثُ الصُّخُورَ إِلَى أَجْزَاءٍ أَصْغَرَ مِنْ غَيْرِ حُدُوثِ تَغْيِيرٍ فِي تَرْكِيبِهَا الْكِيمِيَائِيَّةِ؛ إِذْ يَكُونُ تَرْكِيبُ الْأَجْزَاءِ الصَّغِيرَةِ الْمُتَفْتِثَةِ مُمَاتِلًا لِتَرْكِيبِ الصَّخْرِ الْأَصْلِيِّ

العوامل التي تُسببُ التَّجْوِيَةَ الْفِيزِيائِيَّةَ :

1- اِخْتِلَافُ دَرَجَاتِ الْحَرَارَةِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى مَدَارِ السَّنَةِ ،، كَيْفَ يُوَثِّرُ بِالصُّخُورِ ؟

يُسَبِّبُ هَذَا الْإِخْتِلَافُ تَمَدُّدَ سَطْحِ الصَّخْرِ وَأَنْكِمَاشِهِ ؛ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَقَشُّرِ الْأَجْزَاءِ الْعُلْيَا مِنَ الصَّخْرِ. وَيَتَكَرَّرُ عَمَلِيَّةُ التَّمَدُّدِ وَالْإِنْكِمَاشِ يَتَكَسَّرُ الصَّخْرُ وَيَتَفْتِثُ.

2- وَتَدِ الصَّقِيعِ : تَجْمَدُ الْمَاءِ دَاخِلَ شُقُوقِ الصُّخُورِ مِمَّا يُؤَدِّي لِتَمَدُّدِ الْمَاءِ فَيُزَادُ حَجْمُهُ وَيُسَبِّبُ ضَعْفًا جَانِبِيًّا عَلَى هَذِهِ الشُّقُوقِ؛ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَوْسِعِهَا، فَتَتَكَسَّرُ الصُّخُورُ وَتَتَفْتِثُ



## ثانيا : التجوية الكيميائية

التَّجْوِيَةُ الكِيمِيَاءِيَّةُ : عَمَلِيَّةٌ تَعْيُرُ فِي التَّرْكِيبِ الكِيمِيَاءِيِّ لِبَعْضِ مَكُونَاتِ الصَّخْرِ الْأَصْلِيِّ أَوْ جَمِيعِهَا

### العمليات التي تُسببها التَّجْوِيَةُ الكِيمِيَاءِيَّةُ :

- 1- تَعْيُرُ فِي التَّرْكِيبِ الكِيمِيَاءِيِّ لِبَعْضِ مَكُونَاتِ الصَّخْرِ الْأَصْلِيِّ أَوْ جَمِيعِهَا. وَتَحْدُثُ بِسَبَبِ تَفَاعُلِ الْمَوَادِّ الكِيمِيَاءِيَّةِ الَّتِي فِي الْمَاءِ أَوْ الْهَوَاءِ مَعَ الْمَعَادِنِ الْمَكُونَةِ لِلصُّخُورِ؛ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَكُونِ مَعَادِنَ وَمَوَادِّ جَدِيدَةٍ وَإِعَادَةِ تَشْكِيلِ صُخُورِ سَطْحِ الْأَرْضِ.
- 2- الْأَكْسِدَةُ : تَحْدُثُ عِنْدَمَا يَتَفَاعَلُ الْإِكْسِجِينُ مَعَ مَرَكَبَاتِ الْحَدِيدِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَعَادِنِ أَوْ الصُّخُورِ فَتَتَكَوَّنُ مَوَادُّ جَدِيدَةٌ عَلَى سَطْحِهَا تُشْبِهُ الصَّدَأَ؛ مِمَّا يَجْعَلُ لَوْنَهَا أَحْمَرَ أَوْ بُرْتُقَالِيًّا ، مِثْلَ تَحْوِيلِ صَخْرِ الْبَازَلْتِ الْأَسْوَدِ إِلَى اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ
- 3- الْإِذَابَةُ : تَعْمَلُ الْمَطَارُ عِنْدَ هَطْلِهَا عَلَى الصُّخُورِ عَلَى إِذَابَةِ الْمَعَادِنِ الْقَابِلَةِ لِلذُّوْبَانِ فِي الْمَاءِ، وَنَقْلِهَا إِلَى أَمَاكِنَ أُخْرَى مَكُونَةً حُفْرًا دَاخِلَ هَذِهِ الصُّخُورِ.

- 4- التَّحْلِيلُ الْمَائِي : تَحْدُثُ عِنْدَمَا تَتَفَاعَلُ أَيُونَاتُ الْمِيَاءِ الْجَوْفِيَّةِ مَعَ مَكُونَاتِ الصُّخُورِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَتُؤَدِّي إِلَى تَحْلِيلِهَا مَكُونَةَ الْكُهُوفِ



## ثانيا : التجوية الحيوية

التَّجْوِيَةُ الْحَيَوِيَّةُ : عَمَلِيَّةٌ تَحْدُثُ بِفِعْلِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ

أمثلة على تجوية حيوية :

- 1- عِنْدَمَا تَنْمُو الْبَتَّاتُ تَنْمُو جُذُورُهَا دَاخِلَ شُقُوقِ الصُّخُورِ، مِمَّا يَعْمَلُ عَلَى تَوْسِعِهَا؛ وَبِالْتَّالِي مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ تَكْسُرُ الصُّخُورُ وَتَفْتَتُّهَا
- 2- تُسَهِّمُ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ، فِي تَفْتِيَتِ الصُّخُورِ بِحَفْرِهَا الْجُحُورَ وَالْأَنْفَاقَ. مِثْلَ : الْخُلْدُ

التَّعْرِيَةُ : عَمَلِيَّةٌ تُعَيِّرُ مِنْ شَكْلِ سَطْحِ الْأَرْضِ، وَذَلِكَ بِنَقْلِ الْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ النَّاتِجِ مِنْ عَمَلِيَّاتِ التَّجْوِيَةِ إِلَى أَمَاكِنَ أُخْرَى.

العوامل التي تُسببُ التَّعْرِيَةَ:

1- الرِّيح

2- الأمطار

3- الجاذبيَّةُ الأرضيَّةُ

4- الميَاهُ الجارية

5- الأمواجُ البحريَّةُ

6- الجليد.

ما تأثير قوة الجاذبية الأرضية كعامل من عوامل التعرية :

تَعْمَلُ قُوَّةُ الْجَاذِبِيَّةِ الْأَرْضِيَّةِ عَلَى جَذْبِ الصُّخُورِ الْمُتَكَسِّرَةِ بِفِعْلِ عَوَامِلِ التَّجْوِيَةِ مِنْ أَعْلَى الْجِبَالِ إِلَى أَسْفَلِهَا، إِضَافَةً إِلَى أَنَّهَا تُسَهِّمُ فِي تَدْفُقِ الْمِيَاهِ إِلَى أَسْفَلِ الْجِبَالِ جَارِفَةً مَعَهَا التُّرْبَةَ.

اذكر احدى مظاهر التعرية ؟

انجرافُ التُّرْبَةِ

كيف يمكن التقليل من مشكلة انجراف التربة ؟

بِزْرَاعَةِ الْبَبَاتَاتِ وَتَكْثِيرِهَا

الترسيب : هِيَ عَمَلِيَّةُ تَرَاكُمِ الْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ فِي مَوْجِعٍ جَدِيدٍ

معلومة : قدرة المياه الجارية على الحمل تقل بنقصان سرعتها ، فتبدأ عملية الترسيب للحبيبات الكبيرة أول ثم الحجم المتوسط ثم الأقل حجما وهكذا إلى ان ترسب الحبيبات الناعمة ( الفتات الصخري )

أبرز مظاهر الترسيب :

1- الدلتا : مَنطِقَةٌ تَتَشَكَّلُ مِنْ تَرَسِيبِ الْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ عِنْدَ مَصَبَاتِ الْأَنْهَارِ

2- الْكُئْبَانُ الرَّمْلِيَّةُ : مَظْهَرٌ يَتَشَكَّلُ بِالتَّرَسِيبِ عِنْدَ اصْطِدَامِ الرِّيحِ الْمُحْمَلَةِ بِالْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ النَّاعِمِ بِحَاجِزٍ.

مثل : الْكُئْبَانُ الرَّمْلِيَّةُ فِي صَحْرَاءِ وَادِي رَمَ، الَّذِي يَقَعُ فِي جَنُوبِي الْمَمْلَكَةِ

3- تَكُونُ الصُّخُورُ الرَّسُوبِيَّةُ : تَتَرَاكُمُ طَبَقَاتٌ مِنْ الْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ فَوْقَ بَعْضِهَا بَعْضًا نَتِيجَةَ عَمَلِيَّاتِ التَّجْوِيفِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّرَسِيبِ الْمُتَكَرِّرَةِ عَبْرَ الزَّمَنِ، وَعِنْدَ تَصَلُّبِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ تَتَكَوَّنُ الصُّخُورُ الرَّسُوبِيَّةُ.



الإجابة :

تَتَرَاكُمُ طَبَقَاتٌ مِنْ الْفُتَاتِ الصَّخْرِيِّ  
فَوْقَ بَعْضِهَا بَعْضًا نَتِيجَةَ عَمَلِيَّاتِ التَّجْوِيفِ  
وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّرَسِيبِ الْمُتَكَرِّرَةِ عَبْرَ الزَّمَنِ،  
وَعِنْدَ تَصَلُّبِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ تَتَكَوَّنُ  
الصُّخُورُ الرَّسُوبِيَّةُ.

أَتَأَمَّلُ الشُّكْلَ

أَتَتَّبِعُ عَمَلِيَّةَ تَكْوِينِ الصُّخُورِ الرَّسُوبِيَّةِ.



1 **الفكرة الرئيسية:** كَيْفَ تُعَيِّرُ الْعَمَلِيَّاتُ الْجِيُولُوجِيَّةُ الْخَارِجِيَّةُ شَكْلَ سَطْحِ الْأَرْضِ؟

يَتَعَيَّرُ شَكْلُ سَطْحِ الْأَرْضِ بِتَأْثِيرِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الْجِيُولُوجِيَّةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ

2 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

● (التجوية.....): عَمَلِيَّةٌ تَفْتِيْتُ الصُّخُورَ إِلَى أَجْزَاءٍ صَغِيرَةٍ.

● (التعرية.....): نَقْلُ الْفُتَاتِ الصُّخْرِيِّ النَّاتِجِ مِنْ عَمَلِيَّاتِ التَّجْوِيَّةِ مِنْ مَكَانٍ تَكُونُهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ.

3 **أستنتج:** مُسْتَعِينًا بِالصُّورَةِ أَذْنَاهُ، كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَنْهَارُ وَالسِّيُولُ عَلَى تَعْرِيةِ الصُّخُورِ.



تلعب المياه المتحركة مثل التيارات في الأنهار أو السيول دوراً مهماً في التآكل حيث تنقل المواد من مصدرها الأساسي إلى موقع منفصل.

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

4 أَوْضَحْ دَوْرَ النَّبَاتَاتِ فِي تَجْوِيَةِ الصُّخُورِ.

عندما تنمو النباتات تنمو جذورها داخل شقوق الصخور، الأمر الذي يعمل على توسعها؛ ما يؤدي مع مرور الزمن إلى تكسر الصخور وتفتتها

5 **التفكير الناقد:** أتنبأ بأثر التجوية التي سيتعرّض لها تمثال من الرخام في منطقة ساحلية

مُقارَنةً بتمثال آخر في منطقة صحراوية؟

تكون التجوية كيميائية في المناطق والبيئات ذات درجات الحرارة الدافئة والهواء الرطب، في حين تسود التجوية الميكانيكية في المناطق الصحراوية الحارة.

6 **أَتَوَقَّعُ:** أَوْضَحْ نَوْعَ التَّجْوِيَةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي صَخُورِ الْمَنْطِقَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الصُّورَةِ، مُتَوَقَّعًا

الْبِيئَةَ:



تجوية حيوية .. منطقة جبلية

7 أختارُ الإجابةَ الصَّحِيحَةَ مِمَّا يَأْتِي:

● إحدَى الظَّوَاهِرِ الْآتِيَةِ لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِيَةِ التَّجْوِيَةِ :

د) نَقْلُ الصُّخُورِ.

ب) تَكْسُرُ الصُّخُورِ.

ب) تَكْسُرُ الصُّخُورِ.

ا) تَقْسُرُ الصُّخُورِ.

## العلوم مع علم الآثار



تَمْتَازُ مَدِينَةُ جَرَشَ بِالْآثَارِ التَّارِيخِيَّةِ. أَكْتُبُ  
تَقْرِيرًا أَصِفُ فِيهِ التَّغْيِيرَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ لَهَا بِفِعْلِ  
عَمَلِيَّاتِ التَّجْوِيَةِ وَالتَّعْرِيَةِ، وَأُدْعِمُهُ بِالصُّوَرِ، ثُمَّ  
أَعْرِضُهُ أَمَامَ زُمَلَائِي.

## العلوم مع المجتمع



يُؤَدِّي هُبُوبُ الرِّيحِ إِلَى نَقْلِ الْأَتْرَابِ  
وَالرَّمَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ. أَصِفُ كَيْفَ  
يُمْكِنُ لِعَمَلِيَّاتِ التَّشْجِيرِ أَنْ تُقَلِّلَ مِنْ  
ذَلِكَ.

التلوث : إضافة مواد ضارة إلى البيئة؛ مما يؤدي إلى تغيير خصائصها سلبيًا  
الملوثات : المواد الضارة التي تلوث البيئة ، ومن أمثلتها الدخان والغازات ، ومنها ثاني أكسيد الكربون والنفايات البشرية  
المختلفة ، مثل البلاستيك .

## أنواع الملوثات

### ملوثات بشرية :

تنتج بسبب نشاطات الإنسان المختلفة في  
البيئة، مثل : النفايات البلاستيكية، والمواد  
الكيميائية المستعملة في المنازل ، مثل  
المُنظفات، والمياه العادمة، والغازات الناتجة  
من حرق الوقود الأحفوري في  
محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع،  
ووسائل النقل المتنوعة عدم التخلص من النفايات  
بطريقة صحيحة

### ملوثات طبيعية :

ملوثات لا دخل للإنسان في تكوينها،  
مثل : الملوثات الناتجة من ثوران  
البراكين وحُدوث الزلازل و الحرائق والأعاصير

### انواع الوقود الأحفوري :

- 1-النفط
- 2-الغاز الطبيعي
- 3- الفحم الحجري

### انواع التلوث

تلوث الهواء

تلوث التربة

تلوث الماء

التاريخ: / /

عنوان الحصة: تلوث الماء والتربة

تَلَوُّثُ الْمَاءِ: تُعَيَّرُ فِي خِصَائِصِ الْمَاءِ الْفِيْزِيَاءِيَّةِ وَالْكِيْمِيَاءِيَّةِ، عِنْدَمَا تَدْخُلُ الْمُلَوِّثَاتُ إِلَى مَصَادِرِهِ

بعض أسباب تلوث الماء:

- 1- إلقاء المصانع نفاياتها الصناعية مباشرة إلى مصادر الماء المختلفة
- 2- تسرب مياه الصرف الصحي في حالة عدم صيانة شبكاتنا على نحو دوري
- 3- تسرب الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية إلى المياه الجوفية بعد اختلاطها بماء المطر.

تلوث التربة: إضافة مواد تُعَيَّرُ مِنْ خِصَائِصِ التربة

بعض أسباب تلوث التربة:

- 1- المواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية
- 2- رمي النفايات التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لكي تتحلل، مثل: البلاستيك.

أَتَأَمَّلُ الشَّكْلَ

أَصِفْ كَيْفَ تَصِلُ الْمُلَوِّثَاتُ إِلَى مَصَادِرِ الْمَاءِ وَالْإِنْسَانِ.



الإجابة:

- 1- من المصانع
- 2- مياه الصرف الصحي
- 3- الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية

تلوث الهواء : خلل في مكوّنات الهواء وَخصائصه نتيجة انتشار الملوثات فيه

مكونات الهواء : غازات عدة بنسب محددة لا يجب ان تقل او تزيد مثل :

1- الأوكسجين  
2- النيتروجين

نسب عالية

3- ثاني أكسيد الكربون  
4- بخار الماء

نسب ضئيلة

مخاطر التلوث :

يُسببُ التلوثُ لِلإنسانِ مُشكلاتٍ صِحِّيَّةً عَدِيدَةً ، مِنْهَا السُّعالُ ، وَالصُّدَاعُ ، وَتَهيجُ العَيْنَيْنِ .

وسائل تخفيف تلوث الهواء :

1- طَوَّرتْ شَرِكاتُ تصْنيعِ السَّيارَاتِ مَرشَّحاتٍ عَوادِمَ لِتَقْلِيلِ انبعاثِ الغازاتِ الضَّارةِ

2- تُستعملُ المَرشَّحاتُ فِي المَصانِعِ ، مِثْلُ مَصانِعِ السَّمْنَتِ ؛ لِمنعِ الغازاتِ وَالغُبَارِ مِنَ النِّفاذِ إِلَى الهَوَاءِ الجَوِّيِّ .

إذا تغيرت نسبة الغازات في الهواء الجوي يؤدي الى تلوثه , مثلا يحدث الاحترار العالمي نتيجة زيادة بعض

الغازات في الهواء مثل : مثل الميثان وبخار الماء وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون .

الاحترار العالمي : ظاهرة تُعرَفُ بِأنَّها ارتفاعُ فِي مُعدَّلِ درَجاتِ حَرارةِ سَطْحِ الأَرْضِ وَتَحدُثُ نَتيجةَ احتباسِ حَرارةِ

الشَّمسِ فِي غِلافِ الأَرْضِ الجَوِّيِّ بَعْدَ دُخولِها إِلَيْهِ بِواسِطَةِ غازاتٍ مُحدَّدةٍ فِي الغِلافِ الجَوِّيِّ

تأثيرِ البَيْتِ الزُّجاجيِ : احتباسُ الغازاتِ المَوْجُودَةِ فِي الغِلافِ الجَوِّيِّ لِحَرارةِ الشَّمسِ

غازاتِ الدَّفِئَةِ : الغازاتُ الَّتِي تَحْبِسُ الحَرارةَ ؛ إِذ تَعْمَلُ عَلى رَفْعِ درَجَةِ حَرارةِ الأَرْضِ وَجَعَلِها أَكْثَرَ دِفْئًا

ما سبب تسمية البيت الزجاجي ؟


عِنْدما تَدْخُلُ بَيْتُ زُجاجي شَعُرَ بِالْحَرارةِ ؛ لِأنَّ الزُّجاجَ يَحْبِسُ حَرارةَ الشَّمسِ فَيَسخُنُ الهَوَاءُ فِي الدَّاخلِ ، وَهَذا ما يَحدُثُ

فِي الغِلافِ الجَوِّيِّ القَرِيبِ مِنَ سَطْحِ الأَرْضِ ؛ إِذ تَعْمَلُ غازاتُ الدَّفِئَةِ عَلى حَبسِ حَرارةِ الشَّمسِ

تأمل الشكل بالصفحة التالية



# م التحميل من موقع الأوائل التعليمي



مخاطر الاحترار العالمي :

- 1- نقص الهطلِ بَعْضِ الْمَنَاطِقِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الْجَفَافِ
- 2- ازدياد الهطلِ فِي مَنَاطِقَ بَعْضِ مَنَاطِقِ سَطْحِ الْأَرْضِ الَّتِي يُسَبِّبُ الْفَيْضَانَاتِ وَالْعَوَاصِفَ وَالْأَعاصيرَ وَزِيَادَةَ تَكَرُّرِ حُدُوثِهَا
- 3- يَقْضِي عَلَى الْمَنَاطِقِ الزَّرَاعِيَّةِ
- 4- يُؤَدِّي إِلَى انْصِهَارِ الْجَلِيدِ فِي الْمَنَاطِقِ الْقُطْبِيَّةِ بِالتَّالِيِ ارْتِفَاعِ مَسْتَوِيِ مِيَاهِ الْمُحِيطَاتِ وَالْبَحَارِ؛ مَا يُؤَدِّي إِلَى غَمْرِ الْمَنَاطِقِ السَّاحِلِيَّةِ بِالمِيَاهِ وَاحْتِفَائِهَا
- 5- يُهَدِّدُ بَقَاءَ أَنْوَاعِ نَبَاتِيَّةٍ وَحَيَوَانِيَّةٍ؛ فَمَثَلٌ، يُعَانِي الْمُرْجَانُ مَرَضَ الْإِبْيَاضِ، الَّتِي ظَهَرَ مَعَ ارْتِفَاعِ دَرَجَاتِ حَرَارَةِ الْمِيَاهِ لِفَتْرَاتٍ طَوِيلَةٍ؛ مَا اضْطَرَّهُ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنَ الطَّحَالِبِ الَّتِي تَعِيشُ عَلَى سَطْحِهِ، وَهَذَا مَا أَفْقَدَهُ لَوْنَهُ فَاصْبَحَ قَاعُ الْبَحْرِ مَلِينًا بِالشَّعَابِ الْمُرْجَانِيَّةِ الْمُبْيَضَّةِ.

ملاحظة : لاحظ العلماءُ مُنذُ قَرَابَةِ الْعَامِ 1950 ، تَزَايُدًا فِي نِسَبِ CO2 وَنِسَبِ غَازَاتِ الدَّفِينَةِ الْأُخْرَى فِي غِلَافِ

الْأَرْضِ الْجَوِّيِّ.

كيف يمكن تخفيض نسب التلوث ؟

- 1- خَفَضَ انبعاثات غازات الدفينة وَالتَّحَوَّلَ إلى مَصادرِ طاقةٍ بَدِيلَةٍ نَظِيفَةٍ لائتوثُ الهَواءِ، مِثْلَ الطَّاقةِ الشَّمْسيَّةِ وَطَاقةِ الرِّيحِ.
- 2- تَرشيدُ اسْتِهْلاكِ الطَّاقةِ
- 3- الإِهْتِمَامُ بِزِراعةِ الأشْجارِ وَزِيادةِ المِساحاتِ الخُضراءِ؛ لِما لَها مِنْ دَوْرٍ فاعِلٍ في تَنْقيَةِ الهَواءِ؛ فَالنباتاتُ مَصادرٌ مُتجدِّدةٌ تُنتِجُ غازَ الأكْسيجينِ في عَمليَّةِ البِناءِ الضَّوئيِّ
- 4- تَدويرَ النُّفاياتِ وَإِعادةَ اسْتِخدامِها وَسَنَّ القَوانينِ المُلْزمةِ بِمَنْعِ تَلوُثِ البِئَةِ وَالمِساعدةِ في حِمائِها

كيف يمكن ترشيد استهلاك الطاقة ؟

بِاتِّباعِ سُلوكاتٍ في المَنْزِلِ أَوْ في العَمَلِ يَنْجُمُ عَنها التَّخْليلُ مِنْ اسْتِهْلاكِ الطَّاقةِ الكَهْرَبائِيَّةِ، مِثْلَ إِطفاءِ المِصابيحِ الكَهْرَبائِيَّةِ غَيْرِ المُسْتعمَلَةِ، وَاسْتِخدامِ مِصابيحِ توفِيرِ الطَّاقةِ

ملاحظة .. أنشأ الأردن عدّة مَحطاتِ الطَّاقةِ الشَّمْسيَّةِ البَدِيلَةِ، مِنْها: مَحطَّةُ مَعانِ، وَمَحطَّةُ بَيْنونَةَ، الَّتِي تَقَعُ شَرْقَ

مَدِينَةِ عَمَّانِ ، مَحطَّةُ الرِّيشَةِ لِلطَّاقةِ الشَّمْسيَّةِ ، مَحطَّةُ الطَّيفِ لِلطَّاقةِ الرِّيحِ

## تأمل الشكل

ما الممارسات الصديقة للبيئة، الظاهرة في الصورة، التي تحد من تلوثها؟



الإجابة :

- 1- استخدام الطاقة البديلة النظيفة طاقة الرياح و الشمس
- 2- الاهتمام بالمزروعات وزيادة المساحات الخضراء
- 3- استخدام الدراجات والمشى للتنقل بدل السيارات
- 4- وجود مصنع تدوير النفايات

## 1 الفكرة الرئيسة: أَوْضِحْ كَيْفَ تَتَلَوَّثُ الْبَيْئَةُ؟

تؤدي إضافة مواد ضارة إلى البيئة إلى تلوثها وتغير مكوناتها وخصائصها

## 2 المفاهيم والمصطلحات: أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

- (الاحترار العالمي.....): ارتفاع في معدل درجات حرارة سطح الأرض.
- (تلوث مائي.....): وصول الملوثات إلى مصادر الماء؛ مما يغير خصائصه.
- (التلوث.....): إضافة مواد ضارة إلى البيئة، تؤدي إلى تغيير خصائصها سلباً.

## 3 أفسر سبب تكون ظاهرة أبيضاض المرجان.

ظهر هذا المرض مع ارتفاع درجات حرارة المياه لفترات طويلة؛ ما اضطره إلى التخلي عن الطحالب التي تعيش على سطحه

## 4 التفكير الناقد: كيف أقلل من النفايات الناتجة من منزلي؟

الاستخدام الأمثل للمواد وإعادة استخدامها عند الحاجة وبذكاء

الصيانة الدورية للنايب المائية

## 5 أختار الإجابة الصحيحة. كل مما يأتي من أسباب التلوث، ما عدا:

- أ رمي النفايات.
- ب حرق النفايات.
- ج زراعة الأشجار.
- د إزالة الغابات.

يَسْتَخِدِمُ أَعْضَاءُ جَمْعِيَّاتِ  
أَصْدِقَاءِ الْبَيْئَةِ أَسَالِيبَ مُتَنَوِّعَةً  
لِلْحِفَاظِ عَلَى الْبَيْئَةِ وَحِمَايَتِهَا.  
أَشْكَلٌ مَعَ زُمَلَائِي فَرِيقَ أَصْدِقَاءِ  
الْبَيْئَةِ، وَأَوْضَحُ الطَّرَائِقَ الَّتِي  
سَأَتَّبِعُهَا مَعَهُمْ لِلْحِفَاظِ عَلَى بَيْئَةِ  
الْمَدْرَسَةِ وَحِمَايَتِهَا.

العلوم مع الرياضيات 

أَحْسِبُ كَمِّيَّةَ النُّفَايَاتِ  
تُتَبَّعُ عَائِلَةٌ 64 kg مِنَ النُّفَايَاتِ  
أُسْبُوعِيًّا. فَإِذَا أَعَادَتِ هَذِهِ الْعَائِلَةُ  
اسْتِخْدَامَ رُبْعِ هَذِهِ النُّفَايَاتِ، فَمَا  
الْكَمِّيَّةُ الَّتِي تَتَخَلَّصُ مِنْهَا أُسْبُوعِيًّا؟

1 **المفاهيم والمصطلحات:** أضع المفهوم المناسب في الفراغ:

الملوثات

(.....): مواد ضارة تلوث البيئة.

(.....): تجوية فيزيائية (.....): عملية تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر من دون حدوث تغيير في تركيبها الكيميائي.

(.....): تأثير البيت الزجاجي (.....): احتباس الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لحرارة الشمس.

(.....): الدلتا (.....): منطقة تتج من ترسيب الفتات الصخري عند مصبات الأنهار.

(.....): عمليات جيولوجية داخلية (.....): عمليات جيولوجية تحدث في باطن الأرض تغير شكل سطحها.


2 **أفسر** ما سبب تسمية الغابات والمناطق الخضراء رئة العالم.

لان النباتات تقوم بعملية البناء الضوئي حيث تستهلك ثاني أكسيد العالم و تنتج الاكسجين

3 **التفكير الناقد:** لماذا تزرع حول المدن أشجار كثيرة؟

للتخفيف من انجراف التربة و أيضا لتزويدنا بالاكسجين

4 **أقارن:** التربة التي تنجرف عند صب المياه يمثلها الرقم 2.....، لماذا؟ لان الماء عامل يساعد على انجراف التربة



5 **أَتَوَقَّعُ** الأثار المُحتمَلة لِاستمرارِ ظاهرةِ الاحترارِ العالَميِّ في الحياةِ على الأرضِ.

1- نقص الهطّلِ بعضِ المناطقِ على سطحِ الأرضِ مما يؤدي إلى الجفافِ

2- ازدياد الهطّلِ في مناطقِ بعضِ مناطقِ سطحِ الأرضِ الذي يُسببُ الفيضاناتِ والعواصفَ والأعاصيرَ وزيادةَ تكرارِ حدوثها

3- يقضي على المناطقِ الزراعيّةِ

4- يؤدي إلى انصهارِ الجليدِ في المناطقِ القطبيّةِ بالتالي ارتفاعِ منسوبِ مياهِ المُحيطاتِ والبحارِ؛ ما يؤدي إلى غمرِ المناطقِ

الساحليّةِ بالمياهِ واختفائها

5- يهددُ بقاءَ أنواعِ نباتيّةٍ وحيوانيّةٍ؛ فمثلاً، يعاني المُرجانُ مَرَضَ الابيضاضِ، الذي ظهرَ معَ ارتفاعِ درجاتِ حرارةِ المياهِ

لفتَراتٍ طويلةٍ؛ ما اضطرَّهُ إلى التخلُّصِ مِنَ الطحالبِ التي تعيشُ على سطحِهِ، وهذا ما أفقدهُ لونهُ فأصبحَ قاعُ البحرِ مليئاً

بالشعابِ المُرجانيّةِ المُبيضةِ

6 **أَسْتَنْبِجُ** : كَيْفَ تَتَكَوَّنُ الكُهوفُ؟

عندما تُؤثّرُ المياهُ الجوفيّةُ؛ لما تحويه من موادٍ كيميائيّةٍ، في الصُّخورِ التي تحتَ الأرضِ؛ إذ تُكسِّرها مُكوّنةً الكُهوفَ

7 **التَّفكيرُ الناقدُ** : عيَّنتُ رئيسَ بلديةٍ، فما الأجراءاتُ التي يُمكنُ أنْ اتَّبِعها للتقليلِ من تلوثِ البيئَةِ؟

التوسعِ وتطويرِ إعادةِ التدويرِ

وضعِ سلاتِ قمامةٍ معزولةٍ مخصصةٍ لكلِ مادةٍ لتسهيلِ إعادةِ تدويرها

وضعِ قوانينِ صارمه للحدِ من التلوثِ

8 **التَّفكيرُ الناقدُ** : هلْ تُؤثّرُ التَّعريّةُ في الحقولِ الزراعيّةِ؟

يمكنُ أنْ تؤدي التَّعريّةُ إلى غسلِ الأسمدةِ من الأراضيِ الزراعيّةِ ونقلِ الموادِ الكيميائيّةِ التي تسببُ التلوثِ في البحيراتِ

والأنهارِ. وقد تسدُ التربةُ المعراةُ قنواتِ الريِ والبركِ والخزاناتِ. وقد تتسببُ الأخاديدُ الناشئةُ عن جريانِ المياهِ في

تدميرِ الحقولِ بجعلها صغيرةً جداً لزراعتها بالجراراتِ والمعداتِ الأخرى الحديثةِ

9 أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ من الفقراتِ الآتية:

1. مِنْ مَصَادِرِ التَّلَوُّثِ:

أ ترشيدُ الإستهلاكِ. ب تدويرُ النفاياتِ.

ج زراعةُ الأشجارِ. د رميُ النفاياتِ.

2. إحدى الأماكنِ الآتية تكونُ فيها التَّجويةُ الكيميائيةُّ أكثرَ نشاطًا:

أ لصحارى. ب الجبالِ.

ج الأقطابِ. د المناطقُ المَطيرة.

3. تُسمَّى عمليَّةُ نقلِ فُتاتِ الصُّخورِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ:

أ تجويةٌ كيميائيةٌ. ب الجبالِ.

ج تعريةٌ. د ترسيبًا.



انتهت الوحدة الرابعة