

# م التحميل من موقع الأول التعليمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تلخيص الوحدة الخامسة من مادة العلوم للصف السادس

( البيئة )

## الدرس الأول : الأنظمة البيئية

- **النظام البيئي :** مجموعة المكونات الحية وغير الحية التي توجد معاً في مكان ما من البيئة ، ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات .




- **مكونات النظام البيئي :**

- المكونات الحية . ( كالإنسان والحيوان والنبات )
- المكونات غير الحية . ( كالماء والهواء والتربة )

تساعد المكونات غير الحية الكائنات الحية على البقاء .

- **مثال على نظام بيئي : حوض السمك**

- يحتوي حوض السمك على مكونات حية ، مثل الأسماك والنباتات .
- ويحتوي على مكونات غير حية ، مثل الماء والأكسجين المذاب في الماء .
- الأسماك والنباتات تحتاج للماء لتعيش ، وللأكسجين لتتنفس .
- تخرج الأسماك والنباتات ثاني أكسيد الكربون الذي تحتاجه النباتات في عملية البناء الضوئي .



## م التحميل من موقع الأول التعليمي

مستويات التنظيم البيئي ( Ecological Levels of Organization )



مستويات تبدأ بالفرد تليه الجماعة الحيوية ، ثم المجتمع الحيوي الذي يتفاعل مع المكونات غير الحية مكوناً النظام البيئي .



- الفرد : كائن حي وحيد .
- الجماعة الحيوية : مجموعة أفراد من النوع نفسه تعيش معاً في النظام البيئي .
- المجتمع الحيوي : جماعات حيوية تعيش في النظام البيئي تربط في ما بينها علاقات مختلفة .
- النظام البيئي : يتكون من مكونات حية ومكونات غير حية ترتبط معاً بعلاقات .




## م التحميل من موقع الأول التعليمي

صحة النظام البيئي ( Ecosystem Health )



وصف لمدى الاتزان بين مكونات النظام البيئي الحية في ما بينها ، وبينها وبين مكوناته غير الحية .



- يؤثر حدوث الحرائق والفيضانات وأنشطة الإنسان وغيرها في صحة النظام البيئي .



### • المؤشرات على صحة النظام البيئي :

- ✓ التنوع الحيوي .
- ✓ عدم تفشي الأمراض فيه .
- ✓ مقدرته على استعادة الاتزان بين مكوناته .



نموا نبات جديد في نظام بيئي تعرض للجفاف



م التحميل من موقع الأولي التعليمي

## مؤثرات في صحة النظام البيئي

التلوث

بعض أنشطة الإنسان  
مثل : الصيد الجائر

الكوارث الطبيعية



التلوث

يحدث التلوث بسبب إضافة مواد ضارة إلى البيئة ؟ ما يؤدي إلى تغيير خصائصها سلباً .



## م التحميل من موقع الأول التعليمي

⊗ قد ينجم التلوث عن:

- كوارث طبيعية ، مثل : البراكين ، الأعاصير ، الفيضانات .
- بعض أنشطة الإنسان .

فُدخان السيارات والمصانع يلوث الهواء في النظام البيئي ، ويهدّد صحة الكائنات الحية التي تعيش فيه .

إضافةً إلى أن التخلص من مخلفات المصانع في مياه الأنهر والبحيرات والبحار وإلقاء النفايات فيها يلوث هذه الأنظمة البيئية المختلفة ويضر الكائنات الحية التي تعيش فيها .



التلوث يهدّد الكائنات الحية



## م التحميل من موقع الأول التعليمي

### الأنواع الدخيلة ( Introduced Species )



- ✓ **الأنواع الدخيلة** : هي أنواع تنتقل بتدخل الإنسان إلى نظام بيئي جديد ليس لها فيه وجود بالأصل وتسوطن فيه .
- ✓ **الأنواع الأصلية** : أنواع من الكائنات الحية التي تعيش في نظام بيئي ما .
- ✓ قد يسبب تناقض **الأنواع الدخيلة** مع **الأنواع الأصلية** على المكونات التي تحتاج إليها في النظام البيئي ، ومنها الغذاء ، طرد أو انقراض نوع أصيل أو أكثر من النظام البيئي ، فيتکاثر النوع الدخيل وتزداد أعداده .
- ✓ يؤدي تناقض **الأنواع الدخيلة** مع **الأنواع الأصلية** على الغرائب إلى **نقص** في عدد **الأنواع الأصلية** المفترسة نتيجة عدم حصولها على غذائها ، الأمر الذي سيؤثر في انتقال الطاقة في السلسل والشبكات الغذائية في ذلك النظام البيئي .

#### من **الأنواع الدخيلة** في الأردن :

- سمك الكارب في نهر ( سيل ) الزرقاء .



- نبات السُّلْم الذي أثر في النباتات التي تعيش في الأغوار الجنوبية والشمالية .



## م التحميل من موقع الأسئلة المحتوى وإجاباتها التعليمي

► أتحقق صفة ( 10 ) : ما مستويات التنظيم في النظام البيئي ؟

مستويات التنظيم البيئي : مستويات تبدأ بالفرد تليه الجماعة الحيوية ، ثم المجتمع الحيوى الذى يتفاعل مع المكونات غير الحية مكوناً النظام البيئي .



► أتحقق صفة ( 11 ) : ما المؤشرات على صحة النظام البيئي ؟

من المؤشرات على صحة النظام البيئي التنوع الحيوى ، وعدم تفشي الأمراض فيه ، ومقدراته على استعادة الاتزان بين مكوناته .

م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

أسئلة المحتوى وإجاباتها

► أتأمل الصورة صفحة ( 12 ) :

أتأمل الصورة

ما الكائنات الضارة التي أثرت في النظام البيئي؟ **فيzman**



► أتحقق صفحة ( 15 ) : ما المقصود بالأنواع الدخيلة ؟

**الأنواع الدخيلة** : هي أنواع تنتقل بتدخل الإنسان إلى نظام بيئي جديد ليس لها فيه وجود بالأصل وتستوطن فيه .



## م التحميل من موقع الأول التعليمي



### إجابات أسئلة مراجعة الدرس صفحة 16

#### ► الفكرة الرئيسية : ما مستويات التنظيم البيئي ؟ وما أهميتها ؟

**مستويات التنظيم البيئي** : مستويات تبدأ بالفرد تليه الجماعة الحيوية ، ثم المجتمع الحيوي الذي يتفاعل مع المكونات غير الحية مكوناً النظام البيئي .

**أهميةها** : تسهيل دراسة الأنظمة البيئية وفهم العلاقات بين المكونات الحية وغير الحية فيه .

#### ► السؤال الثاني : أضع المفهوم المناسب في الفراغ :

• ( صحة النظام البيئي ..... ) : تصف مدى الاتزان بين مكوناته الحية من ناحية ، ومكوناته الحية وغير الحياة من ناحية أخرى .

• ( الأنواع الدخيلة ..... ) : أنواع جديدة تدخل إلى نظام بيئي لم تكن تعيش فيه من قبل .

#### ► السؤال الثالث :

أتنبأ : ماذا يحدث للنباتات في نظام بيئي ما نتيجة دخول أنواع دخيلة تتغذى بها ؟

تقل النباتات فيه وقد يؤدي إلى اختفاوها .



المعلمة براءة طارق اللاحاوية

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

► السؤال الرابع :

**التفكير الناقد :** هل يؤثر إدخال الأنواع الدخيلة إلى النظام البيئي دائمًا سلبيًا؟ أدعم إجابتي بالأمثلة.

لا ، يمكن لأنواع دخيلة من النباتات أن تكون مصدراً لغذاء كائنات حية أخرى ؛ أي تكون نوع من الموارد .

مثال آخر : بعض أنواع من الأسماك الدخيلة قد تكون غذاء للإنسان أو أسماك أخرى تتغذى عليها .

► السؤال السادس : اختيار الإجابة الصحيحة :

تشكل المكونات الحية وغير الحية :

ب) المجتمع الحيوي .

أ) الجماعة الحيوية .

د) بيئه ملوثه .

ـ) النظام البيئي .



Baraa Tariq Allahawayah



Baraa Tariq | teacher

## م التحميل من موقع الأول التعليمي

### الدرس الثاني : الجماعات الحيوية

- **الجماعة الحيوية :** هي مجموعة أفراد من النوع نفسه تتکاثر وتعيش في نظام بيئي واحد .



جامعة حيوية من الحمر الوحشية

- مثال : **الحمر الوحشية** التي تعيش في نظام بيئي ما .

- للجماعات الحيوية خصائص تميز كلًا منها ، وهي :
  - حجم الجماعة الحيوية .
  - وكثافتها .

- **حجم الجماعة الحيوية ( Population Size ) :**

✓ **حجم الجماعة الحيوية :** هو عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة .

✓ يتغير حجم الجماعة الحيوية بزيادة عدد أفراد الجماعة أو نقصانه تبعاً للتغير عوامل عدّة .  
✓ من العوامل المؤثرة في تغيير حجم الجماعة الحيوية : **الموارد المتوفرة في النظام البيئي** من ماء وغذاء ، إذ يزداد تكاثر أفراد الجماعة الحيوية بتوافر هذه الموارد ، وتسمى هذه الزيادة : **نمو الجماعة** ، في حين يزداد عدد الوفيات في الجماعة الحيوية بنقصان هذه الموارد فيقل حجمها .

✓ الإجابة :

سيزداد حجم الجماعة الحيوية نتيجة تكاثره .



## م التحميل من موقع الأول التعليمي

### عوامل تؤثر في حجم الجماعة الحيوية

#### التطفل

ترتبط علاقة **التطفل** بين كائنين حينين أحدهما يستفيد والآخر يتضرر ، وتؤثر هذه العلاقة في حجم الجماعة الحيوية ؛ فمثلاً يُسبب تطفل دودة على نبات البنادرة لتتغذى به المرض للنبات ، وبسبب هذا المرض يقل حجم الجماعة الحيوية لنبات البنادرة .

#### الطقس

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها الشديد في حجم الجماعة الحيوية ؛ إذ يُسبب ذلك موت بعض أفرادها ، فيقل حجم الجماعة الحيوية . وقد تؤدي زيادة هطل الأمطار إلى حدوث فيضانات ؛ فيقل أيضًا حجم الجماعة الحيوية .

#### التنافس

علاقة تنشأ بين أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية أو بين أفراد نوعين مختلفين .

تنافس الكائنات الحية عادة على الموارد المتاحة من ماء وغذاء ، ويقل حجم الجماعة الحيوية بزيادة التنافس على هذه الموارد عندما تكون قليلة .



### المعلمة براءة طارق اللاحاوية



### أ. براءة طارق اللاحاوية

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

✓ أتحقق صفة 19 : ما تأثير عوامل الطقس في حجم الجماعة الحيوية ؟

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها الشديد إلى موت أفراد الجماعة الحيوية ، فيقل حجم الجماعة الحيوية ، كما يؤدي الهطل الشديد وحدوث الفيضانات إلى انخفاض حجم الجماعة الحيوية .

### • كثافة الجماعة الحيوية ( Population Density )

✓ كثافة الجماعة الحيوية : عدد أفراد النوع الواحد لكل وحدة مساحة .

✓ مثلاً : إذا كان عدد أشجار البلوط التي تنمو في كيلو متر مربع  $\text{km}^2$  يساوي (150) شجرة فإن كثافة الجماعة الحيوية لأشجار البلوط هي : 150 شجرة /  $\text{km}^2$  .

✓ تزداد كثافة هذه الجماعة بزيادة عدد الأشجار في المساحة نفسها . ( علاقة طردية )



## م التحميل من موقع الأول التعليمي

► أتحقق صفة 20 :

إذا علمت أن 300 غزال يعيشون في  $2 \text{ km}^2$  في نظام بيئي ما ، فما كثافة الجماعة الحيوية لهؤلاء الغزلان في هذا النّظام البيئي ؟



✓ الإجابة :

$$\text{كثافة الجماعة الحيوية للغزلان} = \frac{300}{2}$$

$$= 150 \text{ غزال / } \text{km}^2$$

► سؤال :

ما كثافة 100 شتلة من شجر الأرز الموجود في  $5 \text{ km}^2$  ؟




✓ الإجابة :

$$\text{كثافة الجماعة الحيوية} = \frac{100}{5}$$

$$= 20 \text{ شجرة / } \text{km}^2$$





الفكرة الرئيسية : ما خصائص الجماعات الحيوية في النظام البيئي ؟

- ✓ حجم الجماعات الحيوية .
- ✓ كثافة الجماعات الحيوية .

المفاهيم والمصطلحات : أضع المفهوم المناسب في الفراغ :


- ( عوامل الطقس ..... ) : عوامل تؤثر في حجم الجماعة الحيوية ، منها ارتفاع درجات الحرارة الشديد .
- ( ..... التغطيل ..... ) : علاقة بين كائنين حين أحدهما يستفيد والآخر يتضرر .



Baraa Tariq Allahawayah

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

أدرس الرسم البياني الآتي ، الذي يوضح العلاقة بين أعداد أفراد جماعة حيوية لنوع من الأسماك ودرجة حرارة الماء في النظام البيئي الذي تعيش فيه ، ثم أستنتج أثر درجة حرارة النظام البيئي في حجم الجماعة الحيوية لهذا النوع من الأسماك ؟



- ✓ يزداد حجم الجماعة الحيوية للسمك في البداية ببطء ثم يزداد مع زيادة درجة الحرارة إلى أن تصل إلى  $18^{\circ}\text{C}$  تقريباً ، ثم يبدأ حجم الجماعة الحيوية يقل مع ارتفاع درجة الحرارة فعند درجة حرارة  $30^{\circ}\text{C}$  تموت الأسماك ويصل حجمها إلى الصفر تقريباً . وبالتالي اعتدال الحرارة يؤثر إيجاباً على نمو الجماعة الحيوية .

► التفكير الناقد : ما العلاقة بين أثر التطفل وكثافة الجماعة الحيوية ؟

- ✓ يؤدي التطفل إلى تقليل حجم الجماعة الحيوية ، وبالتالي تقل كثافة الجماعة الحيوية في وحدة الحجم .



المعلمة براءة طارق اللحاوبي

## مراجعة الوحدة (5)



السؤال الأول : المفاهيم والمصطلحات : أضع المفهوم المناسب في الفراغ :

- **التلوث** ..... ( إضافة مواد ضارة إلى البيئة ؛ ما يؤدي إلى تغيير خصائصها سلباً . )
- **حجم الجماعة الحيوية** ..... ( عدد أفراد الكائنات الحية في الجماعة الحيوية الواحدة . )
- **كثافة الجماعة الحيوية** ..... ( عدد أفراد النوع الواحد لكل وحدة مساحة . )
- **التنافس** ..... ( علاقة تنشأ بين أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية أو بين أفراد نوعين مختلفين عندما تكون موارد البيئة محدودة . )

السؤال الثاني : أتوقع أثر الافتراض في حجم الجماعة الحيوية .

✓ الإجابة :

عند زيادة عدد المفترسات تقل الفرائس وبالتالي يقل حجم الجماعة الحيوية للفرائس لأنها تموت ، والعكس صحيح .

السؤال الثالث : أستنتج : هل تغير الأنواع الدخيلة من حجم الجماعات الحيوية ؟  
أدعم إجابتي بأمثلة .

✓ الإجابة :

نعم ، قد تكون لها آثار سلبية فتؤدي إلى نقصان حجم الجماعة الحيوية ؛ لأن النوع الدخيلي ينافس الأصيل على الموارد من ماء وغذاء ومأوى وبالتالي قد يؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الأنواع الأصلية .

## م التحميل من موقع الأوائل التعليمي

► السؤال الرابع : أنتأب بأثر كثافة جماعة أرانب حيوية في التنافس في ما بينها .



✓ الإجابة :

يزداد التنافس عندما تكون كثافة الجماعة الحيوية كبيرة فيحدث تنافس بين الأفراد على الموارد المتاحة فيتم التنافس بين أفراد النوع الواحد أو أفراد نوعين مختلفين يستخدمون الموارد نفسها ، وبالتالي تقل كثافة الجماعة الحيوية نتيجة التنافس .

► السؤال الخامس : أذكر مثالاً أوضح فيه تأثير الصيد الجائر في نمو حجم الجماعة الحيوية .

مثالاً صيد الطيور صيداً جائزاً يؤدي إلى نقصان في أعداد الطيور وبالتالي نقصان نمو الجماعة الحيوية للطيور .

► السؤال السادس : أطرح سؤالاً إجابته كثافة الجماعة الحيوية .

✓ الإجابة :

ماذا يمثل عدد أفراد النوع الواحد لكل وحدة مساحة ؟



baraatariqa@gmail.com

م التحميل من موقع الأولي التعليمي

السؤال السابع : اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

دلـدـ

1. من المؤشرات على صحة النظام البيئي :

- د) الزلازل .      ج) التطفل .      ب) التنوع الحيوى .      أ) التنافس .

2. كثافة 100 شتلة من شجر الأرز الموجودة في  $5 \text{ km}^2$  تساوى :

- ب) 40 شجرة /  $\text{km}^2$       أ) 30 شجرة /  $\text{km}^2$

- د) 10 شجرة /  $\text{km}^2$       ج) 20 شجرة /  $\text{km}^2$



### أ. براءة طارق اللحاويه



Baraa Tariq Allahawayh



المعلمة براءة طارق اللحاويه



براءة طارق اللحاويه العمو



المعلمة براءة طارق اللحاويه



Baraa Tariq Allahawayh



Baraa Tariq | teacher