

٢



٣



↑

r

Q

ن

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٣

رقم المبحث: 323

المبحث : الرياضيات/ مسار كليات المجتمع

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٥/١/٢

رقم النموذج: (١)

الفرع: الصناعي + الفندقي والسياحي

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (5)، بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علمًا أن عدد صفحات الامتحان (7).

سؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علمًا أن عدد فقراته (25)، وانتبه عند تطليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابلها (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابلها (ب)، و (c) يقابلها (ج)، و (d) يقابلها (د).

(1) إذا كان: $f(x) = x^5 + 5$ ، فإن قيمة $f'(-2)$ تساوي:

- a) -27
- b) 80
- c) 85
- d) -37

(2) إذا كان: $f(x) = \frac{-2}{x^2}$ ، فإن $f'(x)$ هي:

- a) $\frac{-1}{x}$
- b) $\frac{4}{x}$
- c) $\frac{4}{x^3}$
- d) $\frac{-2}{x^3}$

(3) إذا كان: $f(x) = 3\sqrt[5]{x^2}$ ، فإن قيمة $f'(-1)$ تساوي:

- a) $\frac{-6}{5}$
- b) $\frac{6}{5}$
- c) $\frac{2}{5}$
- d) $\frac{-2}{5}$

الصفحة الثانية

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين قابلين للاشتغال عند $x = 8$ ، وكان $f'(8) = -4$ ، $g'(8) = 2$ فإن قيمة $(5f + 2g)'(8)$ تساوي: (4)

- a) 2
- b) -2
- c) 0
- d) 6


* إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين قابلين للاشتغال عند $x = 3$ ، وكان $f(3) = -1$ ، $f'(3) = 2$ ، وكان $g(3) = -2$ ، $g'(3) = 1$ فأجب عن الفقرتين (5 ، 6) الآتيتين:

قيمة $(fg)'(3)$ هي: (5)

- a) 2
- b) 3
- c) -4
- d) -5

قيمة $\left(\frac{g}{f}\right)'(3)$ هي: (6)

- a) $\frac{-3}{4}$
- b) $\frac{5}{4}$
- c) 3
- d) -3



إذا كان: $f'(x) = \frac{4}{x^2+3}$ ، فإن $f(x)$ هي: (7)

- a) $\frac{8x}{(x^2+3)^2}$
- b) $\frac{-8x}{(x^2+3)^2}$
- c) $\frac{8x}{(x^2+3)}$
- d) $\frac{-8x}{(x^2+3)}$

الصفحة الثالثة

(8) يُمثّل الاقتران $S(t)$ إجمالي المبيعات (بآلاف الدنانير) لمنَّج ما في شركة، حيث t عدد السنوات بعد 2021. ما مُعَدّل تغير إجمالي المبيعات للشركة $(S'(t))$ بالنسبة إلى الزمن t ؟

- a) $\frac{1000}{1+0.2t}$
- b) $\frac{1000+400t}{1+0.2t}$
- c) $\frac{1000+400t}{(1+0.2t)^2}$
- d) $\frac{1000}{(1+0.2t)^2}$

إذا كان: $f(x) = 3x^2 - 12x + 1$ (9) فإذا كان: $f'(x) = 0$ ، فما قيمة x عندما

- a) 4
- b) -4
- c) 2
- d) -2

إذا كان: $G(x) = \int (5x^4 + 7)dx$ ، فإنّ $G'(x)$ هي: (10)

- a) $5x^4 + 7$
- b) $20x^3$
- c) $x^5 + 7x$
- d) x^5

إذا كان: $\int f(x)dx = \frac{6}{x+5}$ ، فإنّ $f(1)$ يساوي: (11)

- a) $-\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{6}$
- c) -1
- d) 1

: هو $\int x(x+4)dx$ (12)

- a) $x^2 + 4x + C$
- b) $\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + C$
- c) $x^3 + x^2 + C$
- d) $\frac{1}{2}x^2 + 4x + C$

$$\int \frac{2x^2+x}{x} dx \quad (13)$$

a) $\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$

b) $\frac{1}{2}x^2 + x + C$

c) $x^2 + x + C$

d) $2x^3 + x^2 + C$

إذا كان: $f'(x) = 12x^5 + 8x + 1$ هي: (14)

a) $f(x) = 12x^6 + 8x^2 + x - 21$


b) $f(x) = 2x^6 + 4x^2 + x - 7$

c) $f(x) = 12x^6 + 8x^2 + x + 1$

d) $f(x) = 2x^6 + 4x^2 + x + 1$

? $f(x)$ يُبين الشكل الآتي منحنى الاقتران $f(x)$ ، حيث $f'(x) = 6x^2 - 4$. فما قاعدة الاقتران (15)

a) $f(x) = 2x^3 - 4x + 2$



b) $f(x) = 6x^3 - 4x + 2$

c) $f(x) = 6x^3 - 4x - 2$

d) $f(x) = 2x^3 - 4x - 2$

إذا كان: $f(1) = 3$ ، وكان: $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ ، فإن قيمة $f(-1)$ هي: (16)

a) 1

b) -1

c) 5

d) -5

إذا كان: $\int \left(\frac{k}{x^2} + 4 \right) dx = -\frac{3}{x} + 4x + C$: (17)

a) 3

b) -3

c) 9

d) -9

الصفحة الخامسة

* إذا كان: $\int_2^1 g(x)dx = -4$ ، $\int_1^2 f(x)dx = 3$ ، $\int_2^5 f(x)dx = 7$ فأجب عن الفقرتين (18 ، 19) الآتيتين:
 يساوي: $\int_1^2 (3f(x) - g(x)) dx$ (18)

- a) 13
- b) 1
- c) 7
- d) 5

يساوي: $\int_5^1 (f(x) + 2)dx$ (19)

- a) -8
- b) -18
- c) 10
- d) 12

يساوي: $\int_4^4 (3\sqrt{x} + 4)dx$ (20)

- a) 8
- b) 7
- c) 18
- d) 0

إذا كان: $k > 0$ ، فإن قيمة الثابت k هي: $\int_1^k \frac{2}{\sqrt{x}} dx = 12$ (21)

- a) 2
- b) 8
- c) 16
- d) 4

إذا كان: $f'(x) = 4x - 1$ ، فإن قيمة $f(6) - f(2)$ على الفترة $[2, 6]$ تساوي:

- a) 60
- b) 66
- c) 16
- d) 6

يساوي: $\int (\cos x - 2) dx$ (23)

- a) $-\sin x + 2x + C$
- b) $\sin x - 2x + C$
- c) $-\sin x + C$
- d) $\sin x + C$

الصفحة السادسة

السؤال السادس: $\int_{-1}^1 (3x - 2)(3x + 2) dx$ (24)

- a) -6
- b) 6
- c) -2
- d) 2

السؤال السادس: $\int_2^4 \frac{3+6x}{1+2x} dx$ (25)

- a) 2
- b) 6
- c) 4
- d) 3

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (17 علامة)

(11 علامة)

السؤال الثاني: (17 علامة)

$$1) y = \frac{3}{x^{-5}} + \sqrt[7]{x^2} + 4$$

$$2) y = \frac{x^2+4x}{x^3+1}$$

(b) يمثل عدد سكان قرية بالاقتران: $P(t) = \frac{3}{4t^2+5}$ ، حيث t الزمن بالسنوات منذ الآن، و P عدد السكان بالألاف. جد مُعدل تغير عدد السكان $(P'(t))$ في القرية بالنسبة إلى الزمن t . (6 علامات)

السؤال الثالث: (20 علامة)

(13 علامة)

السؤال الثالث: (20 علامة)

$$1) y = (x + 2)(x - 3) , \quad x = 6$$

$$2) y = \frac{x^2-9}{x+3} , \quad x = -1$$

(b) إذا كان: $f'(2) = 13$ ، $f(x) = px^2 + x + 8$ ، فما قيمة الثابت p ؟ (7 علامات)

الصفحة السابعة

السؤال الرابع: (24 علامة)

(a) 14 علامة

إذا كان: $\int_{-1}^1 (5kx^4 + 2x) dx = 20$

(b) 10 علامات

إذا كان: $f'(x) = 5 - 2x$ ، فما مقدار التغير $f(10) - f(5)$ ؟

السؤال الخامس: (39 علامة)

(a) 19 علامة

جد كلاً من التكاملات الآتية:

1) $\int \left(\sin x + \frac{3}{x^2} \right) dx$

2) $\int \frac{x^2+5x+6}{x+2} dx$

(b) 20 علامة

جد قيمة كلاً مما يأتي:

1) $\int_0^3 (4-x)^2 dx$

2) $\int_1^4 \frac{x^3+8}{x+2} dx$

«انتهت الأسئلة»

