


تم تحميل الملف من موقع الأوائل
www.AWA2EL.net



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١

المبحث : الجغرافيا + الجغرافيا الأساسية م ٢
الفرع: الفندقية والسياحي / الكليات (خطة ٢٠١٩ ، ٢٠١٨)
اسم الطالب:
رقم المبحث: ١٥٦
(وثيقة محمية/محدودة)
مدة الامتحان: ٣٠ د
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢١/٧/١
رقم الجلوس:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- الطقس هو حالة الجو بعناصره المختلفة خلال فترة زمنية قصيرة، وتوصف حالات الطقس بأنها:

(أ) تفصيلية لعناصر الغلاف الجوي

(ب) ثابتة وتحدث في فصول محددة من السنة

(د) شمولية لعناصر الغلاف الجوي

(ج) تجري على مقياس كبير زمانياً ومكانياً

٢- تعادل درجة الحرارة (٢٥) م° في النظام الفهرنهايتي:

(أ) (٧٧) ف° (ب) (٦٧) ف° (ج) (٥٧) ف° (د) (٤٧) ف°

٣- يعرف وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة (١) سم² في أي منطقة على سطح الأرض بـ:

(أ) الكثافة (ب) التبخر (ج) الضغط الجوي (د) المدى الحراري اليومي

٤- يمتد نطاق الضغط المرتفع المداري بين شمال وجنوب دائرتي العرض:

(أ) (٣٥-٢٥) (ب) (٤٥-٣٥) (ج) (٦٥-٤٥) (د) (٦٥-٦٠)

٥- تُعد الرياح من أهم العناصر المناخية لدورها في:

(أ) توزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح الأرض

(ج) تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية

(د) زيادة المدى الحراري اليومي

٦- يصبح تحدّر الضغط الجوي شديداً إذا كانت خطوط الضغط الجوي المتساوي بين منطقتين متجاورتين:

(أ) متباعدة (ب) متوازية (ج) متقاربة (د) منتظمة

٧- تعرف الرياح التي تنشأ نتيجة لاختلاف قيم الضغط الجوي، بسبب وجود كتل يابسة كبيرة بجوار مسطحات مائية واسعة بـ:

(أ) الرياح الدائمة (ب) الرياح المحلية (ج) الرياح الموسمية (د) الرياح اليومية

٨- الأمطار التي تحدث نتيجة التقاء كتلتين هوائيتين غير متجانستين؛ إحداها باردة والأخرى دافئة هي الأمطار:

(أ) الحملية (ب) الإعصارية (ج) التصاعدية (د) التضاريسية

٩- ترتبط التضاريس بعلاقة مع كل من درجة الحرارة والأمطار فكلاً ازداد ارتفاع المكان:

(أ) انخفضت درجة الحرارة وقلّت كمية الأمطار

(ب) ازدادت درجة الحرارة وازدادت كمية الأمطار

(ج) انخفضت درجة الحرارة وازدادت كمية الأمطار

(د) ازدادت درجة الحرارة وقلّت كمية الأمطار

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

١٠- تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في سواحل غرب كندا بسبب:

- (أ) طبيعة امتداد الجبال
(ب) الكتل الهوائية القطبية
(ج) التيارات الهوائية الصاعدة
(د) انخفاض الضغط الجوي

١١- يُعرف الإقليم المناخي الذي تتسم الأحوال الجوية في نطاقه بالاضطراب وعدم الاستقرار؛ نتيجة التقاء الكتل الهوائية المختلفة بالإقليم:

- (أ) المداري
(ب) الاستوائي
(ج) المعتدل
(د) القطبي
- ١٢- يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الأردن:
- (أ) (١٤) م°
(ب) (١٩) م°
(ج) (٢٢) م°
(د) (٢٥) م°

١٣- تتركز معظم الأمطار في الأردن في الجهة:


- (أ) الشمالية الغربية
(ب) الشمالية الشرقية
(ج) الجنوبية الشرقية
(د) الجنوبية الغربية
- ١٤- يدخل الأردن صيفاً تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع الذي يمتد تأثيره حتى البحر المتوسط، ويصبح معرضاً لهبوب الرياح:

- (أ) الشمالية والشمالية الغربية الرطبة
(ب) الشمالية والشمالية الشرقية الجافة
(ج) الجنوبية والجنوبية الغربية الرطبة
(د) الجنوبية والجنوبية الشرقية الجافة

١٥- يعرف المناخ الانتقالي بين المناخ المعتدل والمناخ شبه المداري الجاف بـ:

- (أ) مناخ البحر المتوسط
(ب) المناخ الصحراوي
(ج) المناخ الغوري
(د) المناخ شبه الصحراوي
- ١٦- يؤثر المناخ في توزيع السكان؛ إذ تزداد كثافة السكان عالمياً في المناطق:
- (أ) الصحراوية الحارة
(ب) الباردة جداً
(ج) الاستوائية الحارة
(د) المعتدلة والباردة

١٧- الإقليم المناخي المشار إليه بالرمز (س) في الشكل المجاور يشير إلى:



- (أ) مناخ البحر المتوسط
(ب) المناخ المداري الموسمي
(ج) المناخ الصحراوي
(د) المناخ الموسمي



تم تحميل الملف من موقع الأواثل
www.AWA2EL.net

١٨- تُعرف الكائنات التي تعتمد في غذائها على غيرها كالإنسان والحيوان بـ:

- (أ) المنتجات
(ب) المستهلكات
(ج) المحلات
(د) البيئة

١٩- تعرضت النظريات التي وضّحت علاقة الإنسان بالبيئة إلى انتقادات عدّة، والنظرية التي وجّه إليها النقد كونها

تُعظّم دور الإنسان في البيئة وقدرته على السيطرة والتحكم فيها:

- (أ) الإمكانية
(ب) المعرفية
(ج) التوافقية
(د) الحتمية

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٠) من الأمثلة على البيئة الصعبة حسب وجهة النظرية التوافقية:

(أ) السهول الفيضية (ب) الدلتاوات (ج) المناطق الجبلية (د) المناطق الجليدية

٢١) من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة التي تميّزت بأنه لم يكن للإنسان فيها تأثير سلبي على البيئة هي مرحلة:

(أ) ثورة المعلومات والاتصالات (ب) الزراعة

(ج) الثورة الصناعية (د) الجمع والالتقاط والصيد

٢٢) من الغازات التي تؤثر في تغيير قيم عناصر المناخ بفعل انبعاث غازات الاحتباس الحراري:

(أ) الميثان (ب) الأكسجين (ج) النتروجين (د) الهيدروجين

٢٣) يُفسّر سبب تناقص قطع الغابات بعد عام (٢٠٠٠ م) إلى:

(أ) توسع الحكومة بزراعة الأشجار

(ب) قلة حدوث التفجيرات النووية

(ج) أن برامج محاسبة قطع الغابات بدأت تحقق أهدافها

(د) ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض وزيادة التساقط

٢٤) من المناطق العمرانية والمنشآت السياحية والموانئ المتضررة اقتصادياً بسبب التغير المناخي سواحل:

(أ) تشيلي (ب) غرب استراليا

(ج) شمال شرق البرازيل (د) غرب كندا

٢٥) يُسهم ارتفاع درجة حرارة الأرض بفعل غازات الدفيئة في زيادة انصهار الجليد في المناطق الجليدية مما يؤدي إلى:

(أ) ارتفاع منسوب سطح البحر (ب) ظهور العديد من الجزر والمدن المختفية

(ج) انقراض حيوان المها العربي (د) تقليل نسبة الأكسجين في الطبيعة

٢٦) من طرائق حماية البيئة:

(أ) عدم سن القوانين

(ج) الندوات والمؤتمرات

٢٧) من أدوار المنظمات والبرامج المهمة بحماية البيئة:

(أ) عمل جمعيات على مستوى العالم

(ج) الكشف عن الممارسات الإيجابية للبيئة

٢٨) عقدت اتفاقية كيوتو عام ١٩٩٧م في:

(أ) السويد (ب) النمسا

(ج) اليابان (د) فرنسا

٢٩) تُعرف البرامج والأنشطة التي توجّه إلى الأفراد بهدف تعريفهم بالمشكلة البيئية، وزيادة اهتمامهم وشعورهم

بالمسؤولية نحوها ومشاركتهم في تقديم الحلول المناسبة لها بـ:

(أ) التوعية البيئية (ب) الثقافة البيئية

(ج) التربية البيئية (د) السلوك الإيجابي نحو البيئة

يتبع الصفحة الرابعة



تم تحميل الملف من موقع الأواثل

www.AWA2EL.net

الصفحة الرابعة

٣٠) الأسلوب العلمي المنظم الذي يهدف إلى إيجاد أفضل الوسائل المناسبة في استثمار موارد البيئة الطبيعية بتنفيذ مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي تحافظ على البيئة وفق جدول زمني معين هو:

(أ) التخطيط البيئي (ب) التقييم البيئي (ج) الاقتصاد البيئي (د) الحمولة البيئية

٣١) تُسمى القدرة أو الطاقة القصوى لإمكانات البيئة على تحمل النشاط البشري دون استنزاف:

(أ) التوعية البيئية (ب) الحمولة البيئية (ج) الاقتصاد البيئي (د) التقييم البيئي

٣٢) التخطيط لحركة المرور والطرق وزيادة المساحات الخضراء والتشجير في المناطق الحضرية واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف يُعد من فوائد التخطيط البيئي:

(أ) الاقتصادية (ب) الاجتماعية (ج) البيئية (د) الصحية

٣٣) توصف العلاقة بين الاقتصاد والبيئة بأنها علاقة:

(أ) حتمية (ب) تبادلية (ج) عكسية (د) طردية

٣٤) أكبر محمية طبيعية في الأردن وبمساحة تبلغ (٣٢٠) كم^٢ هي محمية:

(أ) ديبين (ب) الشومري (ج) ضانا (د) وادي رم

٣٥) المحمية التي تتميز بتنوعها الحيوي الكبير وذلك بوجود غابات الصنوبر الحلبي فيها ونباتات نادرة مثل الأوركيدا هي:

(أ) الموجب (ب) الأزرق (ج) عجلون (د) ديبين

٣٦) المشروعات الاقتصادية التي تُسهم في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري مصدرًا للطاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية هي مفهوم يشير إلى:

(أ) التنمية الصناعية (ب) التنمية الاقتصادية (ج) التنمية الزراعية (د) التنمية النظيفة

٣٧) كل مما يأتي من مصادر الطاقة المتجددة ما عدا:

(أ) الطاقة النووية (ب) الوقود الأحفوري (ج) طاقة الرياح (د) الطاقة الشمسية

٣٨) أقام الأردن أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط في محافظة:

(أ) معان (ب) الطفيلة (ج) الكرك (د) العقبة

٣٩) من أهم الدول التي تنتج الوقود الحيوي في العالم:

(أ) مصر (ب) الولايات المتحدة الأمريكية (ج) السعودية (د) فرنسا

٤٠) الدولة التي تعرضت للإشعاعات الصادرة عن الطاقة النووية بعد إلقاء قنبلتين عليها هي:

(أ) الصين (ب) الهند (ج) اليابان (د) أفغانستان

﴿ انتهت الأسئلة ﴾